

ORSY[®] mobil

JÁRMŰBERENDEZÉS MESTERFOKON



Alumínium rögzítőrudak

Gyors állítási lehetőséggel.

- Nagy terhek biztonságos szállításához
- Gyors kihúzás, szerszámok nélkül

Megjegyzés

A habszivacs tok tartozék.

Átmérő	60 mm
Anyag	Alumínium
Szín	Alumíniumezüst, piros



Típus	Hosszúság	Min./max. beállítási tartomány	Záróerő	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
SS05	2500 mm	2000-2500 mm	300 daN	3,1 kg	0963 99 009	1
SS10	1750 mm	1250-1750 mm	350 daN	2,6 kg	0963 99 006	1
SS15	2050 mm	1550-2050 mm	300 daN	2,8 kg	0963 99 002	1

Alumínium rögzítőrúd-készlet

Gyors állítási lehetőséggel.

- Nagy terhek biztonságos szállításához
- Gyors kihúzás, szerszámok nélkül

Készlet darabszám	8 db
-------------------	------



Típus	Magasság	Min./max. beállítási tartomány	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
LSS02	2050 mm	1550-2050 mm	14,6 kg	0963 99 005	1
LSS03	1750 mm	1250-1750 mm	14 kg	0963 99 029	1

A 0963 99 005 cikkszámú termék tartalma


Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Perem nélküli airline alumínium rögzítősín, 1 m	0963 80 265	4 db
Alumínium rögzítőrudak	0963 99 002	4 db
Habszivacs burkolat	0963 99 003	4 db

A 0963 99 029 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Perem nélküli airline alumínium rögzítősín, 1 m	0963 80 265	4 db
Habszivacs burkolat	0963 99 003	4 db
Alumínium rögzítőrudak	0963 99 006	4 db

Alumínium airline rögzítősín, félkör profilú

- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, rögzítőhevederhez és szemhez
- Padlóelemre csavarozható
- Járműfalakra való felszereléshez
- 25 mm-enként előfúrt rögzítési pontokkal
- Rögzítőanyagokkal szállítjuk



Szélesség	50 mm
Magasság	11,5 mm
Szín	Alumíniumsürke
Anyag	Alumínium

Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
ZSCG1000	1000 mm	0,8 kg	0963 80 285	1
ZSCG1500	1500 mm	1,2 kg	0963 80 286	1
ZSCG2000	2000 mm	1,5 kg	0963 80 287	1


Gázpalack-tartó

Gázpalackok biztonságos szállítására.

- Járműfalakra való felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként

Megjegyzés

Gázpalackok szállításakor meg kell győződni a raktér megfelelő szellőzéséről. A legjobb megoldás az átlós elrendezés, pl. a tetőn vagy oldalfalon keresztül történő szellőzés és a padlószellőzés.



Típus	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
GH10	1,8 kg	0963 80 200	1
GH11	1,6 kg	0963 80 205	1

A 0963 80 200 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Alumínium airline rögzítősín peremmel, 450 mm	0963 80 202	2 db
Racsnis rögzítőheveder airline profilhoz, 1 m	0963 80 204	2 db

A 0963 80 205 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Alumínium airline rögzítősín peremmel, 380 mm	0963 80 203	2 db
Racsnis rögzítőheveder airline profilhoz, 1 m	0963 80 204	2 db

Szögletes rögzítőelem airline profilhoz

- 65 mm széles négyzög profilba történő beillesztésre, raklapütközőként
- Integrált tartóval az airline szerelvényekhez
- Max. 800 daN teherbírás
- Tartalom: 2 darab

Típus	VAA1
Magasság	86 mm
Anyag	Acél
Terméktömeg (darabonként)	0,86 kg



Cikkszám: 0963 80 329

Cs.e.: 1 db

Alumínium lekötőlap airline profillal

- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, rögzítőhevederhez és szemhez
- Egyetlen lekötési pont a rögzítőrudak vagy rögzítőszemek számára
- 800 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal szállítjuk

Típus	AZPL2
Szélesség	46 mm
Magasság	10 mm
Hossz	76 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,042 kg
Anyag	Alumínium



Cikkszám: 0963 80 962

Cs.e.: 1 db

Alumínium lekötőlap

- Sokféle szállítási feladathoz
- Alkalmos autóipari szerelvényekkel felszerelt rögzítőhevederhez
- Egyetlen lekötési pont a rögzítőszemek számára
- 500 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal szállítjuk

Típus	AZPL
Szélesség	44 mm
Magasság	10 mm
Hossz	44 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,03 kg
Anyag	Alumínium



Cikkszám: 0963 80 216

Cs.e.: 1 db

Süllyesztett rögzítőszem

- 350 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal

Megjegyzés

A padlópanelnek legalább 10 mm vastagnak kell lennie.

Típus	ZM14
Szélesség	70 mm
Magasság	10,5 mm
Hossz	104 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,1 kg
Anyag	Acél
Ajánlott húzó terhelés	350 daN

Cikkszám: 0963 80 214

Cs.e.: 1 db



Rögzítőkarika készlet

- A padlóburkolathoz történő rögzítéshez
- 350 daN terhelésre bevizsgálva
- 2 M8 körmösanyával

Típus	VZS
Terméktömeg (darabonként)	0,1 kg

Cikkszám: 0963 80 961

Cs.e.: 1 db



Rögzítőszem

- Többféle célra használható airline profilú rögzítősínen
- Ideális rögzítőhevederek vagy felszerelések, például seprűk, vödörök, szerszámok vagy vállfák rögzítéséhez



ZOA

ZOE

ZOEMH

Típus	Kialakítás	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
ZOA		0,046 kg	0963 80 312	1
ZOE		0,049 kg	0963 80 212	1
ZOEMH	Kampóval	0,056 kg	0963 80 313	1

Rögzítőszem menettel

- Airline profilú rögzítősínekre történő rögzítéséhez



SFL

SFLK

SFM

SFS

Típus	Méret	Csatlakozómenet	Ajánlott húzóterhelés	Kialakítás	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
SFL	0 - 17	M8 x 25	500 daN	Anyával	0,039 kg	0963 80 233	1
SFLK	0 - 7	M8 x 20	500 daN	Anyával	0,039 kg	0963 80 345	1
SFM	0 - 7	M10 x 30	2000 daN	Anyával	0,1 kg	0963 80 234	1
SFS	4 - 14	M10 x 1	2000 daN	Karral	0,15 kg	0963 80 235	1

Racsnis rögzítőheveder airline profilhoz

- Sokféle szállítási feladathoz
- Egyszerűen használható
- Rögzítőszemmel airline profilhoz
- Anyaga: csúcsminőségű poliészter
- Az EN 12195-2 szerint



Szélesség	25 mm
Ajánlott húzóterhelés	500 daN
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	1000 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	200 daN

Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
RZG1000	2000 mm	0,6 kg	0963 80 206	1
RZG1011	1000 mm	0,6 kg	0963 80 204	1
RZG4000	4000 mm	1 kg	0963 80 208	1

Racsnis rögzítőheveder airline profilhoz

- Lekötés alumínium rögzítőszemmel airline profilhoz
- Anyaga: csúcsminőségű poliészter
- Az EN 12195-2 szerint tanúsítva

Szélesség	25 mm
Ajánlott húzó terhelés	300 daN
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	600 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	200 daN



Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
RZA1000	1000 mm	1,4 kg	0963 80 304	1
RZA2000	2000 mm	0,5 kg	0963 80 306	1
RZA4000	4000 mm	0,6 kg	0963 80 308	1


Automatikusan visszahúzódó rögzítőheveder airline profilhoz

- Az EN 12195-2 szerint tanúsítva
- Két rögzítőszemmel airline profilhoz

Típus	ARZG20
Szélesség	55 mm
Hosszúság	2000 mm
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	250 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	27 daN
Heveder szélessége	25 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,65 kg

Cikkszám: 0963 80 324

Cs.e.: 1 db



Automatikusan visszahúzódó rögzítőheveder biztonsági kampóval

- Az EN 12195-2 szerint tanúsítva

Típus	ARZK20
Szélesség	55 mm
Hosszúság	2000 mm
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	250 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	27 daN
Heveder szélessége	25 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,733 kg

Cikkszám: 0963 80 325


Cs.e.: 1 db



Racsnis rögzítőheveder kettős kampóval

- Feszítő- és rögzítőheveder teher rögzítésére és lekötésére az EN 12195-2 tanúsítva
- Rögzítőszemhez, alumínium lekötőlappal felszerelt rögzítőszemhez és átmenő rögzítéshez
- Anyaga: csúcsminőségű poliészter

Típus	RZH50
Szélesség	25 mm
Hosszúság	5000 mm
Ajánlott húzó terhelés	650 daN
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	1300 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	200 daN
Terméktömeg (darabonként)	1,2 kg



Cikkszám: 0963 80 215

Cs.e.: 1 db

Racsnis rögzítőheveder rugós kampóval

- Rögzítőszemhez, alumínium lekötőlappal felszerelt rögzítőszemhez és átmenő rögzítéshez
- Anyaga: csúcsminőségű poliészter
- Az EN 12195-2 szerint

Típus	RZK50
Szélesség	25 mm
Hosszúság	5000 mm
Ajánlott húzó terhelés	650 daN
Megengedett LC húzóerő pántolásnál	1300 daN
Kézi erő racsnival	50 daN
Előterhelés	200 daN
Terméktömeg (darabonként)	0,829 kg



Cikkszám: 0963 80 217

Cs.e.: 1/500 db

Rögzítőheveder rögzítőzárral és szerelvényekkel

- Max. 300 daN teherbírás
- Szélesség: 25 mm



Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
KSG48	2000 mm	0,231 kg	0963 80 248	1
KSG54	500 mm	0,15 kg	0963 80 238	1

Hevederpánt rögzítőzárral

- Egyszerű rakományrögzítési feladatokra
- 300 daN terhelésre bevizsgálva
- Gázpalackokhoz nem alkalmas
- Szélesség: 25 mm



Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
KSG20	2000 mm	0,14 kg	0963 80 241	1
KSG21	1200 mm	0,055 kg	0963 80 259	1

Rögzítőgumi

- Rakományrögzítésre részegységeken és tárolópolcokon
- Anyaga: természetes gumi
- Szélesség: 7 mm
- Szín: fekete
- Méterenként 2 db horoggal szállítva



Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
LG1000	1000 mm	0,1 kg	0963 80 552	1
LG5000	5000 mm	1,3 kg	0963 80 558	1

Háló a felső polcra

- Anyaga: PP - polipropilén
- Szélesség: 330 mm
- Szín: fekete



Típus	Hosszúság	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
LSN1	834 mm	0,5 kg	0963 80 301	1
LSN2	1112 mm	0,217 kg	0963 80 302	1
LSN3	1390 mm	0,262 kg	0963 80 303	1

Professzionális rakományrögzítő táska, személyautókhöz

Rakományrögzítő tartozékok helytakarékos tárolásához személyautókban.

- Megfelel a rakományrögzítésre érvényes törvényi előírásoknak a StVO 22. paragrafusa és a VDI 2700 szerint
- Elfér az ajtózsebben és a vezető- vagy első utasülés alatt

Szélesség	300 mm
Magasság	100 mm
Mélység	500 mm
Terméktömeg (darabonként)	1 kg
Készlet tartalma	6 db



Cikkszám: 0963 99 283

Cs.e.: 1 db

A 0963 99 283 cikkszámú termék tartalma		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Uni-Top szerelőkesztyű, 9-es	0899 400 691	1 db
Hevederpánt rögzítőzárral, 2 m	0963 80 241	4 db
Rakományrögzítő táska	0963 80 431	1 db

Rakományrögzítő táska, kisteherautókhöz

Rakományrögzítő tartozékok helytakarékos tárolásához kisteherautókban.

- Megfelel a rakományrögzítésre érvényes törvényi előírásoknak a StVO 22. paragrafusa és a VDI 2700 szerint
- Elfér az ajtózsebben és a vezető- vagy első utasülés alatt

Szélesség	300 mm
Magasság	100 mm
Mélység	500 mm
Terméktömeg (darabonként)	1 kg
Készlet tartalma	4 db



Cikkszám: 0963 99 284

Cs.e.: 1 db

A 0963 99 284 cikkszámú termék tartalma		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Uni-Top szerelőkesztyű, 9-es	0899 400 691	1 db
Racsnis rögzítőheveder rugós kampóval, 5 m	0963 80 217	2 db
Rakományrögzítő táska	0963 80 431	1 db

Rakományrögztő doboz

Számos alkalmazásra a teherrögztés terén.

- Megfelel a rakományrögztésre érvényes törvényi előírásoknak a StVO 22. paragrafusa és a VDI 2700 szerint

Szélesség	400 mm
Magasság	145 mm
Mélység	300 mm
Terméktömeg (darabonként)	6,4 kg
Készlet tartalma	13 db



Cikkszám: 0963 99 281

Cs.e.: 1 db

A 0963 99 281 cikkszámú termék tartalma		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Rögztőszem	0963 80 212	4 db
Racsnis rögztőheveder rugós kampóval, 5 m	0963 80 217	4 db
Hevederpánt rögztőzárral, 2 m	0963 80 241	2 db
Hevedercsörlő	0963 80 249	1 db
Csúszásgátló szőnyeg	0963 80 311	4 db
Csúszásgátló szőnyeg, nyolcszögletű	0963 80 331	6 db
Csúszásgátló szőnyeg élvédővel	0963 80 332	6 db

Rakományrögztő csomag

Egyszerű, gyors és univerzális alkalmazásra a teherrögztés területén.

- Megfelel a rakományrögztésre érvényes törvényi előírásoknak a StVO 22. paragrafusa és a VDI 2700 szerint
- Szerelőkészlettel

Szélesség	270 mm
Magasság	395 mm
Mélység	3 mm
Terméktömeg (darabonként)	2,425 kg
Készlet tartalma	8 db



Cikkszám: 0963 99 282

Cs.e.: 1 db

A 0963 99 282 cikkszámú termék tartalma		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Racsnis rögztőheveder rugós kampóval, 5 m	0963 80 217	2 db
Hevederpánt rögztőzárral, 2 m	0963 80 241	4 db

Menetesrúd-tartó

Anyag	Műanyag/fém
Magasság	700 mm
Terméktömeg (darabonként)	3,4 kg
Átmérő	125 mm
Szín	RAL 3020 (közlekedési piros)



Cikkszám: 0963 81 540

Cs.e.: 1 db

Tömlőtartó

Tömlők és kábelek szállítására

- Járműfalakra való egyszerű felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként
- Anyag: alumínium
- Szín: alumíniumezüst



	Típus leírása	Magasság	Szélesség	Mélység	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
	SHNL	150 mm	342 mm	135 mm	1,1 kg	0963 80 980	1
	SHNM	115 mm	250 mm	107 mm	436,35 g	0963 80 981	1
	SHNS	88 mm	186 mm	70 mm	0,3 kg	0963 80 982	1

Nyéltartó

Kerek vagy ovális nyéllal ellátott ásók, lapátok vagy seprők rögzítéséhez

- Járműfalakra való felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként
- Gumipánttal a munkaeszközök lengésmentes, jól hozzáférhető rögzítéséhez
- Szerelőkészlettel
- Anyag: acél / gumi
- Magasság: 35 mm



Típus	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
GZ40 (átm. 30-40 mm-hez)	0,14 kg	0963 80 890	1
GZ50 (átm. 35-55 mm-hez)	0,15 kg	0963 80 891	1

Kartus- és palacktartó betét

Kartusok és aeroszolos palackok tárolására alkalmas üres tartó.

- Max. 67 mm-es palackokhoz és max. 50 mm-es kartusokhoz

Szélesség	365 mm
Magasság	100 mm
Mélység	313 mm
Anyag	Habanyag
Szín	Szürke



Típus	Terméktömeg (darabonként)	Tárolható kartusok száma	Tárolható flakonok száma	Cikkszám	Cs.e./db
DH6	0,195 kg		12 db	0963 80 819	1
KH1	0,178 kg	25 db		0963 80 825	1
KDH1	0,2 kg	12 db	6db	0963 81 825	1

Palacktartó

- Falra szerelhető
- 300 - 400 ml-es aeroszolos palackokhoz
- Anyaga: műanyag

Típus	DH1
Szélesség	75 mm
Magasság	150 mm
Mélység	65 mm
Terméktömeg (darabonként)	70 g
Anyag	Műanyag
Szín	Vörös




Cikkszám: 0963 80 880

Cs.e.: 1 db

Alumínium palacktartó

- Falra vagy a belső járműberendezés oldalára szerelhető
- Maximum öt aeroszolos palack tárolásához
- Rögzítőanyagokkal szállítjuk

Típus	DH5
Szélesség	350 mm
Magasság	121 mm
Mélység	72 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,326 kg
Anyag	Alumínium
Szín	Alumínium színű



Cikkszám: 0963 80 818

Cs.e.: 1 db

Papírtöröltartó

Praktikus adagoló vágóélel.

- A papírtörő gyors és kényelmes eléréséhez
- Papírtekerccsel és szerelési anyagokkal

Szélesség	293 mm
Magasság	205 mm
Mélység	200 mm
Terméktömeg (darabonként)	3122 g
Anyag	Acél
Felület	Porfestett
Szín	RAL 3020 (közlekedési piros)



Cikkszám: 0963 99 079

Cs.e.: 1 db

Tartó univerzális törölkendőkhöz

Járműberendezésre rögzíthető.

- Anyaga: porfestett acél
- Szerelőkészlettel

Típus	UTH1
Szélesség	285 mm
Magasság	100 mm
Mélység	285 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,43 kg
Anyag	Acél
Felület	Porfestett
Szín	RAL 3020 (közlekedési piros)



Cikkszám: 0963 81 839



Cs.e.: 1 db

Vizeskanna tartóval

Leeresztő szeleppel, tartóval és hevederrel.

Szín	RAL 3020 (közlekedési piros)
Anyag	Műanyag/fém



	Szélesség	Magasság	Mélység	Úrtartalom	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
	175 mm	420 mm	280 mm	16 l	1,959 kg	0963 81 821	1
	242 mm	185 mm	166 mm	5 l	1,137 kg	0963 81 753	1

Összehajtható bója

Álló nappali fényvisszaverő figyelmeztető jelzés, amely megfelel a veszélyes áruk szállítására vonatkozó német előírásoknak (ADR/GGVSEB 2009).

- Kiegészítő figyelmeztető eszközként használható
- Magassága: 510 mm, összehajtva kb. 60 mm magas
- Villogó fényjelzéssel (hosszú élettartalmú LED világítással)

Megjegyzés

Az összehajtható kúp NEM helyettesíti a német közúti közlekedési szabályzat (StVZO) által előírt elakadásjelző háromszöget!



Típus	WM001
Szélesség	280 mm
Magasság	510 mm
Mélység	280 mm
Terméktömeg (darabonként)	1,8 kg
Anyag	Műanyag

Cikkszám: 0963 80 283

Cs.e.: 1 db

Bójatartó

- Járműberendezésre rögzíthető
- Anyaga: eloxált alumínium
- Rögzítőanyagokkal

Típus	PH3
Szélesség	283 mm
Magasság	63 mm
Mélység	280 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,49 kg
Anyag	Alumínium



Cikkszám: 0963 80 284

Cs.e.: 1 db

Alumínium airline rögzítősín LED-del

Optimális világítás 2 beépített LED csikkal.

- A jármű mennyezetére rögzíthető
- Csatlakoztatás 2 x 0,5 mm²

Típus	ZSLED1000
Szélesség	50 mm
Magasság	10 mm
Hossz	1000 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,575 kg
Szín	Alumíniumezüst
Anyag	Alumínium
Érintésvédelmi osztály	IP 67
Fényerősség	1740 lm
Teljesítményfelvétel	22,6 W
Színhőmérséklet	6500 K
Névleges feszültség	12 V



Cikkszám: 0963 80 380

Cs.e.: 1 db

12 voltos beltéri, mennyezeti LED lámpa

Be-/kikapcsolóval.

- Fénykibocsátás szöge: 100°
- Zajcsillapított kivitel 95/54/EK szerint
- Alumínium ház ütésálló ABS-szel és végzáró sapkákkal
- Színhőmérséklet: 4000 K



Magasság	20 mm
Névleges feszültség	12 V/DC
Érintésvédelmi osztály	IP 40
Anyag	Alumínium-műanyag
Kialakítás	Csavaros rögzítés

Típus	Hosszúság	Teljesítményfelvétel	LED-ek száma	Fényerősség	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
FLT15	365 mm	6 W	30 db	550 lm	242 g	0963 80 985	1
FLT16	670 mm	12 W	60 db	1100 lm	415 g	0963 80 986	1

Konzol 12 voltos LED beltéri és mennyezeti lámpához

Függőleges felületekre is könnyen felszerelhető.

- Rögzítőanyagokkal szállítjuk

Magasság	36 mm
Mélység	54 mm



Szélesség	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
371 mm	0,31 kg	0963 81 845	1
676 mm	0,57 kg	0963 81 846	1

LED munkalámpa mágneses talppal

Mobil használatra alkalmas.

- Be-/kikapcsolóval
- A lámpa talpában lévő mágnes segítségével rögzíthető
- Fogantyúval felszerelt, forgatható fényszóró
- 2,4 méteres spirálkábel szivargyújtó csatlakozódugóval

Min./max. bemeneti feszültség	12-36 V/DC
Szélesség	125 mm
Magasság	200 mm
Mélység	100 mm
Terméktömeg (darabonként)	1,2 kg
Fényerősség	1490 lm
Érintésvédelmi osztály	IP 67

Cikkszám: 0963 80 869

Cs.e.: 1 db



Csatlakozóaljzat 12 voltos csatlakozáshoz

- Beltéri használatra
- 2 pólus

Típus	STD2
Magasság	25 mm
Névleges feszültség	12 V/DC
Belső átmérő	12 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,022 kg



Cikkszám: 0963 80 919

Cs.e.: 1 db

12 voltos adapter

- Nagyméretű csatlakozódugóval rendelkező eszközök csatlakoztatásához a szabványos, kisebb méretű csatlakozóaljzatokba, pl. 12 voltos csatlakozóaljzatokba és mennyezeti csatlakozóaljzatokba
- Szabványos csatlakozódugóval és nagyméretű csatlakozóaljzattal

Típus	SWA01
Névleges feszültség	12 V/DC
Belső átmérő	21 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,05 kg



Cikkszám: 0963 80 938

Cs.e.: 1 db

3-as csatlakozóaljzat

- Beltéri használatra
- Három fogyasztó csatlakoztatásához
- Csatlakozóaljzatok átmérője: 21 mm
- 12-24 voltos csatlakozáshoz
- Névleges áramerősség: 16A

Típus	STD3
Hossz	85 mm
Szélesség	95 mm
Magasság	33 mm
Névleges feszültség	12 V/DC
Belső átmérő	21 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,13 kg



Cikkszám: 0963 80 974

Cs.e.: 1 db

Létratögzítő rendszer

5-ször gyorsabb, mint a normál létrarögzítők.

- Akár 4 egymásba csúsztatható létraszakaszhöz rögzítésére is alkalmas
- Több mint 10 000 ciklusra tesztelt élettartam (UKAS ISO 17025)

3 év garancia

Megjegyzés

A zárok nem egykulcsos kivitelűek.

Típus	RHSC01
Szélesség	50 mm
Magasság	410 mm
Hossz	455 mm
Terméktömeg (darabonként)	2,5 kg



Cikkszám: 0963 83 741

Cs.e.: 1 db

Belső tetőcsomagtartó hosszú árukhoz

Hosszú áruk biztonságos szállításához a jármű belső terében.

- Hosszú áruk egyszerű és gyors rögzítésére a jármű teteje alá
- A felső sínen bármilyen helyzetben rögzíthető
- Max. 35 kg-os teherbírás

Szélesség	1030 mm
Magasság	90 mm
Mélység	46 mm
Terméktömeg (darabonként)	5000 g
Készlet tartalma	28 db




Cikkszám: 0963 80 826

Cs.e.: 1 db

Rögzítőrendszer belső tetőcsomagtartókhoz

- Szoros teherrögzítésre
- Kifejezetten alkalmas több áru egyidejű szállítására

Anyag	100% poliészter
Terméktömeg (darabonként)	920 g



Cikkszám: 0963 80 829

Cs.e.: 1 db

Alumínium doboz

- Ellenáll a korróziónak, a környezeti hatásoknak és a szélsőséges hőmérsékletnek
- A körbefutó gumitömítés védelmet nyújt a környezeti hatásokkal, például a fröccsenő vízzel, porral és kellemetlen szagokkal szemben
- Rakásolható
- Megerősített élprofilok
- A körbefutó perem és profilok nagy stabilitást és tartósságot garantálnak
- Beépített hordozósíjak
- Anyagvastagság: 1,0 mm



Típus	AB29
Szélesség	432 mm
Magasság	277 mm
Hossz	335 mm
Terméktömeg (darabonként)	3,25 kg


Cikkszám: 0963 80 729

Cs.e.: 1 db

Doboz járólemezről

Strapabíró szállítódoboz alumínium járólemezről (ideális platós teherautókhoz)

- Teljesen hegesztett varratok
- Állítható lábak M10-es menettel a fix rögzítéshez
- A gázrugók megkönnyítik a fedél felnyitását és nyitva tartását
- A körbefutó gumitömítés és a csúszófedél megakadályozza a fröccsenő víz és a por bejutását
- Anyagvastagság: 3 mm



Szélesség x mélység x magasság (külső méretek)	Ürtartalom	Kialakítás	Súly	Cikkszám	Cs.e./db
622 x 275 x 270 mm	37 l	Rögzítőhevederekkel	6,7 kg	0962 323 037	1
522 x 375 x 420 mm	70 l	Rögzítőhevederekkel	8,6 kg	0962 323 070	1
622 x 425 x 520 mm	120 l	Rögzítőhevederekkel	11,7 kg	0962 323 120	1
772 x 525 x 645 mm	234 l	Rögzítőhevederekkel	17,6 kg	0962 323 234	1
1022 x 525 x 520 mm	250 l	Gázteleszkópokkal	19,3 kg	0962 323 250	1
1272 x 525 x 520 mm	312 l	Gázteleszkópokkal	22,7 kg	0962 323 312	1
1522 x 525 x 520 mm	375 l	Gázteleszkópokkal	26,7 kg	0962 323 375	1
1896 x 525 x 520 mm	470 l	Gázteleszkópokkal	32 kg	0962 323 470	1

Kerék készlet

4 db 100 mm átmérőjű bolygókerék rögzítőelemekkel, járólemez ládákhoz.

Cikkszám: 0962 323 010

Cs.e.: 1 db



ORSY®BULL fiókos doboz 5-ös sorozat

Ideális szerszámok és apró alkatrészek tárolására. Elválasztó elemekkel és betétekkel bővíthető. A fiókok központi zárral és külön zárral is felszerelhetők.

- A dobozok egyszerűen egymásra helyezhetők, és az ötletes kapcsoló mechanizmussal a helyükre rögzíthetők
- Csúcsminőségű műanyag ütésálló oldalfalának köszönhetően rendkívül masszív
- Nem deformálódik és nem rozsdásodik
- A dobozok teherbírása max. 100 kg
- Nagyméretű, ergonomikus fogantyúk a kényelmes használat érdekében
- Speciális csúszó mechanizmus az egyszerű lezáráshoz és kioldáshoz
- Mindegyik doboz zárható (a zár a szállítmány része)
- Fiók teherbírása: 25 kg



Szélesség x mélység x magasság (külső méretek)	Fiókok száma	Fiókok kialakítása	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
592 x 390 x 203 mm	1	1 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 125 (ma) mm	7000 g	0962 330 040	1
592 x 390 x 203 mm	2	2 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 62 (ma) mm	9009,5 g	0962 330 041	1
592 x 390 x 400 mm	3	1 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 62 (ma) mm, 2 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 125 (ma) mm	13620 g	0962 330 043	1
592 x 390 x 400 mm	4	3 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 62 (ma) mm, 1 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 125 (ma) mm	12800 g	0962 330 044	1
592 x 390 x 400 mm	5	5 fiók, 480 (szé) x 335 (mé) x 62 (ma) mm	15750 g	0962 330 042	1

A 0962 330 040 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Zár az ORSY®BULL fiókos ládákhoz	0962 330 701	1 db

A 0962 330 041 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Zár az ORSY®BULL fiókos ládákhoz	0962 330 701	1 db

A 0962 330 042 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Zár az ORSY®BULL fiókos ládákhoz	0962 330 701	1 db

A 0962 330 043 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Zár az ORSY®BULL fiókos ládákhoz	0962 330 701	1 db

A 0962 330 044 cikkszámú termék tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Zár az ORSY®BULL fiókos ládákhoz	0962 330 701	1 db

ORSY® BULL felültöltős láda 5-ös sorozat

Strapabíró, rugalmas és rendkívül mobil, univerzális láda (ideális ömlesztett termékek tárolására).

- A ládák egyszerűen egymásra rakhatók és helyhez rögzíthetők
- Csúcsminőségű műanyag ütésálló oldalfalának köszönhetően rendkívül strapabíró
- Maximum teherbíró képesség: 100 kg
- Mindegyik láda ellátható zárral, így illetéktelenek nem férhetnek hozzá a tartalmához



ORSY

Szélesség x mélység x magasság (külső méretek)	Szélesség x mélység x magasság (belső méretek)	Ürtartalom	Védettségi osztály	Súly	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db
592 x 390 x 203 mm	495 x 334 x 147 mm	28 l		5,25 kg	6142,55 g	0962 330 001	1
592 x 390 x 203 mm	495 x 334 x 147 mm	28 l	IP 54	5,25 kg	5400 g	0962 330 011	1
592 x 390 x 400 mm	495 x 334 x 343 mm	67 l		7 kg	7000 g	0962 330 002	1
592 x 390 x 400 mm	495 x 334 x 343 mm	67 l	IP 54	7 kg	7250 g	0962 330 012	1

ORSY[®] mobil

JÁRMŰBERENDEZÉS MESTERFOKON

Würth Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/509-307 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes utca 12-14.
T +36 70/682-1673

1152 Budapest, Külső Főti út 14.
T +36 70/682-1684

4025 Debrecen, Postakert utca 3/a
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

3200 Gyöngyös Pesti út 95.
T +36 30/466-0784

9012 Győr, Mérföldkő utca 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3527 Miskolc, József Attila utca 74.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

9700 Szombathely, Zanati út 5.
T +36 70/525-8004

2800 Tatabánya, 8135 sz. Környei összekötő út,
T +36 70/383-8311 6107/29 hrsz

8900 Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/c
T +36 70/799-8482

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2021/04

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent
termékek a termékfejlesztés során változhatnak.
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben
és formában a megjelenítettől eltérhet.
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

