


ORSY[®] mobil KEZDŐCSOMAG

a Würth járműberendezés-kínálatból



AZ INNOVÁCIÓ ÉS A TAPASZTALAT TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓJA

A Würth immár több mint 75 éve fejleszti intelligens termékeit, kiváló minőséggel ötvözve az innovatív gondolatokat. Nincs is jobb példa erre, mint a járműberendezéseink. Járműberendezéseinket több mint 30 éve házon belül fejlesztjük, gyártásukat pedig a Würth cégcsoport egyik leányvállalatára bizzuk. Az immár 10. generációs termékeink maximális rugalmasságot biztosítanak a kiváló minőségű alumínium, acél és műanyag alapanyagoknak köszönhetően. Évente 50 000 járműberendezést szerelünk be: szinte minden igényre van megoldásunk.

50.000
JÁRMŰBERENDEZÉS
ÉVENTE

30
ÉV

10.
GENERÁCIÓ

**A FEJLESZTÉS HÁZON BELÜL TÖRTÉNIK,
A GYÁRTÁST A WÜRTH CÉGCSOPORT
EGYIK LEÁNYVÁLLALATA VÉGZI**

AZ ÖN ELŐNYE A MI FELELŐSSÉGÜNK

Kifogástalan minőség, a gyártástól a beépítésig

A Würth járműberendezéseket kiváló minőségű alapanyagokból, a legkorszerűbb eszközökkel gyártjuk. Tanúsított ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerünk segítségével garantáljuk a legjobb minőségű termékeket. Termékeink összeszerelését és beépítését saját munkatársaink és megbízható, hosszú ideje velünk dolgozó beépítő partnerek végzik.

A biztonság terén nem kötünk kompromisszumot

A TÜV/GS által végzett vizsgálatok és töréstanulmányok eredményei alapján a Würth járműberendezések minden esetben maximális biztonságot garantálnak. A Würth teherrögzítő termékeket, valamint a használatukra vonatkozó ismertető anyagot is biztosít.

Innovatív, tanúsított környezetirányítás

A Würth vállalati kultúrájának alapvető részét képezi az ökológiai és környezetvédelmi tudatosság. Porfestéshez például nem használunk oldószereket, és padlóburkolataink is megújuló nyersanyagokból készülnek.

Folyamatosan bővülő országos shop hálózatunkkal tudjuk kiszolgálni a teherrögzítő és járműberendezési kiegészítő termékeinket kereső vásárlókat



Személyre szabott finanszírozási megoldások



Személyes tanácsadás és egyedi 3D-tervezés



ELŐNYEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK

Helyszíni igényfelmérés tapasztalt értékesítő kollégáinkkal, bemutató autóval



Ideális megoldások az egész járműflotta számára




Szakosított beépítés saját munkatársaink és tapasztalt beépítő partnereink közreműködésével



KEZDŐCSOMAG „S”

Előre összeszerelt,
beépítésre kész
állapotban



Moduláris elemekkel tovább bővíthető

A bal oldali ábrán látható termék a következőket tartalmazza:

- Alépitmény 420 mm-es nyílásmagassággal és 420 x 112 mm-es kerékív-kivágással
- Két tároló polc, két-két elválasztó lemezzel a szerszámok és apró alkatrészek rendezett tárolásához
- Felső záróelem, elválasztó lemezzel

A jobb oldali ábrán látható termék a következőket tartalmazza:

- Nyitott alépitmény
- 390 mm-es nyílásmagassággal és 390 x 52 mm-es kerékív-kivágással, gyors kioldású hevederrel a kofferek rögzítéséhez
- 180 mm-es fiókmagasság, elválasztó lemezzel
- Lenyíló ajtós polc, 105 mm-es ajtómagassággal
- Felső záróelem, elválasztó lemezzel

Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porfestett bevonattal

Csúszásgátló szőnyegekkel együtt szállítjuk

Oldal- és padlórögzítő készlettel szállítva


Cikkszám	0963 99 823
PU	1
Típusnév	MBSET12
Mélység	330/380 mm
Terméktömeg (egységenként)	60 kg
Vezető oldali szélesség	1112 mm
Vezető oldali magasság	980 mm
Utas oldali szélesség	834 mm
Utas oldali magasság	920 mm
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt, közlekedési piros RAL 3020 matt

A csomag tartalma a következő cikkszámhoz:	Megnevezés	Cikkszám	Darabszám
0963 99 823	Kezdőcsomag „S” bal oldali	0963 99 821	1
	Kezdőcsomag „S” jobb oldali	0963 99 822	1

Kezdőcsomag „S” a következő járművekhez alkalmas: Citroen Berlingo / Peugeot Partner / Opel Combo / Ford Connect / VW Caddy / Renault Kangoo / Mercedes-Benz Citan / Dacia Dokker / Fiat Doblo / Nissan NV250 / Toyota Proace City

KEZDŐCSOMAG „M”

**Előre összeszerelt,
beépítésre kész
állapotban**



**Moduláris elemekkel tovább
bővíthető**

**A bal oldali ábrán látható
kétrészes termék a következőket
tartalmazza:**

- Alépítmény 390 mm-es nyílás-
magassággal és 100 x 52 mm-es
kerékív-kivágással
- Nyitott alépítmény, 450 mm-es
nyílásmagassággal, gyors kioldású
hevederrel a kofferek rögzítéséhez
- Két polc a mellékelt 8.4.1-es System
kofferek biztonságos szállításához
- KLT dobozokkal ellátott polc az
apróbb alkatrészek rendezett és
átlátható tárolásához
- Két tároló polc, két-két elválasztó
lemezzel a szerszámok és apró
alkatrészek rendezett tárolásához
- Két felső záróelem, elválasztó
lemezekkel

**A jobb oldali ábrán látható termék
a következőket tartalmazza:**

- Alépítmény 180 mm magas lenyíló
ajtóval, 390 mm-es nyílásma-
gassággal és 100 x 52 mm-es
kerékív-kivágással
- Három fiók, 120 mm-es fiókma-
gassággal, két-két elválasztó lemezzel
- Felső záróelem, elválasztó lemezzel

**Nagy szilárdságú acélból
készült, kiváló minőségű por-
festett bevonattal**

**Csúszásgátló szőnyegekkel
együtt szállítjuk**

**Oldal- és padlórögzítő készlettel
szállítva**

Cikkszám	0963 99 827
PU	1
Típusnév	MBSET13
Mélység	380 mm
Terméktömeg (egységenként)	95 kg
Vezető oldali szélesség	1946 mm
Vezető oldali magasság	900 mm
Utas oldali szélesség	1112 mm
Utas oldali magasság	950 mm
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt, közlekedési piros RAL 3020 matt

A csomag tartalma a következő cikkszámhoz:	Megnevezés	Cikkszám	Darabszám
0963 99 827	Kezdőcsomag „M” jobb oldali	0963 99 824	1
	Kezdőcsomag „M” bal oldali, hátsó	0963 99 825	1
	Kezdőcsomag „M” bal oldali, elülső	0963 99 826	1

Kezdőcsomag „M” a következő járművekhez alkalmas: Citroen Jumpy / Peugeot Expert / Opel Vivaro Cargo / Ford Transit Custom / VW Transporter / Renault Trafic / Mercedes-Benz Vito / Fiat Talento / Nissan NV300 / Toyota Proace

KEZDŐCSOMAG „L”

**Előre összeszerelt,
beépítésre kész
állapotban**



Cikkszám	0963 99 831
PU	1
Típusnév	MBSET14
Mélység	380 mm
Terméktömeg (egységként)	110 kg
Vezető oldali szélesség	2224 mm
Vezető oldali magasság	1200 mm
Utas oldali szélesség	1112 mm
Utas oldali magasság	950 mm
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt, közlekedési piros RAL 3020 matt

A csomag tartalma a következő cikkszámhoz:	Megnevezés	Cikkszám	Darabszám
0963 99 831	Kezdőcsomag „L” bal oldali, hátsó	0963 99 828	1
	Kezdőcsomag „L” bal oldali, előlső	0963 99 829	1
	Kezdőcsomag „L” jobb oldali	0963 99 830	1

Kezdőcsomag „L” a következő járművekhez alkalmas: Citroen Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano / Ford Transit / VW Crafter / Renault Master / Mercedes-Benz Sprinter / Fiat Ducato / Nissan NV400 / MAN TGE / Iveco Daily

Moduláris elemekkel tovább bővíthető

A bal oldali ábrán látható kétrészes termék a következőket tartalmazza:

- Alépítmény 450 mm-es nyílásmagassággal
- Nyitott alépítmény, 450 mm-es nyílásmagassággal, gyors kioldású hevederrel a kofferek rögzítéséhez
- Két polc a mellékelt 8.4.1-es System kofferek biztonságos szállításához
- Két darab KLT dobozokkal ellátott polc az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához
- Három tároló polc két-két elválasztó lemezzel a szerszámok és apró alkatrészek rendezett tárolásához
- Két felső záróelem, elválasztó lemezekkel

A jobb oldali ábrán látható termék a következőket tartalmazza:


- Lenyíló ajtós alépítmény, 180 mm magas lenyíló ajtóval,
- Kihúzható munkalap forgótányéros satuval
- Három fiók, 120 mm-es fiókmagasság, két-két elválasztó lemezzel
- Felső záróelem, elválasztó lemezzel

Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porfestett bevonattal

Csúszásgátló szőnyegekkel együtt szállítjuk


Oldal- és padlórögzítő készlettel szállítva

MODUL BLOKKOK



Cikkszám	0963 611 101
PU	1
Típusnév	MUNI1
Szélesség	1112 mm
Magasság	980 mm
Mélység	330 mm
Terméktömeg (egységenként)	27 kg
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt Közlekedési piros RAL 3020 matt
Anyag	Nagy szilárdságú acél, kiváló minőségű porfestett bevonattal

Megfelelő a következő járművekhez: Citroen Berlingo*/Jumpy, Fiat Doblo*/Talento, Ford Connect*/Custom/Transit, Iveco New Daily, MAN TGE, Mercedes-Benz Vito*/Sprinter, Nissan NV300/NV400, Opel Combo*/Vivaro/Movano, Peugeot Partner*/Expert/Boxer, Renault Trafic/Master, Toyota Proace, VW T5/T6/Crafter



Cikkszám	0963 611 103
PU	1
Típusnév	MUNI3
Szélesség	1112 mm
Magasság	1160 mm
Mélység	380 mm
Terméktömeg (egységenként)	36.4 kg
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt Közlekedési piros RAL 3020 matt
Anyag	Nagy szilárdságú acél, kiváló minőségű porfestett bevonattal

Megfelelő a következő járművekhez: Citroen Jumpy/Jumper, Fiat Talento/Ducato, Ford Custom/Transit, Iveco New Daily, MAN TGE, Mercedes-Benz Vito*/Sprinter, Nissan NV300/NV400, Opel Vivaro/Movano, Peugeot Expert/Boxer, Renault Trafic/ Master, Toyota Proace, VW T5/T6/Crafter



Cikkszám	0963 60 708
PU	1
Típusnév	MBFG08
Szélesség	1112 mm
Magasság	1120 mm
Mélység	380 mm
Terméktömeg (egységenként)	42 kg
Szín	Antracitszürke RAL 7016 matt Közlekedési piros RAL 3020 matt
Anyag	Nagy szilárdságú acél, kiváló minőségű porfestett bevonattal

Megfelelő a következő járművekhez: Citroen Jumper / Fiat Ducato / Ford Transit / Iveco Daily / MAN TGE / Mercedes-Benz Sprinter / Nissan NV400 / Opel Movano / Peugeot Boxer / Renault Master / VW Crafter

* Csak a vezető oldalára

Minden modul blokk tartalmazza a következőket:
beszerelő készlet, csúszásgátló szőnyegek és elválasztó lemezek a tároló polcokhoz

Előre összeszerelt, beépítésre kész állapotban az alábbi elemekkel:

Alépítmény

Nyílásmagasság: 360 mm

Két tároló polc

Az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához

Záróelem

Előre összeszerelt, beépítésre kész állapotban az alábbi elemekkel:

Alépítmény

Nyílásmagasság: 390 mm

Tároló polc

Az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához

Két tároló dobozos polc

Öt tárolódobozzal (2-es méretű)
Hét tárolódobozzal (3-as méretű)

Az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához

Záróelem

Előre összeszerelt, beépítésre kész állapotban az alábbi elemekkel:

Alépítmény

Nyílásmagasság: 430 mm

Tároló polc

Az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához

Két tároló dobozos polc

Tíz tárolódobozzal (2-es méretű)
Az apróbb alkatrészek rendezett és átlátható tárolásához

Záróelem

ORSY[®] mobil KEZDŐCSOMAG

a Würth járműberendezés-kínálatból

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2021/04

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Würth Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/509-307 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes utca 12-14.
T +36 70/682-1673

1152 Budapest, Külső Főti út 14.
T +36 70/682-1684

4025 Debrecen, Postakert utca 3/a
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

3200 Gyöngyös Pesti út 95.
T +36 30/466-0784

9012 Győr, Mérföldkő utca 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3527 Miskolc, József Attila utca 74.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

9700 Szombathely, Zanati út 5.
T +36 70/525-8004

2800 Tatabánya, 8135 sz. Környei összekötő út,
T +36 70/383-8311 6107/29 hrsz

8900 Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/c
T +36 70/799-8482

