

FAHRZEUG- EINRICHTUNGEN

Für alle Fiat Professional Modelle





1 Lagerboxenregale mit patentierter Frontklappe – übersichtliche Lagerung von Kleinteilen und einfacher Zugriff



2 System-Koffer – lässt sich zu 100% ausziehen und mit weiteren System-Koffern verbinden



3 Schublade mit Beschriftungsfeld – schnelles Öffnen über die gesamte Breite



4 Regale mit Schwenklappen – offen in einem Handgriff



5 Einklippbare Spanngurte – sicher unterwegs



EINE FLEXIBLE LÖSUNG MIT INTELLIGENTEM SYSTEM

Die Fahrzeugeinrichtungen von Würth passen sich bis ins kleinste Detail an Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Staugut an. So wird der begrenzte Raum im Fahrzeug optimal genutzt und alles ist immer griffbereit an seinem Platz – für perfekte Ordnung und einen professionellen Auftritt. Diese höchste Flexibilität wird mit fünf Standardfeldbreiten, vier Bautiefen und einem 30-mm-Höhenraster ermöglicht. Zusätzlich entsteht durch den intelligenten Materialmix aus Aluminium, Stahl und Kunststoff eine Gewichtsersparnis, die sich positiv auf die Kraftstoffkosten auswirkt.



6



6 Einsätze und Ordnungssysteme – sicher verstauen und organisieren



7 Die Werkbank fährt immer mit – platzsparend und mit wenigen Handgriffen ausgezogen und gesichert

6

7

DER EINFACHE WEG ZUR INDIVIDUELLEN LÖSUNG

Eine einzige Lösung für alle? Wir setzen lieber auf **Fahrzeugeinrichtungen, die speziell an Ihre Bedürfnisse und Arbeitsabläufe angepasst sind**. Dazu kombinieren wir moderne Planungstools mit persönlicher Beratung und ganz viel Erfahrung. Auch Sonderlösungen lassen sich auf diese Weise problemlos realisieren. In den Vorführfahrzeugen von Würth gibt es die Fahrzeugeinrichtungen zum Anfassen und Ausprobieren. Die Montage übernehmen unsere Einbaupartner auch gerne bei Ihnen vor Ort.



Beratung und 3D-Planung mit hoher Branchenkompetenz.
Für individuelle Anforderungen konzipieren unsere Fachverkäufer gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung. Mit der 3D-Planung können wir Ihre Vorgaben präzise visualisieren. Auf diese Weise erhalten Sie ein klares Bild Ihrer zukünftigen Einrichtungslösung.



Mit wenigen Klicks zur passenden Lösung.
Vormontierte Modulblöcke können Sie mit dem Online-Konfigurator schnell und einfach selbst auswählen. Zusätzlich gibt es Lösungen zu Laderaumschutz, Ladungssicherung und passendes Zubehör.
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen/konfigurator

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN FÜR JEDES GEWERK

Fahrzeugeinrichtungen von Würth passen einfach immer.

Dank ihrer hohen Flexibilität und einem umfangreichen Angebot an Spezialprodukten bieten Fahrzeugeinrichtungen von Würth für jedes Gewerk die optimale Lösung.



Schreiner



Heizung/Sanitär



Fensterbauer



Stuckateur/Innenausbau/Maler



Elektrohandwerk



Servicetechniker



Hausmeisterservice



Baunternehmer

VARIANTENVIELFALT MIT ZAHLREICHEN MÖGLICHKEITEN



WENN INNOVATION AUF ERFAHRUNG TRIFFT

Seit mehr als 75 Jahren vereint Würth innovative Ideen und erstklassige Qualität zu intelligenten Produkten. Die Fahrzeugeinrichtungen liefern dafür das beste Beispiel. Seit 30 Jahren werden sie im eigenen Unternehmen in Deutschland entwickelt und von einer Tochtergesellschaft der Würth Gruppe produziert. Mittlerweile haben sie die 10. Generation erreicht, die dank des hochwertigen Mix aus Aluminium, Stahl und Kunststoff mit optimiertem Gewicht aufwartet und ein Maximum an Flexibilität ermöglicht. 50.000 Fahrzeugeinrichtungen werden pro Jahr montiert und bieten für nahezu jeden Bedarf die passende Lösung.

**50.000
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
PRO JAHR**

**30
JAHRE**

**10.
GENERATION**

**ENTWICKELT IM EIGENEN
UNTERNEHMEN UND PRODUZIERT
VON EINER TOCHTERGESELLSCHAFT
DER WÜRTH GRUPPE**

IHRE VORTEILE

UNSERE VERANTWORTUNG

Maximale Qualität von der Fertigung bis zum Einbau

Fahrzeugeinrichtungen von Würth werden mit hochwertigen Materialien und modernsten Fertigungsanlagen produziert. Kombiniert mit der Zertifizierung des Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001 ist höchste Qualität somit garantiert. Bei der Montage vertrauen wir auf langjährige Einbaupartner, welche die Fahrzeugeinrichtungen beim Kunden vor Ort einbauen.

Kompromisslose Sicherheit

TÜV/GS-geprüft und crash-getestet garantieren Fahrzeugeinrichtungen von Würth höchste Sicherheit zu jeder Zeit. Neben Produkten zur Ladungssicherung bietet Würth auch entsprechende Seminare an.

Innovatives, zertifiziertes Umwelt-Management

Ökologie und Umweltschutz sind fest in der Unternehmenskultur von Würth verankert. So verzichten wir unter anderem in der Pulverbeschichtung auf Lösungsmittel und setzen bei unseren Bodenplatten auf nachwachsende Rohstoffe.

Über 500 Niederlassungen zur
Deckung des Direktbedarfs an
Ladungssicherungsprodukten



Flexible Finanzierungs-
modelle wie Leasing
oder Mietkauf



Persönliche
Beratung und
individuelle
3D-Planung



Vor-Ort-Montage
durch zertifizierte
Einbaupartner



VORTEILE UND SERVICES

Ideale Lösungen
für die gesamte
Fahrzeugflotte



Über 50 Fachverkäufer
deutschlandweit



Planung mit dem Online-
Fahrzeugeinrichtungskonfigurator



SPEZIALPRODUKTE MIT VIELFÄLTIGEN ZUSATZNUTZEN



Aluminiumdachträger



Lastenträger



Leiterlift



Transport- und Laderohr



Leiterklemmsystem



Innendachträger



Trittstufe



Werkzeug- und Transportkiste



Toolbox



Außenreiff



Verladehilfe



Ladekran

MATERIALBESCHAFFENHEIT UND TECHNISCHE DATEN



Bodenplatten mit oder ohne Zurrutsche

- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Integrierte Zurrutsche aus eloxiertem Aluminium; kompatibel mit Automotiv-Fittings und Spannstangen
- Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
- Aus Buchen-Hartholzfurniere, Stärke 10 mm
- Oberfläche: lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in Anthrazit
- Verleimung: Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd Standard E05/2020 nach EN 717-1
- PEFC zertifiziert – Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
- Gleitreibbeiwerte: 0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung) 0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
- Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Federsystem mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen



Seitenwandverkleidung

- Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Inklusive Befestigungsmaterial

Holz:

- Aus robustem Pappelfurniersperrholz, Stärke 4 mm
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt: Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1

Polypropylen:

- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegen fast alle organischen Lösungsmittel, Fette, meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich, 100 % recycelbar, geruchlos (geeignet für Lebensmittelbereich und Pharmazie), physiologisch unbedenklich
- Korrosions- und verrottungsfrei, thermisch und akustisch isolierend, stoßfest




Modulblöcke und Unterflureinrichtung

- Einbaufertig und vormontiert
- Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020 Feinstrukturlack
- Lagerboxen aus Polypropylen
- Modulblöcke: Traglast je Schublade und Aufschlagwinkel von 40 kg und je Kofferauszug von 20 kg
- Unterflureinrichtung: Traglast je Schublade von 75 kg
- Traglast je Längsschublade von 75 kg
- Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregale, Blendenregale und Rahmenaufsätze
- Inklusive Befestigungssätze und Trennbleche

FIAT DOBLÒ CARGO

Radstand: 2.755 mm / Baujahr: ab 2018

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm
Gewicht: 17,35 kg

Art.-Nr. 0963 560 409



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Schublade mit Aluminiumblende
2 Auflegewinkel
Lagerregal aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 28,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 466



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerboxenregal inklusive 5 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 25,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 414

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 086
Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 010
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 019

Detaillierte Produktinformationen
und Spezialprodukte befinden
sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
2 Schubladen mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 834 x 830 x 330 mm
Gewicht: 23,5 kg
Art.-Nr. 0963 560 416




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Lagerboxenregal inklusive 5 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 834 x 950 x 330 mm
Gewicht: 14,0 kg
Art.-Nr. 0963 560 417

FIAT DOBLÒ CARGO MAXI

Radstand: 3.105 mm / Baujahr: ab 2018

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg

Art.-Nr. 0963 560 402



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
2 Lagerboxenregale inklusive 14 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.160 x 382 mm
Gewicht: 26,6 kg

Art.-Nr. 0963 560 407



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe
Schublade mit Aluminiumblende
2 Aufлагewinkel
Lagerregal aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 28,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 466

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 087
Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 011
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 020

Detaillierte Produktinformationen
und Spezialprodukte befinden
sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg
Art.-Nr. 0963 560 463




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm
Gewicht: 17,35 kg
Art.-Nr. 0963 560 409

FIAT TALENTO LIGHT

Radstand: 3.098 mm / Baujahr: ab 2016

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg


Art.-Nr. 0963 560 402



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
Schublade mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 464



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Unterbau mit Distanzstrebe
3 Lagerregale aus Aluminium; 2 Auflegewinkel
Schublade mit Aluminiumblende
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 980 x 382 mm
Gewicht: 43,5 kg


Art.-Nr. 0963 560 466

Art.-Nr. 0963 560 434

Bodenplatte für Fahrzeuge mit Flügeltüren: Art.-Nr. 0963 260 108
Bodenplatte für Fahrzeuge mit Heckklappe: Art.-Nr. 0963 260 110
Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen für Fahrzeuge mit Flügeltüren und Normaldach: Art.-Nr. 0963 140 068
Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 191
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 240 026 / Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 240 028

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Lagerregal aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 12 Lagerboxen
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 382 mm
 Gewicht: 26,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 406



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
 Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454

FIAT TALENTO LH2

Radstand: 3.098 mm / Baujahr: ab 2016

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg


Art.-Nr. 0963 560 402



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
Schublade mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 464



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Unterbau mit Distanzstrebe
3 Lagerregale aus Aluminium; 2 Auflegewinkel
Schublade mit Aluminiumblende
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 980 x 382 mm
Gewicht: 43,5 kg


Art.-Nr. 0963 560 466

Art.-Nr. 0963 560 434

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 108
Quickfix: Art.-Nr. 0963 80 394
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 028

Detaillierte Produktinformationen
 und Spezialprodukte befinden
 sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Lagerregal aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 12 Lagerboxen
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 382 mm
 Gewicht: 26,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 406



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter
 Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock
 und Drehteller
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
 Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454

FIAT TALENTO L2H1

Radstand: 3.498 mm / Baujahr: ab 2016

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg

Art.-Nr. 0963 560 402



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
2 Lagerregale aus Aluminium
4 Lagerboxenregale inklusive 20 Lagerboxen
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.160 x 382 mm
Gewicht: 48,9 kg

Art.-Nr. 0963 560 406

Art.-Nr. 0963 560 462



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Unterbau mit Distanzstrebe
3 Lagerregale aus Aluminium; 2 Auflegewinkel
Schublade mit Aluminiumblende
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 980 x 382 mm
Gewicht: 43,5 kg


Art.-Nr. 0963 560 466

Art.-Nr. 0963 560 434

Bodenplatte für Fahrzeuge mit Flügeltüren: Art.-Nr. 0963 260 109
Bodenplatte für Fahrzeuge mit Heckklappe: Art.-Nr. 0963 260 111
Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen für
Fahrzeuge mit Flügeltüren und Normaldach: Art.-Nr. 0963 140 069
Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 191
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 240 027 / Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 240 029

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter
 Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock
 und Drehteller
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
 Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter
 Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock
 und Drehteller
 2 Schubladen mit Aluminiumblende
 3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
 2 Aufлагewinkel
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 70,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 455

FIAT TALENTO L2H2

Radstand: 3.498 mm / Baujahr: ab 2016

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg

Art.-Nr. 0963 560 402



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
2 Lagerregale aus Aluminium
4 Lagerboxenregale inklusive 20 Lagerboxen
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.160 x 382 mm
Gewicht: 48,9 kg

Art.-Nr. 0963 560 406

Art.-Nr. 0963 560 462



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Unterbau mit Distanzstrebe
3 Lagerregale aus Aluminium; 2 Auflegewinkel
Schublade mit Aluminiumblende
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 980 x 382 mm
Gewicht: 43,5 kg


Art.-Nr. 0963 560 466

Art.-Nr. 0963 560 434

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 109
Quickfix: Art.-Nr. 0963 80 394
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 029

Detaillierte Produktinformationen
 und Spezialprodukte befinden
 sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 39,5 kg


Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter
 Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock
 und Drehteller
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
 Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter
 Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock
 und Drehteller
 2 Schubladen mit Aluminiumblende
 3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
 2 Auflegewinkel
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 70,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 455

FIAT DUCATO L1H1

Radstand: 3.000 mm / Baujahr: ab 2006


FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg

Art.-Nr. 0963 560 402




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
6 Lagerregale aus Aluminium
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
Gewicht: 45,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 432

Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
4 Lagerregale aus Aluminium
4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
Gewicht: 58,3 kg


Art.-Nr. 0963 560 460

Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 020
Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 064
Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 001
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 012

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
 Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Lagerregal aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 12 Lagerboxen
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 382 mm
 Gewicht: 26,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 406



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
 Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
 Kofferauszug
 4 Schubladen mit Aluminiumblende
 Rahmenaufsatz aus Aluminium
 Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
 Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454

FIAT DUCATO L1H2

Radstand: 3.000 mm / Baujahr: ab 2006


FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.130 x 382 mm
Gewicht: 20,4 kg

Art.-Nr. 0963 560 402




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
6 Lagerregale aus Aluminium
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
Gewicht: 45,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 432

Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Unterbau mit Distanzstrebe
4 Lagerregale aus Aluminium
4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
Maße (B x H x T):
1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
Gewicht: 58,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 460

Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 020


Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 064

Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 025

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
2 Lagerboxenregale inklusive 12 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 382 mm
Gewicht: 26,3 kg

Art.-Nr. 0963 560 406



Modulblock bestehend aus:



Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454

FIAT DUCATO L2H1


Radstand: 3.450 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 021

Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 065


Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192

Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 002

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 013

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:



Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT DUCATO L2H2


Radstand: 3.450 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 021

Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 065


Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 192

Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 135

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 014

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:



Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT DUCATO L4H2


Radstand: 4.035 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 022

Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 066


Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 193

Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 003

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 015

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT DUCATO L4H3


Radstand: 4.035 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 022


Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 066

Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 193

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 016

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRESEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:



Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT DUCATO L5H2


Radstand: 4.035 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 023

Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 067


Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 193

Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 004

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 017

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:



Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT DUCATO L5H3


Radstand: 4.035 mm / Baujahr: ab 2006

FAHRERSEITE (LINKS)




Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 6 Lagerregale aus Aluminium
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 45,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 432
Art.-Nr. 0963 560 433



Modulblock bestehend aus:

2 Unterbauten mit Aluminiumblende
 5 Lagerregale aus Aluminium
 2 Lagerboxenregale inklusive 10 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 1.112 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 55,7 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 432



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
 Unterbau mit Distanzstrebe
 4 Lagerregale aus Aluminium
 4 Lagerboxenregale inklusive 16 Lagerboxen
 2 Rahmenaufsätze aus Aluminium
 Maße (B x H x T):
 1.112 + 834 x 1.400 x 382 mm
 Gewicht: 58,3 kg
Art.-Nr. 0963 560 460
Art.-Nr. 0963 560 461

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 023


Bodenplatte mit integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen: Art.-Nr. 0963 140 067

Quickfix: Art.-Nr. 0963 260 193

Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 018

Detaillierte Produktinformationen und Spezialprodukte befinden sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 39,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 463



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Kofferauszug
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 950 x 382 mm
Gewicht: 63,7 kg

Art.-Nr. 0963 560 454



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene
Ausziehbare Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerregal aus Aluminium
Lagerkastenregal inklusive 7 Lagerkästen
3 Schubladen mit Aluminiumblende in Längsrichtung
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.390 x 1.310 x 382 mm
Gewicht: 81,0 kg

Art.-Nr. 0963 560 453

FIAT FIORINO

Radstand: 2.513 mm / Baujahr: ab 2008

FAHRERSEITE (LINKS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
2 Lagerregale aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm
Gewicht: 17,35 kg

Art.-Nr. 0963 560 409



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
Schublade mit Aluminiumblende
2 Auflegewinkel
Lagerregal aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 28,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 466



Modulblock bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Lagerboxenregal inklusive 5 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 382 mm
Gewicht: 25,5 kg

Art.-Nr. 0963 560 414

Bodenplatte: Art.-Nr. 0963 260 026
Seitenwandverkleidung Holz: Art.-Nr. 0963 230 007
Seitenwandverkleidung Polypropylen: Art.-Nr. 0963 230 021

Detaillierte Produktinformationen
und Spezialprodukte befinden
sich auf den Seiten 8 und 9.

BEIFAHRENERSEITE (RECHTS)



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumklappe
2 Schubladen mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 834 x 830 x 330 mm
Gewicht: 23,5 kg
Art.-Nr. 0963 560 416



Modulblock bestehend aus:

Unterbau mit Aluminiumblende
Lagerregal aus Aluminium
Lagerboxenregal inklusive 5 Lagerboxen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Maße (B x H x T): 834 x 950 x 330 mm
Gewicht: 14,0 kg
Art.-Nr. 0963 560 417

ZUBEHÖR



Aluminium-Spannstangen

Mit Schnellverstellung

Stellbereich min./max. 1.250 - 1.750 mm

Art.-Nr. 0963 99 006

Stellbereich min./max. 1.550 - 2.050 mm

Art.-Nr. 0963 99 002



Spannstangen für Airlineprofil

Individuell kürzbar

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 239

Länge: 2.500 mm

Art.-Nr. 0963 80 232



Aluminium-Spannstangen

Mit Schnellverstellung

Stellbereich min./max. 1.250 - 1.750 mm

Art.-Nr. 0963 99 113

Stellbereich min./max. 1.550 - 2.050 mm

Art.-Nr. 0963 99 114

Aluminium-Spannstangen-Set

Mit Schnellverstellung, Inhalt: 4 x Aluminium-Airline-Zurrschienen ohne Flansch, 4 x Aluminium-Spannstangen, 4 x Schaumstoffummantelung

Stellbereich min./max. 1.250 - 1.750 mm

Art.-Nr. 0963 99 029

Stellbereich min./max. 1.550 - 2.050 mm

Art.-Nr. 0963 99 005

Spannstangen-Set für Airlineprofil

Inhalt: 4 x Spannstangen für Airlineprofil, 4 x Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch, 4 x Schaumstoffummantelung

Länge: 2.500 mm

Art.-Nr. 0963 99 011



Ratschenzugrgurt für Airlineprofil

Länge: 1.000 mm **Art.-Nr. 0963 80 204**

Länge: 2.000 mm **Art.-Nr. 0963 80 206**


Länge: 4.000 mm **Art.-Nr. 0963 80 208**



Ratschenzugrgurt mit Karabinerhaken

Länge: 5.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 217



Ratschenzugrgurt mit Doppelspitzhaken

Länge: 5.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 215



Aluminium-Spannstangen

Individuell kürzbar

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 244

Länge: 2.500 mm

Art.-Nr. 0963 80 236



Transportsperrstange

Stellbereich min./max. 1.500 - 1.950 mm

Art.-Nr. 0963 80 690

Stellbereich min./max. 1.850 - 2.300 mm

Art.-Nr. 0963 80 691

Stellbereich min./max. 2.100 - 2.550 mm

Art.-Nr. 0963 80 692



Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

Länge: 995 mm

Art.-Nr. 0963 80 250

Länge: 1.495 mm

Art.-Nr. 0963 80 251

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 252



Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur

Länge: 1.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 263

Länge: 1.500 mm

Art.-Nr. 0963 80 253

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 254



Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED

Maße (B x H x L): 50 x 10 x 1.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 380



Klemmschlosszurrgurt

Länge: 500 mm

Art.-Nr. 0963 80 238

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 248



Klemmschlossringgurt

Länge: 1.200 mm

Art.-Nr. 0963 80 259

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 241



Automatik-Rollzurrgurt

Für Airlineprofil

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 324

Mit Karabinerhaken

Länge: 2.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 325

ZUBEHÖR



Aluminium-Zurrplatte

Maße (B x H x L): 44 x 10 x 44 mm

Art.-Nr. 0963 80 216



Aluminium-Airline-Zurrplatte

Maße (B x H x L): 46 x 10 x 76 mm

Art.-Nr. 0963 80 962



Zurröse mit Haken

Maße (B x H): 44 x 90 mm

Art.-Nr. 0963 80 313



Verzurrzeugensatz

Art.-Nr. 0963 80 961



Zurröse (1)

Art.-Nr. 0963 80 312

Zurröse (2)

Art.-Nr. 0963 80 212



Ladungssicherungsnetz

Mit Flachhaken: Maße (B x L): 1.200 x 1.800 mm

Art.-Nr. 0963 80 315

Mit Flachhaken: Maße (B x L): 1.700 x 2.300 mm

Art.-Nr. 0963 80 316



Ladungssicherungsnetz

Mit Automotive-Fittings

Maße (B x L): 1.170 x 1.800 mm

Art.-Nr. 0963 80 317



Ladungssicherungsplane

Maße (B x L): 670 x 900 mm

Art.-Nr. 0963 80 322

Maße (B x L): 900 x 900 mm

Art.-Nr. 0963 80 323



Antirutschmatte auf der Rolle

Maße (B x L): 1.000 x 5.000 mm

Art.-Nr. 0963 580 169



Antirutschmatte auf der Rolle

Maße (B x L): 800 x 1.200 mm

Art.-Nr. 0963 80 330

Maße (B x L): 800 x 4.000 mm

Art.-Nr. 0963 80 333



Ladungssicherungsbeutel PKW

6-teilig

Art.-Nr. 0963 99 283



Ladungssicherungsbeutel Transporter

4-teilig

Art.-Nr. 0963 99 284



Ladungssicherungsbox

27-teilig

Art.-Nr. 0963 99 281



Ladungssicherungstasche

6-teilig

Art.-Nr. 0963 99 282



Antirutschmatten

4-teilig

Maße (B x L): 200 x 240 mm

Art.-Nr. 0963 80 311



Antirutschmatten

6-teilig

Maße (B x L): 150 x 150 mm

Art.-Nr. 0963 80 331



Antirutschmatten-Kantenschutz

6-teilig

Maße (B x L): 150 x 150 mm

Art.-Nr. 0963 80 332



Innendachträger für Langgut

Art.-Nr. 0963 80 826


ZUBEHÖR



Leiterklemmsystem

1 Paar

Art.-Nr. 0963 83 741




Dachlüfter

(1) Maße (B x H x T): 115 x 70 x 250 mm

Art.-Nr. 0963 80 499

(2) Maße (B x H x T): 200 x 130 x 360 mm

Art.-Nr. 0963 80 973




Belüftungsblech

(1) Maße (B x H x T): 230 x 5,5 x 120 mm

Art.-Nr. 0963 80 220

(2) Maße (B x H x T): 300 x 5,5 x 200 mm

Art.-Nr. 0963 80 221



Seitenlüftung aus Kunststoff

Farbe: schwarz, Maße (B x H): 150 x 20 mm

Art.-Nr. 0963 80 224

Farbe: weiß, Maße (B x H): 150 x 20 mm

Art.-Nr. 0963 80 225



Bodenlüfter aus Edelstahl

Maße (B x H): 195 x 95 mm

Art.-Nr. 0963 99 044



Bodenlüfter für VW Transporter

Maße (B x H): 280 x 73 mm

Art.-Nr. 0963 80 229



Gewindestangenhalter

Durchmesser: 125 mm, Höhe 700 mm

Art.-Nr. 0963 81 540



Gasflaschenhalter

Bautiefe: 380 mm

Art.-Nr. 0963 80 205

Bautiefe: 450 mm

Art.-Nr. 0963 80 200



Schlauchhalter

Höhe: 88 mm

Art.-Nr. 0963 80 982

Höhe: 115 mm

Art.-Nr. 0963 80 981

Höhe: 150 mm

Art.-Nr. 0963 80 980



Ordner tasche

Maße (B x H x T): 300 x 321 x 85 mm

Art.-Nr. 0963 44 002



Aluminiumdosenhalter

Maße (B x H x T): 350 x 121 x 72 mm

Art.-Nr. 0963 80 818



Dosenhalterereinsatz

Maße (B x H x T): 365 x 100 x 313 mm

Art.-Nr. 0963 80 819



Kartuschenhalterereinsatz

Maße (B x H x T): 365 x 100 x 313 mm

Art.-Nr. 0963 80 825



Pumpflaschenhalter

Maße (B x H x T): 350 x 120 x 110 mm

Art.-Nr. 0963 80 849



Universal-Reinigungstuch mit Halter

Maße (B x H x T): 285 x 100 x 285 mm

Art.-Nr. 0963 99 375



Papierrollenhalter mit Putzpapier

Maße (B x H x T): 293 x 205 x 200 mm

Art.-Nr. 0963 99 079



Wasserkanister mit Halter

Inhalt: 5 Liter

Maße (B x H x T): 242 x 185 x 166 mm

Art.-Nr. 0963 81 753



Wasserkanister mit Halter

Inhalt: 16 Liter

Maße (B x H x T): 175 x 420 x 280 mm

Art.-Nr. 0963 81 821

ZUBEHÖR



Aluminiumbox

Maße (B x H x T): 432 x 277 x 335 mm

Art.-Nr. 0963 80 729



Transportstapelkasten

Maße (B x H x T): 400 x 210 x 300 mm

Art.-Nr. 0963 80 772

Passender Deckel

Art.-Nr. 0963 80 776



Beifahrerassistent

Art.-Nr. 0963 680 894

Maße (B x H x T): 600 x 210 x 400 mm

Art.-Nr. 0963 80 774

Passender Deckel

Art.-Nr. 0963 80 777



2 kg ABC-Feuerlöscher

Art.-Nr. 0963 80 900



Pylon faltbar mit Halter

Maße (B x H x T): 283 x 63 x 283 mm

Art.-Nr. 0963 99 073



Schreibeinsatz

Passend für Schublade in der Breite 556 mm

Art.-Nr. 0963 81 800



Abfallbehälter mit Halter

Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 0963 99 396



Schaufelhalter

Maße (B x H x T): 460 x 1.650 x 150 mm

Art.-Nr. 0963 99 293




Schraubstock

Spannbackenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 75 mm

Art.-Nr. 0963 50 003

Passender Drehteller

Art.-Nr. 0963 50 013



**LED Innen-/Aufbauleuchte
12-Volt**

Maße (L x H): 365 x 20 mm, Anzahl LED: 30 Stück

Art.-Nr. 0963 80 985

Maße (L x H): 670 x 20 mm, Anzahl LED: 60 Stück

Art.-Nr. 0963 80 986

Passender Elektromontagesatz

Art.-Nr. 0963 80 901



**LED Innen-/Aufbauleuchte
12-Volt schmal**

Mit Clipbefestigung, Länge: 305 mm

Anzahl LED: 30 Stück

Art.-Nr. 0963 80 844

Mit Clipbefestigung, Länge: 605 mm

Anzahl LED: 66 Stück

Art.-Nr. 0963 80 868



**LED Innen-/Aufbauleuchte
12-Volt schmal**

Mit Magnetbefestigung, Länge: 305 mm

Anzahl LED: 30 Stück

Art.-Nr. 0963 80 843

Mit Magnetbefestigung, Länge: 605 mm

Anzahl LED: 66 Stück

Art.-Nr. 0963 80 867



Halogen-Rundumkennleuchte

Mit Magnetbefestigung und Stecker für
Zigarettenanzünder

Art.-Nr. 0963 80 918



**LED-Arbeitscheinwerfer mit
Magnetfuß**

Art.-Nr. 0963 80 869



**LED-/Akku-Arbeitscheinwerfer
12-Volt**

Art.-Nr. 0963 80 842



**LED-/Akku-Handscheinwerfer
12-Volt**

Art.-Nr. 0963 80 841



Aufbausteckdose 3-fach

Art.-Nr. 0963 80 974



Bewegungssensor 12-24 Volt

Art.-Nr. 0963 80 059

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Für alle Fiat Professional Modelle

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Fahrzeugeinrichtungen
Dimbacher Straße 42
74182 Obersulm-Willsbach
T +49 7134 9834-0
F +49 7134 9834-22
fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. GVOT/Michael Fischer
Redaktion: Abt. MCMD/Anja Fenzl-Weisler
Fahrzeugdarstellungen © creativ collection
Verlag GmbH, www.ccvision.de

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unter www.wuerth.de/AGB.
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
OSBRO040769-MCMD-die3-PF-3'-10/20
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Empfohlen von Ihrem Fiat Professional-Partner:

Adolf W
Fahrzeu
4182
www.w