

MUNKAVÉDELMI AKCIÓ

Érvényes: 2019.10.04. - 2019.12.31., vagy visszavonásig.



Vásároljon munkavédelmi katalógusunkból a megadott értékhatárok felett, és megajándékozunk az itt található ajándékaink egyikével!



AJÁNDÉK!



200 000 Ft felett

RED LINE

Master Line elektromos ütvefűró EDI 13-K

Erőteljes, kompakt és könnyű 650 W-os ütvefűró 13 mm-es gyorstokmánnal műanyag kofferben.

Csz.: 5717 001 011

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	230-240V
Védelmi osztály	II
Teljesítményfelvétel	650 W
Fordulatszám	0 - 2 800 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 44 800 min ⁻¹
Max. Ø acélban	10 mm
Max. Ø fában	25 mm
Max. Ø betonban	13 mm
Tokmány befogás	1,5 - 13 mm
Kábelhossz	2,5 m
Súly	1,65 kg

300 000 Ft felett

RED LINE

Sarokcsiszoló EAG 11-125-C

Nagy teljesítményű 1100 W-os sarokcsiszoló vágáshoz és csiszoláshoz.

Csz.: 5717 006 010

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	220 - 240 V
Védelmi osztály	II
Teljesítményfelvétel	1100 W
Max. vágókorong átmérő	125 mm
Üresjárat sebesség	11000 ford/perc
Menettípus	M 14
Kábelhossz	2,5 m
Súly	1,6 kg



500 000 Ft felett

25 000 Ft értékű Media Markt utalvány



800 000 Ft felett

40 000 Ft értékű Media Markt utalvány

TARTALOM

Munkaruházat

Munkavédelmi kabát

Munkakabát
Téli kabát

Munkavédelmi nadrág

Derekas nadrág
Kertész nadrág

Egyéb munkavédelmi ruházat

Esőkabát, sárga
Póló 100% pamut

Lábvédelem

Munkavédelmi cipő

Mamba munkavédelmi szandál
Phoenix védőszandál S1P
Alaska védőcipő S3
Cyclone védőcipő S1P
Jogger Sport O1 munkacipő

Gumicsizma

PVC csizma
Acélbetétes csizma
Standard csizma PVC O4
Rokon csizma PVC S5

Kézvédelem

Kötött kesztyű

Univerzális kötött kesztyű
Védőkésztyű kötött
Durva kötött kesztyű "ECO"
Durva kötött kesztyű "ECO"
Pamut Triko kesztyű

Technikai kesztyű

Poliészter kötött kesztyű
Comfort védőkésztyű
Kötött kesztyű "Criss Cross"
Flexton védőkésztyű
Tenyéren mártott fehér finomkötésű kesztyű

Soft szerelőkesztyű

Ergonomic szerelőkesztyű

Uni Top szerelőkesztyű

Multifit nitril védőkésztyű

Tigerflex Plus

Tigerflex Cool

Tigerflex Cool Hi-Lite

Szerelőkesztyű PU

Nitril "ECO" védőkésztyű

Nitrilon Plus védőkésztyű

Védőkésztyű Spec Profi

Profi szerelőkesztyű

Védőkésztyű

Védőkésztyű nitriles sárga
Védőkésztyű nitriles kék
Védőkésztyű viniles zöld univerzális
Neoprén-latex védőkésztyű

Vegyvédelmi kesztyű

Butil vegyvédelmi kesztyű
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Neoprén-gumi védőkésztyű

4 Bőr kesztyű

5 Protect szerelőkesztyű
Protect "ECO" védőkésztyű
Erősített bőrkésztyű
6 Disznóbőr védőkésztyű
Hasított marhabőr kesztyű
Marhabőr védőkésztyű, W-20

7 Vágásbiztos kesztyű

Cut 3/100 védőkésztyű
Kevlár® vágásbiztos kesztyű
Alkarvédő kevlár

8 Vágás elleni védőkésztyű W-200

9 Téli kesztyű

Védőkésztyű bútorbőr téli, univerzális
Téli szerelőkesztyű
Flexcomfort Thermo
Tigerflex Thermo
Base bőr télikésztyű

12 Elektromos védőkésztyű

Egyszer használatos kesztyű

Egyszer használatos kesztyű vinyl
Egyszer használatos nitrilkesztyű
Egyszer használatos nitrilkesztyű

Hegesztőkesztyű

15 Védőkésztyű hegesztéshez
16 Hegesztőkesztyű
Hegesztőkesztyű W-100
Hegesztőkesztyű W-200
Hegesztőkesztyű W-130
Szikraálló hegesztőkesztyű

Hegesztésvédelem

18 Hegesztés / látásvédelem

Cephus hegesztőszemüveg
Fornax Plus hegesztőszemüveg
Hegesztősapka, WSC 9-12
Solar II automata hegesztőpajzs
Veldo Auto hegesztőpajzs fekete
Stella Auto hegesztőpajzs

Hegesztésvédelmi kiegészítők

37 Karvédő hegesztéshez
Lábszárvédő hegesztéshez
Védőkötény hegesztéshez
Védőtakaró magas hőmérsékletre, HTD 1000
Hegesztésvédő
Hordozható hegesztő-védőernyő
Függöny a hordozható hegesztő-védőernyőhöz

Légzésvédelem

24 Légzésvédelem

Durvapor szűrőmaszk
Összehajtható szűrőmaszk
Kosaras szűrőmaszk
Pro szűrőmaszk

25 Hallásvédelem

Hallásvédelem

Würth zajsűrő sisakhoz, 1 pár
Würth zajsűrő sisakhoz, 1 pár

26 Összehajtható kengyeles hallásvédő
Kengyeles füldugó
Cseredugó kengyeles füldugóhoz
Hallásvédő füldugó, zsineggel
Zsinóros füldugó
Füldugó X-100

28 Szemvédelem

Szemvédelem

Védőszemüveg Acetat
Androméda védőszemüveg
Wega védőszemüveg
29 Védőszemüveg polikarbonát
Arcvédő pajzs
Kontraszt szemüveg
Cassiopeia védőszemüveg
Fornax Plus védőszemüveg
Cephus védőszemüveg
30 Libra védőszemüveg
31 Taurus védőszemüveg
UB-One védőszemüveg áttetsző
Cetus védőszemüveg
Sport védőszemüveg
32 Latus védőszemüveg
Classic védőszemüveg
Szemüvegtisztító kendő
Semlegesítő hatású szemöblítő oldat
Szemzuhany 500 ml
Falitartó szemzuhany 500 ml-hez
Falra szerelhető sürgősségi doboz
szemsérülésekhez

34

35 Fejvédelem

Fejvédelem

Védősisak SH-6
Biztonsági baseball sapka
Védősisak SH-2000-S
Védősisak PRO-TEK
Védősisak magasban végzett munkához

Egyéb munkavédelmi termékek

Védőruházat

Fényező overál
Többször használatos festőruha
Egyszer használatos cipőzsák
Eldobható cipőzsák talppal
Fényviszaverő mellény sárga
Profi térdvédő párnák

Elsősegély

39 Sebtapasz adagoló
40 Sebtapasz utántöltő
Sebkötöző
Sebkötöző
Falitartó, sebtapasz-adagoló
Ragasztóanyag-mentes sebtapasz
Elsősegély doboz

Biztonsági kiegészítők

62

MUNKARUHÁZAT





Munkakabát

A kényelmes viseletet a nyakrésznél a galléros kialakítás és a tépőzár biztosítja, a hátrészen bőségránc a még nagyobb viselési komfortért.

- Kevertszálas alapanyaga miatt kiváló szín- és mérettartás (65% pamut, 35% poliészter)
- Könyökerősítés
- Rejtett cipzár, így nem karcolódnak a munkadarabok
- Jó viselési komfort az egyenes szabás miatt
- Erős anyaga miatt nagy mechanikai igénybevételnek kitett helyeken is használható

Cikkszám	Méret	Szín
5359 006 248	48	Szürke/kék
5359 006 250	50	
5359 006 252	52	
5359 006 254	54	
5359 006 256	56	
5359 006 258	58	
5359 006 260	60	
5359 006 262	62	

Téli kabát

Steppelt belső rész, prémés gallér és derékvédő a hideg ellen.

- Kevertszálas alapanyaga miatt kiváló szín- és mérettartás (65% pamut, 35% poliészter)
- Rejtett cipzár rész tépőzárral rögzítve, nincs karcolás
- Gumirozott derékrész, a kényelmes viseletért
- Erős anyaga miatt nagy mechanikai igénybevételnek kitett helyeken is használható
- Opcionálisan rendelhető hozzá cipzározható kapucni

Cikkszám	Méret	Szín	Levehető ujjú
5359 001 012	S	Szürke/kék	Nem
5359 001 013	M		
5359 001 014	L		
5359 001 015	XL		
5359 001 016	XXL		
5359 001 022	S		Igen
5359 001 023	M		
5359 001 024	L		
5359 001 025	XL		
5359 001 026	XXL		

Derekas nadrág

Gumírozott derékrész a kényelmes viseletért.

- Lábrészen oldalsó zseb (colostoknak, stb.), farzseb zsebfedővel, a praktikus tároláshoz
- Mindenhol tépőzár van patent helyett, így nincs karcolás
- Térderősítés, opcionálisan hozzá rendelhető szivacsos térdelő betéttel

Cikkszám	Méret	Szín
5359 005 848	48	Szürke/kék
5359 005 850	50	
5359 005 852	52	
5359 005 854	54	
5359 005 856	56	
5359 005 858	58	
5359 005 860	60	
5359 005 862	62	



Kertész nadrág

Erős anyaga miatt nagy mechanikai igénybevételnek kitett helyeken is használható.

- Kevertszál alapanyaga miatt kiváló szín- és mérettartás (65% pamut, 35% poliészter)
- Zsebfedős, tépőzáras felső zseb, telefontároló résszel, toll-ceruzatartó kialakítással
- Rugalmas sztreccs-betét a hátrészen és oldalt
- Anyagában nyúló pánt
- Jó minőségű műanyag csatok, időtálló, könnyű kioldást biztosít

Cikkszám	Méret	Szín
5359 006 148	48	Szürke/kék
5359 006 150	50	
5359 006 152	52	
5359 006 154	54	
5359 006 156	56	
5359 006 158	58	
5359 006 160	60	
5359 006 162	62	





Esőkabát, sárga

Magas- és mélyépítésben, útépítésben dolgozók, illetve vízművek, kommunális üzemek, benzinkutak, szállítványozók számára egyaránt kiváló.

- 100%-os pamutszöveten vízálló poliuretán réteg
- Esővédővel ellátott gombsor, hónalj szellőzés
- Kapucni minden mérethez

Cikkszám	Méret
0899 073	M
0899 074	L
0899 075	XL
0899 076	XXL

100%-ban vízálló!

A készlet erejéig!




Póló 100% pamut

Szabad mozgás, kényelmes viselet.

- 100% pamut alapanyag
- Mérettartó
- Egyenes vonalú, környakas fazon, dupla varrással
- Mérettartomány: M, L, XL, XXL, XXXL

Cikkszám	Méret	Szín	
5359 000 983	M	Fehér	175 g
5359 000 984	L		
5359 000 985	XL		
5359 000 986	XXL		
5359 000 987	XXXL		
5359 000 993	M	Szürke	185 g
5359 000 994	L		
5359 000 995	XL		
5359 000 996	XXL		
5359 000 997	XXXL	Sötétkék	185 g
5359 001 003	M		
5359 001 004	L		
5359 001 005	XL		
5359 001 006	XXL		
5359 001 007	XXXL		

LÁBVÉDELEM



Mamba munkavédelmi szandál

Munkavédelmi szandál S1P védelmi képességgel.

- PU orrerosítéssel, acél orrmerevítővel
- Fekete vízálló bőr felsőrész
- Lélegző és kopásálló szövet bélés
- Kivehető, nedvszívó, lélegző antistatikus talpbetét
- Talpátzúródás elleni védelem (inox acél)
- Egyrétegű PU talp, csúszásmentes, antistatikus, olaj- és hőálló (+140 °C-ig)

Cikkszám	Méret
5357 124 390	39
5357 124 400	40
5357 124 410	41
5357 124 420	42
5357 124 430	43
5357 124 440	44
5357 124 450	45
5357 124 460	46



Phoenix védőszandál S1P

Szárazépítési, belsőépítészeti, szállítási, logisztikai munkákhoz.

- Védelmi képesség: S1P SRC EN ISO 20345:2011
- 100%-ban fémmentes
- Velúr bőr felső rész
- Narancssárga színű lélegző belső textil
- Anatómiai, antistatikus kivehető talpbetét
- Kompozit orrmerevítő
- Fémmentes átszűrás elleni védelem
- Kétrétegű csúszásmentes olajálló, antistatikus poliuretán talp sarokcsillapítással

Cikkszám	Méret
5997 572 861	36
5997 572 862	37
5997 572 863	38
5997 572 864	39
5997 572 865	40
5997 572 866	41
5997 572 867	42
5997 572 868	43
5997 572 869	44
5997 572 870	45
5997 572 871	46
5997 572 872	47



Alaska védőcipő S3



Magasszárú és félcipő "outdoor" külsővel.

- Kiváló minőségű, vízálló velúr bőr
- Lélegző, gyorsan száradó textil bélés
- Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért
- Antibakteriális, cserélhető talpbetét
- Kompozit orrmerevítő
- Átszúrás ellen védő fémmentes betét
- Kétrétegű csúszásmentes PU talp, öntisztító, hőálló +140° C-ig

Cikkszám	Méret	Típus
5357 019 390	39	Magasszárú
5357 019 400	40	
5357 019 410	41	
5357 019 420	42	
5357 019 430	43	
5357 019 440	44	
5357 019 450	45	
5357 020 390	39	Félcipő
5357 020 400	40	
5357 020 410	41	
5357 020 420	42	
5357 020 430	43	
5357 020 440	44	
5357 020 450	45	
5357 020 460	46	





Cyclone védőcipő S1P

Szárazépítési, belsőépítészeti, szállítási, logisztikai és asztalos munkákhoz.

- Védelmi képesség: S1P SRC / EN ISO 20345:2007
- Velúr bőr és nylon kombinációjú felső rész
- Fényvisszaverő csík a saroknál, a jobb láthatóságért
- Fekete színű belső textil
- Antisztatikus cserélhető talpbetét
- Acél orrmerevítő
- Átszúrás ellen védő fém betét
- Egyrétegű csúszásmentes poliuretán talp

Cikkszám	Méret	Típus	
5997 572 849	36	Magasszárú	
5997 572 850	37		
5997 572 851	38		
5997 572 852	39		
5997 572 853	40		
5997 572 854	41		
5997 572 855	42		
5997 572 856	43		
5997 572 857	44		
5997 572 858	45		
5997 572 859	46		
5997 572 860	47		
5997 570 085	36		Félcipő
5997 570 086	37		
5997 570 087	38		
5997 570 088	39		
5997 560 806	40		
5997 560 807	41		
5997 560 808	42		
5997 560 809	43		
5997 560 810	44		
5997 560 811	45		
5997 570 089	46		
5997 570 120	47		

Jogger Sport O1 munkacipő

Kényelmes, könnyű, sportos munkacipő.

- Suede bőr és textil felsőrész
- Gyorsan száradó lélegző textilbélés
- Anatómiai antisztatikus kivehető talpbetét
- Csúszásmentes PU/RPU antisztatikus SRC talp, sarokcsillapítással

Cikkszám	Méret
5997 572 873	36
5997 572 874	37
5997 572 875	38
5997 572 876	39
5997 572 877	40
5997 572 878	41
5997 572 879	42
5997 572 880	43
5997 572 881	44
5997 572 882	45
5997 572 883	46
5997 572 884	47



PVC csizma

Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem.

- Nagy védelmi képességgel rendelkezik
- OMMF által bevizsgált és engedélyezett termék
- Csúszásmentes, olajálló talpkialakítás

Cikkszám	Méret
0899 875 39	39
0899 875 40	40
0899 875 41	41
0899 875 42	42
0899 875 43	43
0899 875 44	44
0899 875 45	45
0899 875 46	46



Acélbetétes csizma

Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem.

- Alapanyaga: PVC
- Nagy védelmi képességgel rendelkezik, EN 345 szerint S5-ös kategória
- Acél ormerevítő talplemez
- Átszűrás elleni bokae erősítés
- Védelmet biztosít: 30% kénsav, 20% sósav, 20% nátrium-hidroxid ellen szobahőmérsékleten (22 °C-on) 72 órán át

Cikkszám	Méret
5357 062 390	39
5357 062 400	40
5357 062 410	41
5357 062 420	42
5357 062 430	43
5357 062 440	44
5357 062 450	45
5357 062 460	46

A készlet erejéig!

Standard csizma PVC O4

PVC csizma fekete zöld és fehér színben.

- Védelmi képesség: O4 EN ISO 20347:2004
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt textúrált fonal

Cikkszám	Méret	Szín
5997 572 890	39	Fekete
5997 572 891	40	
5997 572 892	41	
5997 572 893	42	
5997 572 894	43	
5997 572 895	44	
5997 572 896	45	
5997 572 897	46	
5997 572 902	39	
5997 572 903	40	
5997 572 904	41	
5997 572 905	42	
5997 572 906	43	
5997 572 907	44	
5997 572 908	45	
5997 572 909	46	
5997 572 914	39	Fehér
5997 572 915	40	
5997 572 916	41	
5997 572 917	42	
5997 572 918	43	
5997 572 919	44	
5997 572 920	45	
5997 572 921	46	



A készlet erejéig!

Rokon csizma PVC S5

Védőcsizma két színben fekete és sárga.

- Védelmi képesség S5 EN ISO 20345:2011
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt textúrált fonál
- Acél orrmerecítő és átszúrás elleni védelem



Cikkszám	Méret	Szín
5997 572 926	39	Fekete
5997 572 927	40	
5997 572 928	41	
5997 572 929	42	
5997 572 930	43	
5997 572 931	44	
5997 572 932	45	
5997 572 933	46	



KÉZVÉDELEM

Univerzális kötött kesztyű

Szintetikus kesztyű egy oldalon pontozott réteggel.

- Csúszásálló a belső tenyérrész vinilpontrétege miatt
- Jó mechanikus terhelhetőség
- Rendkívül rugalmas, varrat nélküli, nagyon kényelmes viselet, jól illeszkedik a kézre
- Nagyon jó formájú, finom, pontos munkákra is kiválóan alkalmas
- Mosható



Cikkszám	Méret
0899 400 108	8
0899 400 110	10

Védőkesztyű kötött

Univerzális robusztus kesztyű, száraz alkalmazásokhoz.

- Varrat nélküli, kétrétegű: belül pamut, kívül kopásálló nylon
- Csúszásálló: vinilpontréteg a tenyérrészen
- Jó ellenálló képesség kopással és vágással szemben
- Jó hideg és hőhatás elleni védelem



Cikkszám	Méret
0899 400 010	7-8
0899 400 020	9-10
0899 400 030	11-12

Durva kötött kesztyű „ECO”

Puha és kényelmes tenyerén pontozott kötött védőkesztyű.

- A jobb fogás és a kopásállóság miatt a belső tenyérrész PVC pontozott
- Alkalmas raktári, kertészeti, mezőgazdasági és általános felhasználási célra



Cikkszám	Méret
5997 560 789	8
5997 560 791	10

Durva kötött kesztyű „ECO”

Könnyű és közepes mechanikai terhelésre, száraz helyen.

- Kevért szövetet tartalmaz (poliészter/pamut)
- Kényelmes viselet és illeszkedés a kézre, a körbe kötött kivitelnek köszönhetően
- Csúszásmentes gumi-pontborítással

Cikkszám	Méret
0899 404 08	7-8
0899 404 010	9-10



Pamut Trikó kesztyű

5 ujjas, 100% fehérített pamut kesztyű.

- Kényelmes viselet, jó illeszkedik a kézhez
- Használható: alacsony mechanikai terhelésű, szerelési, elektronikai munkálatokhoz, valamint védelmi fokozattal rendelkező kesztyű alatt

Cikkszám	Méret
0899 400 08	8
0899 400 10	10



Jersey pamut kesztyű

100% pamut kesztyű puha, bolyhozott belső résszel.

- Védelem a por és szennyeződések ellen
- Hideg időben tökéletes védelem

Csz.: 0899 400 140





Poliészter kötött kesztyű

5 ujjas kötött, 100 % poliészter kesztyű.

- Ujjak, tenyér, kézhát, poliészter fonalból kötve
- Mandzsetta gumiszálakkal erősítve
- A kesztyű nedvesedése esetén kiterítve szobahőmérsékleten szárítható

Cikkszám	Méret
5997 586 383	8
5997 586 384	9
5997 586 385	10




Comfort védőkesztyű

Könnyű, légáteresztő, finom szerelőkesztyű.

- Finoman kötött nejlonszövet
- Jól szellőző PU-bevonat
- Kitűnő rugalmasság
- Kiváló illeszkedés, kényelmes viselet
- Alkalmazási terület: Ideális a finom, precíz munkálatokhoz, könnyű szerelési munkákhoz, villamos- és elektronikai szerelésekhez, háztartási gép technológiához, gépkocsigyártáshoz és gépjármű alkatrészek gyártásához, festéshez és tapétázáshoz, beltéri szerelvényekhez
- EN 388 2016: 3131X

Cikkszám	Méret
0899 400 607	7
0899 400 608	8
0899 400 609	9
0899 400 610	10
0899 400 611	11



A készlet erejéig!

Kötött kesztyű „Criss Cross”

Mindkét oldalon csúszásbiztos méhsejt mintázatának köszönhetően kitűnő fogást biztosít.

- Varrásmentes poliészter/akril szálak felhasználásával készül
- Kifordítva is hordható
- Alkalmazási terület: Közepes mechanikai ellenállással a jó fogást igénylő helyzetekhez, famegmunkálás, erdészet, építőipar, mezőgazdaság, állványozás, szállítmányozás, raktározás

Cikkszám	Méret
0899 400 210	10

Flexton védőkesztyű

Könnyű, légáteresztő, finom szerelőkesztyű.

- Varrásmentes, finoman kötött nejlón alapszövet
- Jól szellőző PU-bevonat
- Kitűnő rugalmasság
- Nagyon kényelmes viselet, amely kiválóan illeszkedik a kézre
- Alkalmazási terület: Ideális a finom, precíz munkálatokhoz, könnyű szerelési munkákhoz, villamos- és elektronikai szerelésekhez, háztartási gép technológiához, gépkocsigyártáshoz és gépjármű alkatrészek gyártásához, festéshez és tapétázáshoz, beltéri szerelvényekhez
- EN 388 2016: 4131X

Cikkszám	Méret
0899 400 329	7
0899 400 330	8
0899 400 331	9
0899 400 332	10



Tenyéren mártott fehér finomkötésű kesztyű

Vékony felületkialakítás és kiváló rugalmasság a legfinomabb csavarozási munkákhoz.

- Jó tapadás a tenyérrész PU bevonatának köszönhetően
- Kiváló szellőzés a kézfejen

Cikkszám	Méret
5966 110 652	7
5966 110 607	8
5966 110 617	9
5966 110 183	10
5966 110 295	11



Soft szerelőkesztyű

Rendkívül könnyű és flexibilis kesztyű, kivételes tapintási érzékeléssel.

- Poliamid sztreccs fonalból készült, finom kötésű kesztyű
- Kiváló illeszkedés, kényelmes viselet
- A rendkívül könnyű, mikropórusos PU-bevonatnak köszönhetően jó szellőzést biztosít
- Nagyon rugalmas és nyűlékony
- Második bőrként simul a kézre
- Alkalmazási terület: Ideális finom szerelési és egyéb precíziós munkálatokhoz, raktározási, kommissiózó-, ellenőrzési-, karbantartási munkákhoz, elektronikai szereléshez
- EN 388 2016: 3121X

Cikkszám	Méret
0899 400 730	7
0899 400 731	8
0899 400 732	9
0899 400 733	10
0899 400 734	11



Ergonomic szerelőkesztyű

Kiváló rugalmasság a finom szerelési munkákhoz.

- Kiváló fogás száraz és nedves felületen is, a speciális felületprofilnak köszönhetően
- Jó mechanikai terhelhetőség
- Bőrbarát és varrat nélküli nylon-zsinór bélés
- Kiváló minőségű természetes latex bevonat a tenyér részen



Cikkszám	Méret
0899 400 529	8
0899 400 530	9
0899 400 531	10
0899 400 532	11

Uni Top szerelőkesztyű

Többcélú szerelőkesztyű, tépőzáras csuklórésszel.

- Jó száraz és nedves fogóképesség
- Speciális habosított polimer borítás, vibráció elnyelő hatás
- Tökéletesen illeszkedik a kézre, rugalmas, köszönhetően a nyújtható összetevőinek



Cikkszám	Méret
0899 400 690	8
0899 400 691	9
0899 400 692	10

Multifit nitril védőkesztyű

Mindenféle szerelési munkához ajánlott.

- EN 388, teljesítési értékek: 4.1.4.1.
- Mikroporózus habborítás a tenyér belső részén
- Jó vibráció elnyelés, kiváló fogóképesség
- Varrásmentes poliamid-elasztán szövet
- Jól illeszkedik a kézre, nagyon rugalmas és ellenálló
- Kiválóan ellenáll olajnak, zsíroknak, és gyengébb vegyszereknek



Cikkszám	Méret
0899 405 218	8
0899 405 219	9
0899 405 220	10

Tigerflex Plus

Tökéletes szerelési-, gépészeti munkákhoz, szervizekbe, fuvarozáshoz, szállítási-, raktározási munkálatokhoz.

- EN 420, EN 388, II. kategóriájú, teljesítési értékek: 4.1.2.2.
- Bőrbarát, varrás nélküli végig kötött Nylon/Lycra® szövet
- Nitril hab bevonatú tenyér rész „tigrismintás” nitril csíkokkal a még biztosabb fogásért
- Kényelmes viselet, rugalmas csukló rész
- A tökéletes illeszkedés miatt kiváló fogó képesség, akár a legfinomabb munkákhoz is

Cikkszám	Méret
0899 411 017	7
0899 411 018	8
0899 411 019	9
0899 411 020	10
0899 411 021	11



Tigerflex Cool

Tökéletes szerelési-, gépészeti munkákhoz, szervizekbe, fuvarozáshoz, szállítási-, raktározási munkálatokhoz.

- Nitril hab bevonatú tenyér rész
- Bőrbarát, varrás nélküli végig kötött Nylon/Lycra szövet
- Kényelmes viselet, rugalmas csukló rész
- A tökéletes illeszkedés miatt kiváló fogóképesség, akár a legfinomabb munkákhoz is

Cikkszám	Méret
0899 401 047	7
0899 401 048	8
0899 401 049	9
0899 401 050	10
0899 401 051	11



Tigerflex Cool Hi-Lite

Tökéletes szerelési-, gépészeti munkákhoz, szervizekbe, fuvarozáshoz, szállítási-, raktározási munkálatokhoz.

- Nitril hab bevonatú tenyér rész
- Bőrbarát, varrás nélküli végig kötött Poliészter/Spandex szövet
- Kényelmes viselet, rugalmas csukló rész
- A tökéletes illeszkedés miatt kiváló fogóképesség, akár a legfinomabb munkákhoz is
- Rugalmas csukló rész
- Szövet és bevonat színe: fluoreszkáló sárga
- Tigrismintás csíkok színe: szürke

Cikkszám	Méret
0899 403 078	8
0899 403 079	9
0899 403 080	10
0899 403 081	11



Szerelőkesztyű PU

Rendkívül könnyű és flexibilis kesztyű, kiváló fogási tulajdonságokkal.

- Kényelmes és könnyű
- Varrás nélküli, körkötött, 100% nejlón alapszövet
- PU bevonat
- Kiválóan illeszkedik a kézre, kényelmes viselet
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Gumírozott mandzsetta
- Alkalmazási terület: Ideális finom szerelési és egyéb precíziós munkálatokhoz, raktározási és komissiózó feladatokhoz, elektronikai szerelésekhez, karbantartási munkákhoz
- EN 388 2016: 4131X



Cikkszám	Méret
0899 401 156	6
0899 401 157	7
0899 401 158	8
0899 401 159	9
0899 401 160	10

Nitril „ECO” Védőkesztyű

Jó száraz fogást biztosít szerszámokon és a munkadarabokon.

- Varrásmentes kialakítás, a tenyér nitril bevonatú
- Alkalmazási terület: Építőipari, fémipari, műanyag feldolgozási, autóipari, karbantartási, háztartási munkálatokhoz
- EN 388 2016: 3121X



Cikkszám	Méret
0899 403 107	7
0899 403 108	8
0899 403 109	9
0899 403 110	10
0899 403 111	11

Nitrilon Plus védőkesztyű

Felületsemleges, szilikonmentes, antibakteriális.

- Magas minőségű gumiborítás az erős varrásmentes körbe kötött poliamid/pamut anyagon
- Bőrbarát szövet és borítás
- Kiváló mechanikai terheléstűrés
- Jól illeszkedik, tökéletes száraz fogást biztosít szerszámokon és a munkadarabokon



Cikkszám	Méret
0899 400 660	8
0899 400 661	9
0899 400 662	10

Védőkesztyű Spec Profi

Univerzális kesztyű, kitűnő fogással száraz és nedves körülmények között is, rezgéscsillapító tulajdonságokkal.

- Pamutdzsörzé alapszövet
- Kitűnően illeszkedik a kézre
- Tépjózárás mandzsetta rögzítés
- Alkalmazási terület: Univerzálisan használható minden szakipari és ipari munkához, könnyű és közepes igénybevételű mechanikai feladatokhoz, ideális szereléshez, műhely- és karosszéria munkákhoz, optimális választás szállítványozáshoz, szállítási és raktári tevékenységhez, kéziszerszámokkal és munkagépekkel történő munkavégzéshez
- EN 388 2016: 2121X



Cikkszám	Méret
0899 400 652	8
0899 400 653	9
0899 400 654	10
0899 400 655	11

Profi szerelőkesztyű

Beépített mágnessel a kézháton a kis szerszámok és rögzítőanyagok ráerősítéséhez.

- Erős védőréteg a kézháton és az ujjakon
- Ütéselnyelő betétek a tenyérben
- Speciális megerősítések a megterhelésnek kitett helyeken
- Különösen tartós tripla öltések a tenyéren
- Puha neoprén, tépjózárás mandzsetta
- Kényelmes viselet, köszönhetően a kézháton lévő légáteresztő gumírozott poliészter szövetnek
- Alkalmazási terület: Könnyű és közepes igénybevételű mechanikai feladatokhoz, tárolási és logisztikai feladatokhoz, gépészeti- és műhelymunkákhoz, kéziszerszámokkal és munkagépekkel történő munkavégzéshez, szerelési feladatokhoz, szakkiallítások építéséhez
- EN 388 2016: 2131X



Cikkszám	Méret
0899 400 748	8
0899 400 749	9
0899 400 750	10



Védőkesztyű nitriles sárga

"Könnyű kivitel", nitrilbe mártott.

- Hőmérséklet terhelés -25 °C-tól +140 °C-ig
- Jó kémiai ellenállás, folyadék, olaj- és zsírtaszító
- Bevonat nélküli kézfej a kényelmesebb viseletért
- Antisztatikus, antibakteriális kivitel, pamut belső
- Mosható meleg mosóoldatban vagy meleg vízben

Cikkszám	Méret
0899 410 07	7
0899 410 08	8
0899 410 09	9
0899 410 10	10



Védőkesztyű nitriles kék

"Nehéz kivitel", nitrilbe mártott.

- Durva, érdes anyagokkal való munkához
- Rendkívül ellenálló ledörzsölődéssel és vágással szemben
- Folyadék- és olajtaszító kémiai ellenálló-képességgel
- Kényelmes jersey bélés
- Antibakteriális kivitel

Csz.: 0899 420



Védőkesztyű viniles zöld univerzális

Vegyszerekkel valamint olajos vagy nedves részekkel való munkákhoz.

- Merített vinil réteg homokszórt tenyérrel, jersey bélésel
- Teljes bevonat a csuklórészen is, hossza 35 cm
- Jó kémiai ellenálló-képesség
- Antibakteriális kivitel

Csz.: 0899 430



Neoprén-latex védőkesztyű

Természetes gumiból, neoprén réteggel.

- Belül pamut bolyhozással
- 100%-osan ellenáll a folyadékoknak
- Kiváló fogóképesség és tapintás érzékelés
- Élelmiszerbiztos
- Anyagvastagság: 0,67 mm ± 0,03 mm, hossz: 32 cm
- Alkalmazási terület: Ipari karbantartási és tisztítási munkák, növényvédő szerek és mezőgazdasági vegyszerek használatához, tisztítási és kezelési feladatok az élelmiszeriparban, építőiparban használt tömítő, ragasztó, tisztító és illesztő szerekhez, csempéző kesztyűként is használható belső felújításokhoz
- EN 388 2016: 3111X
- EN ISO 374-1 2016: Type A (AKLNPT)
- EN ISO 374-5 2016: Vírus

Cikkszám	Méret
0899 435 81	8
0899 435 82	9
0899 435	10

Butil vegyvédelmi kesztyű

Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló.

- Kötő védelmet nyújt veszélyes vegyszerekkel szemben
- Jó mechanikai ellenállás, visszahajtott szegély
- Púderezett
- Olajokkal, zsírokkal, halogénekkal és szénhidrogénekkal szemben nem ellenálló
- Alkalmazási terület: Vegyipar, laboratóriumi munkák, rendkívül veszélyes, toxikus vegyszerek, pl. észterek, ketonok, acetonek, aldehidek, aminok, anhidridek, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, lúgok, alkohol, szerves savak, szerves savak és max. 20%-os töménységű szerves savak kezeléséhez
- EN 388 2016: 0010X
- EN ISO 374-1 2016: Type B (BIK); EN ISO 374-5 2016: Vírus



Cikkszám	Méret
0899 430 308	8
0899 430 309	9
0899 430 310	10

Nitril vegyvédelmi kesztyű

Jó ellenállóképesség savakkal, oldószerekkel, lúgokkal, olajokkal, benzinekkel és zsírokkal szemben.

- Jó mechanikai ellenállóképesség, kényelmes viselet
- Teljes hossz 33 cm, világoszöld szín
- Biztos fogás nedves munkáknál is
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Élelmiszerbiztos
- Alkalmazási terület: Minden munkát vegyszerekkel, lakkokkal, alkalmas pácoláshoz, fémtüreltre (hűtő- és kenőanyagok, galvánkádat), élelmiszeripar, elektronika (vezetőlemez-gyártás), nyomdagépek tisztítása, benzinnel vagy olajokkal való érintkezés gépjárműiparban
- EN 388 2016: 4101X
- EN ISO 374-1 2016: Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5 2016: Vírus



Cikkszám	Méret
0899 435 07	7
0899 435 08	8
0899 435 09	9
0899 435 10	10
0899 435 11	11

Neoprén-gumi védőkesztyű

Erős természetes gumiból, neoprén réteggel.

- Pamut bélés
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgokkal szemben, kiváló mechanikai ellenállás
- Élelmiszerbiztos
- 100%-ban ellenáll a folyadékoknak

Cikkszám	Méret
0899 435 508	8
0899 435 509	9
0899 435 510	10



Protect szerelőkesztyű

Rugalmas színsertés bőrből, mely kiváló védelmet biztosít az általános munkálatoknál.

- Extra minőség
- Puha színsertésbőr
- Elasztikus, jól szellőző kézhát és tépőzáras mandzsetta
- Finom szerelési munkákhoz is
- Alkalmazási terület: Széles felhasználási kör, mindenfajta könnyű szerelési munkához, gépjárműipar, fémipar, építőipar, faipar
- EN 388 2016: 2112X



Cikkszám	Méret
0899 400 131	7
0899 400 132	8
0899 400 133	9
0899 400 134	10
0899 400 135	11

Protect „ECO” védőkesztyű

Rugalmas puha kecskebőr, mely kiváló védelmet biztosít az alacsony kockázatú általános munkák számára.

- Elasztikus, jól szellőző kézhát és tépőzáras mandzsetta
- Finom szerelési munkákhoz is
- Alkalmazási terület: Széles felhasználási kör, mindenfajta könnyű szerelési munkához, gépjárműipar, fémipar, építőipar, faipar



Cikkszám	Méret
0899 499 607	7
0899 499 608	8
0899 499 609	9
0899 499 610	10
0899 499 611	11

Erősített bőrkesztyű

Kiválóan alkalmas nagy igénybevételnek kitett helyeken, erős koptató hatású anyagok mozgatójánál.

- Elsőosztályú minőség
- Dupla varrással készült és vágás elleni védelmet is nyújt

Csz.: 0899 400 252



Disznóbőr védőkesztyű

Szennyeződések ellen, könnyű munkákhoz.

- Ötujjas kesztyű
- Ujjhegyek és porcvédők bőrből
- Biztonsági gumihuzat a kézfejen

Csz.: 0899 400



Hasított marhabőr kesztyű

Könnyű és közepes mechanikai terhelésekre.

- Robusztus kivitel, hasított marhabőrből
- A kézfej extra erős pamut anyagból
- Az ujjpercek és az ujjvégek is hasított marhabőrből készültek
- Gumiborítású mandzsetta
- Dupla varrás, fél pamut bélés

Csz.: 0899 400 251



Marhabőr védőkesztyű, W-20

Kiváló minőségű, teljes szemcsés marhabőrből készült strapabíró kesztyű.

- Kiváló rugalmasság és fogásbiztonság
- Gumírozott kezelő
- Vastag pamutszövetből készült kézhátak és kezelők
- A nagyobb biztonság érdekében a kézhátak gumírozottak
- Pamutbélés
- Marhabőrből készült ujjperc-védők és ujjbegyek
- Alkalmazási terület: Közepestől a nagy igénybevételre méretezett mechanikus tevékenységekhez, fémmegmunkáláshoz, karosszéria munkákhoz, a közlekedési iparhoz, fafeldolgozáshoz, javításokhoz, beépítési és karbantartási munkákhoz, valamint az építőiparban
- EN 388 2016: 2122X



Cikkszám	Méret
5350 000 008	8
5350 000 009	9
5350 000 010	10
5350 000 011	11

Cut 3/100 védőkesztyű

Kitűnő vágás elleni védelem, rugalmas és kényelmes.

- Dyneema® szálakkal szőtt anyag
- Jó fogás és tapadás a tenyérrészen a PU bevonatnak köszönhetően
- Jól szellőzik a kézfejnél lévő bevonat nélküli kialakítás miatt
- Rugalmas mandzsetta rész

Cikkszám	Méret
0899 400 739	7
0899 400 740	8
0899 400 741	9
0899 400 742	10
0899 400 743	11

Kevlár® vágásbiztos kesztyű

Varrásmentes, körbe kötött, 100% Kevlár® anyag.

- Magas minőségű természetes latexborítás
- Nyitott kézfejrész a jobb levegőzésért és rugalmasságért
- Kiváló védelmet nyújt az ipari felhasználás során előforduló vágásból és szúrásból eredő sérülések ellen

Cikkszám	Méret
0899 451 09	9
0899 451 010	10

Alkarvédő kevlár

Optimális kiegészítője a vágásbiztos kesztyűnek és ruházatnak.

- Kiválóan használható az üvegyipar, fémipar, az újrahasznosítás és a szemétkézelés területein
- Ideális vágás- és hővédelem a tenyértónél, a csuklónál és az alkarnál
- 100% kevlár, 2 rétegű, varrásmentes, körbe kötött anyagból készült

Csz.: 0899 400 420

Vágás elleni védőkesztyű W-200

Nagyon kényelmes és robusztus vágás elleni védőkesztyű.

- Dyneema® szálakkal és jól szellőző PU-bevonattal
- Nagyfokú kopásállóság a mechanikai ellenállás
- Jó illeszkedés és rugalmasság
- Alkalmazási terület: Olyan alkalmazásokhoz, amelyek vágással és kopással szembeni ellenállást igényelnek, száraz környezetben
- EN 388 2016: 4X43C

Cikkszám	Méret
0899 400 761	7
0899 400 762	8
0899 400 763	9
0899 400 764	10
0899 400 765	11



Védőkesztyű bútorbőr téli, univerzális

Strapabíró kivitel, durva munkákhoz és nagy mechanikus terhelésekhez.

- Erős bőrminőség
- Pamutkézfej porcvédővel

Csz.: 0899 405



Téli szerelőkesztyű

Varrás nélküli poliészter és pamut, hurkolt, kötött szövet természetes latex bevonattal.

- A nyitott készítménynek köszönhetően légáteresztő
- Felületi textúra a jó fogás érdekében nedves és száraz körülmények között is
- Kötött mechanikai ellenállás
- Alkalmazási terület: Építőipar, ellátási és hulladék gazdálkodási folyamatok, hűtőházi és raktározási tevékenységek, logisztikai feladatok, állványozás, szerkezetépítési feladatok



Cikkszám	Méret
0899 400 520	8-9
0899 400 521	9-10
0899 400 522	10-11

Flexcomfort Thermo

Kötésmentes bolyhos akril szövet.

- Habosított latex, homokszórt felületminta
- Puha, komfortos viselet, kényelmes és tökéletes fogás
- Elasztikus mandzsetta
- Szilikonmentes

Cikkszám	Méret
0899 401 408	8
0899 401 409	9
0899 401 410	10
0899 401 411	11





Tigerflex Thermo

Kétrétegű kötött kesztyű kiváló hideg elleni védelemmel.

- Kényelmes viselet az akril-poliészter fonalnak köszönhetően
- Latex hab bevonatú tenyérész, latex tigrismintával
- Jól szellőzik a kézfejnél lévő bevonat nélküli kialakítás miatt
- Rugalmas csuklóréssz
- Szövet színe: szürke, bevonat színe: fekete
- Tigrismintás csíkok színe: szürke

Cikkszám	Méret
0899 404 028	8
0899 404 029	9
0899 404 030	10
0899 404 031	11



Base bőr télikesztyű

Puha rugalmas kecskebőr szerelőkesztyű sofőrkesztyű stílusban.

- A mutatóujj megerősített bőrrel rendelkezik, amely további védelmet nyújt a munkafolyamatoknál
- Kézhat rugalmas nylonból a légáteresztés és kényelem érdekében
- Gyapjú belső bélés
- Kiválóan illeszkedik az ujjakra

Cikkszám	Méret
5350 200 008	8
5350 200 009	9
5350 200 010	10
5350 200 011	11



Elektromos védőkesztyű

Max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez.

- Kitűnő flexibilitás
- Kitűnő tapintási érzékenység
- Szabvány szerinti bevonatvastagság: legfeljebb 1 + 0,6 mm
- UV-álló PE tárolótáskában szállítva
- Ellenáll savaknak, olajoknak, ózonnak és hidegnek (RC kategória)
- Alkalmazási terület: feszültség alatt végzett beépítési, karbantartási és javítási munkák; villamosenergia-szolgáltató és villamos berendezéseket beépítő cégek; villamosmérnöki műhelyek; elektromos és hibrid járművek karbantartása és javítása; tűzoltó és mentőszolgálatok személyzetének
- EN 60903
- EN 61482-1+2

Cikkszám	Méret
0899 400 929	9
0899 400 930	10
0899 400 931	11

Egyszer használatos kesztyű vinyl

Antiallergén vinyl kesztyű eldobható csomagolásban.

- Jó illeszkedés
- Púdermentes
- Sokoldalú kémiai ellenálló-képesség
- Mindkét kézen hordható
- Praktikus adagoló

Cikkszám	Méret
0899 460 02	M
0899 460 03	L
0899 460 04	X



Egyszer használatos nitrilkesztyű

Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű.

- Púdermentes
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Praktikus, egyszer használatos adagolóban
- Alkalmazási terület: Laboratóriumi munkák, élelmiszer feldolgozás, vendéglátás, gyógyszerészeti és vegyipari, villamosmérnöki munkák, dekorációs munkák, festékszórás és polírozás, karbantartási munka, műhely munkák

Cikkszám	Méret
0899 470 00	S
0899 470 01	M
0899 470 02	L
0899 470 03	XL
0899 470 04	XXL



Egyszer használatos nitrilkesztyű

Kopásálló, egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel.

- Púdermentes
- Élelmiszer-biztonságra tesztelve
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- A durvított felület jó tapadást biztosít
- Praktikus, egyszer használatos adagolóban
- Alkalmazási terület: Vegyipar, élelmiszeripar és vendéglátás, elektronika és számítógépipar, laboratóriumok és kutatóintézetek, takarítás és karbantartás, nyomdaipar és termékvédelem

Cikkszám	Méret
0899 470 408	M
0899 470 409	L
0899 470 410	XL
0899 470 411	XXL





Védőkesztyű hegesztéshez

5 ujjas, egybeszabott kivitel.

- 100% marha hasítékbőr alapanyagból
- Tenyérbehajló hüvelykujjú betét nélküli
- Hossza körülbelül 35 cm
- Hőállóság: 100 °C, rövid ideig: 250 °C

Csz.: 0984 310

Hegesztőkesztyű

Kiváló minőségű hegesztő kesztyű, teljes egészében bélelt.

- Minden típusú, extrém hőfejlődéssel járó hegesztési munkákhoz
- Teljes egészében bélelt, a kezelőket is beleértve
- Hőszigetelő Molton bélés
- Marhabőrből készült tenyerek
- Hasított bőrből készült kézhátak és kezelők
- A bőrfelület védelmet nyújt a hegesztési cseppek és a szikrák ellen
- Olaj-, zsír- és víztaszító
- Hosszú élettartam
- Alkalmazási terület: Univerzális használatra hegesztés, sorjázás és általános munkák során

Csz.: 0984 315

Hegesztőkesztyű W-100

Robusztus hegesztő kesztyű univerzális használatra.

- Teljes szemcsés marhabőr tenyerek
- Hasított bőr kézhát és kezelők
- Strapabíró, erős kialakítás
- Olaj-, zsír- és víztaszító
- Alkalmazási terület: Univerzális használatra hegesztés, sorjázás és általános munkák során
- EN 388 2016: 2132X
- EN 12477: Type A
- EN 407 2004: 413X4X

Csz.: 5350 050 010

Hegesztőkesztyű W-200

Hasított bőr kesztyű általános hegesztési munkákhoz.

- Teljes hasított bőr, porózus felülettel
- Bélelt nélküli
- Hossz: 35 cm
- Alkalmazási terület: Könnyű hegesztéshez, vágáshoz, csiszoláshoz, sorjázáshoz és általános munkákhoz
- EN 388 2016: 3132X
- EN 12477 2001/A1 2005: Type A
- EN 407 2004: 413X4X

Csz.: 5350 050 210



Hegesztőkesztyű W-130

Kiváló minőségű, bélelt hegesztőkesztyű.

- Tiszta bőr, vastagsága 0,7 - 0,9 mm
- Finom precíziós munkákhoz, kiváló fogás
- Mandzsetta: hasított tehénbőrből
- Molton hőszigetelés a mandzsettáknál
- Ellenáll az olajnak, zsírnak, víznek
- Hosszú élettartam
- Teljes hossz: 35 cm
- Kiválóan alkalmas precíziós munkavégzésre, alacsony feszültségnél, ahol az ujjak fokozott igénybevételnek vannak kitéve



Cikkszám	Méret
5350 050 308	8
5350 050 309	9
5350 050 310	10
5350 050 311	11

Szikraálló hegesztőkesztyű

100 °C kontakt hő ellen véd > 15 másodperc

- Szikraálló piros marhahasíték
- Hőszigetelő pamutbélés

Csz.: 5966 109 010



HEGESZTÉSVÉDELEM



Cephus hegesztőszemüveg

Könnyű és kényelmes hegesztőszemüveg.

- Modern kialakítás
- Rendkívül ütésálló polikarbonát lencse
- Speciális hegesztésvédelmi bevonat minimalizálja a hegesztési szikrák okozta beégéseket
- UV és infravörös védelem
- Védelmi fokozta: DIN 5
- EN 166 2002-04; EN 169 2003-02

Csz.: 0984 502 150



Fornax Plus hegesztőszemüveg

Maximális védelem innovatív kivitelben.

- Beépített oldalvédő
- Panoráma lencse a nagy látómező érdekében
- Torzításmentes kép
- Minimalizálja a hegesztési szikrák vakító hatását
- UV és infravörös védelem
- Flexibilis kétkomponensű szár a tökéletes kényelemért és a biztonságos illeszkedésért
- A szár szöge a flexibilis beállítás érdekében változtatható
- Védelmi fokozat: DIN 5
- EN 166 2002-04; EN 169 2003-02

Csz.: 0984 502 250



Hegesztősapka, WSC 9-12

Könnyű, kényelmes vakítás elleni védelem automatikus elsötítéssel.

- Könnyű és kényelmes kialakítás, amely bármilyen fejmérethez beállítható
- Optimálisan fedi az arcot, a nyakat és a füleket az égési sérülések elkerülésének érdekében
- Csizolási üzemmód
- Védelmi fokozat: DIN 9-12 védelmi szintek között fokozatmentesen állítható
- Alkalmazási terület: Az összes ívhegesztési eljáráshoz, elektródás hegesztés, MIG/MAG, huzalelektrodás hegesztés, TIG hegesztés

Csz.: 0984 700 300



Solar II Automata hegesztőpajzs

Ideális megoldás változó jellegű hegesztési eljárások alkalmazása esetében.

- Automata védelmi szint üzemmód
- Védelmet nyújt a hegesztési fröcskölések és a hő ellen, valamint a fej feletti hegesztés során; kényelmes négy irányban állítható fejpánt
- "Füst taszító" kialakítás
- Védelmi fokozat: DIN 9-13
- Alkalmazási terület: Összes elektromos hegesztési eljárás, elektródás hegesztés, MIG, MAG/CO₂, huzalelektroda, TIG és plazma hegesztés

Csz.: 0984 700 400

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Méret
0984 700 401	SOLAR II hegesztőpajzshoz külső csereüveg
0984 700 202	SOLAR hegesztőpajzshoz belső csereüveg





Veldo Auto hegesztőpajzs fekete

Könnyű kivitel, számos beállítási lehetőség.

- Sötétedésállítás: DIN 9-13
- 2 optikai érzékelő
- Érzékenység: az adott fényviszonyoknak megfelelően állítható
- Késleltetés: Kivilágosodási idő állítás
- Besötétedési idő 1/25000 másodperc
- Hegesztés/csiszolás választó kapcsoló
- Napelemek
- Hegesztés közben nem kell fel- és lehajtani
- Nagy látótér: 98 x 43 mm
- Súly: 460 g

Csz.: 0984 700 660

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Méret
5997 572 885	VELDO hegesztőpajzshoz külső csereüveg
5997 572 886	VELDO hegesztőpajzshoz belső csereüveg



Stella Auto hegesztőpajzs

Könnyű kivitel, praktikus, sok beállítási lehetőség, magas minőség.

- Sötétedésállítás: DIN 9-13
- 4 optikai érzékelő
- Érzékenység: az adott fényviszonyoknak megfelelően állítható
- Késleltetés: Kivilágosodási idő állítás
- Besötétedési idő 1/30000 másodperc
- Hegesztés/csiszolás választó kapcsoló
- Teszter 2 lecserélhető lithium gombellel
- Külső állíthatóság
- Hegesztés közben nem kell fel- és lehajtani
- Az arc és a pajzs távolsága állítható
- Nagy látótér: 98 x 55 mm
- Súly: 520 g

Cikkszám	Megnevezés
0984 700 650	STELLA auto hegesztőpajzs, Würth design
0984 700 652	STELLA auto hegesztőpajzs, carbon
0984 700 653	STELLA auto hegesztőpajzs, bohóc
0984 700 654	STELLA auto hegesztőpajzs, koponya

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Méret
5997 560 820	STELLA hegesztőpajzshoz külső csereüveg
5997 560 822	STELLA hegesztőpajzshoz belső csereüveg
5997 560 823	STELLA cserélhető kosár




Karvédő hegesztéshez

Rögzíthető a csukló részre erősített szíjazattal és szegecsekkel.

- Marha hasítékbőr alapanyagból, natúr színben
- Hőállósága: 100 °C, rövid ideig: 250 °C
- Hossza körülbelül 66 cm

Csz.: 0984 318



Lábszárvédő hegesztéshez

Lábfejre boruló szabott takarórész, mely alulról a lábfejhez rögzíthető.

- Marha hasítékbőr alapanyagból
- 3 pár csattal erősíthető a lábszárhoz
- Hossza körülbelül 40 cm
- Hőállósága: 100 °C, rövid ideig: 250 °C

Csz.: 0984 317



Védőkötény hegesztéshez

Marha hasítékbőr alapanyagból, egy darabból kiszabva.

- A kötényre szegecsekkel erősített szíjazat segítségével a kötény rögzíthető
- Mérete: 110 x 90 cm
- Natúr színben

Csz.: 0984 312

Védőtakaró magas hőmérsékletekhez, HTD 1000

Kényes alkatrészek védelmére hegesztési és forrasztási munka során.

- Extrém körülmények között használható
- Ellenáll a szikrának, forró salaknak, hegesztési cseppeknek és a melegedő anyagoknak
- Azbesztmentes

Cikkszám	Méret
0984 350	500 x 330 mm
0984 350 0	1500 x 1000 mm
0984 350 1	3000 x 2000 mm



Hegesztésvédő

Érzékeny alkatrészek védelmére hegesztési és forrasztási munka során.

- Ellenáll a szikrának, forró salaknak, hegesztési cseppeknek
- Azbeszmentes
- Alkalmazási hőmérséklet: 750 °C, rövid ideig: 900 °C

Cikkszám	Méret
0984 350 10	3000 x 2000 mm
0984 350 3	1500 x 1000 mm

Hordozható hegesztő-védőernyő

Négyszög profilú alapkeret és a hegesztési védőfüggő kombinációja megfelel az ívhegesztésnek az EN 1598 szerint.

- Átlátszó narancssárga hegesztésvédő függöny
- Tükröződés mértéke: 230 - 400 nm < 10%
- Méretek: Fal: 200 x 190 cm; Függöny: 205 x 180 cm
- Cserefüggöny: 0984 770 3

Csz.: 0984 770

Függöny a hordozható hegesztő-védőernyőhöz

Csz.: 0984 770 3



Kód:**Meghatározás:**

FFP1:	Szilárd részecskék (por) és folyadékködök ellen; Max. névleges védelmi tényező: 4-szeres megengedett koncentráció
FFP2:	Szilárd és folyékony részecskék (köd) ellen; Max. névleges védelmi tényező: 12-szeres megengedett koncentráció
FFP3:	Szilárd és folyékony részecskék, köd, amelyek mérgező, erős mérgező illetve visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó anyagok; Max. névleges védelmi tényező: 50-szeres megengedett koncentráció
NR:	Maximális használati idő, illetve részecskéknek való kitettség egy műszak
D:	Dolomitporral tesztelve
V:	Kilégző szeleppel
CARBON:	Aktívszén szűrő

**LÉGZÉSVÉDELEM**



Durvapor szűrőmaszk

Egyszer használható kilégzőszelep nélküli.

- Szűrő anyaga: polipropilén
- Formálható alumínium orrkengyel
- Dupla gumipánt

Csz.: 0899 110 400



Összehajtható szűrőmaszk

Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben.

- Higiénikus egyedi csomagolás
- A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet
- Minimális légzési ellenállás
- Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az orrkapocsnak és a fél tömítőélnak az orr körül
- Áthurkolt pamut fejpánt
- Az optimális védelem érdekében együtt használható Würth védőszemüveggel

Cikkszám	Típus
0899 110 520	FM3000 FFP1 NR D
0899 110 521	FM3000 FFP1 NR D V
0899 110 522	FM3000 FFP2 NR D
0899 110 523	FM3000 FFP2 NR D V
0899 110 524	FM3000 FFP2 NR D V CARBON
0899 110 525	FM3000 FFP3 NR D V



Kosaras szűrőmaszk

Teljes körű védelem és kényelmes viselet, köszönhetően a speciális, puha szűrőanyagoknak.

- A kilégző szelepnek köszönhetően kényelmes viselet
- Minimális légzési ellenállás
- Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az előformázott kialakításnak az orrkapocsnak és a fél tömítőélnek az orr körül
- Áthurkolt pamut fejpánt
- Az optimális védelem érdekében együtt használható Würth védőszemüveggel

Cikkszám	Típus
0899 110 501	CM3000 FFP1 NR D V
0899 110 502	CM3000 FFP2 NR D
0899 110 503	CM3000 FFP2 NR D V
0899 110 504	CM3000 FFP2 NR D V CARBON
0899 110 505	CM3000 FFP3 NR D



Pro szűrőmaszk

Optimális védelem maximális kényelem mellett.

- A két extra szűrő hosszabb élettartamot és minimális légzési ellenállást biztosít
- A maszk viselését kilégző szelep és a két további belégző szelep (hő és nedvesség) teszi kellemesebbé
- 3D orrész optimális illeszkedést biztosít
- A maszk a Würth védőszemüvegeivel is használható
- A fejpánt hossza rugalmasan állítható
- A körben futó tömítőél optimális zárást biztosít

Cikkszám	Típus
0899 110 510	CM3000 PRO FFP2 NR D V
0899 110 511	CM3000 PRO FFP3 NR D V





HALLÁSVÉDELEM

Würth zajszűrő sisakhoz, 1 pár

Sisakra szerelhető zajvédő fültok.

- A 30 mm-es tartóval szerelt, összes sisakhoz
- Z-érték 24 dB (zajcsillapítás)

Csz.: 0899 300 240



Würth zajszűrő sisakhoz, 1 pár

Összehajtható zajvédő fültok praktikus, zsebben hordható változatban.

- Széles és kényelmes zajszigetelő párnák
- Szemüveggel vagy védőszemüveggel együtt is hordható
- Párnázott fejpánt
- EN 352-1

Csz.: 0899 300 230



Összehajtható kengyeles hallásvédő

Praktikus és kényelmes hallásvédelem, amelyet bármely ing vagy kabát zsebében tárolhat és magával vihet.

- Áll alatt viselt heveder
- Ovális fül dugók, amelyek tökéletesen illeszkednek a hallójáratba
- Könnyű, csupán 8 g

Csz.: 0899 300 341



Kengyeles fül dugó

Többször használható, cserélhető fül dugóval.

- Ergonomikus kialakítás
- Az ovális fül dugók tökéletesen illeszkednek a fülkagylóba
- Súlya: 8 g

Csz.: 0899 300 339

Cseredugó kengyeles fül dugóhoz

Csz.: 0899 300 340





Hallásvédő fül dugó, zsineggel

Kényelmes viselet a puha bordáknak köszönhetően.

- Mindig kéznél van a rögzítőzsinagnak köszönhetően
- Nagyfokú zajszigetelés
- Praktikus tartódobozban szállítva

Csz.: 0899 300 338

Zsinóros fül dugó

Többször használható, higiénikus.

- A biztonsági zsinórnak köszönhetően mindig kéznél van
- Ergonomikus, kúposra formált dugó
- Magas zajelnyelési képesség
- Hosszú használatánál is kényelmes

Csz.: 0899 300 332

Füldugó X-100

Ergonomikus, kúposra formált egyszer használatos füldugó extrém zajos környezetbe.

- Extra magas zajelnyelés
- Kiváló beszédértés
- Magas kényelmi komfort hosszú használatnál
- Zárt felület megakadályozza a szennyező részecskék és az idegen testek bejutását a füldugó anyagába

Cikkszám	Csomagolási egység
0899 300 331	200 pár
0899 300 336	200 pár
0899 300 342	50 pár





SZEMVÉDELEM



Védőszemüveg Acetat

Hordható látásjavító szemüveg fölött.

- Transzparens keret puha anyagból szellőzőszeleppel
- Magas biztonság vegyi anyagokkal, porral és folyadékokkal szemben
- Páramentes acetát lencse

Csz.: 0899 102 100



Androméda védőszemüveg

Két komponensű technológia a megbízható védelemért és a kényelemért.

- Ideális megoldás szemüveget viselők számára
- Széles látótér
- Nagymértékben ütésálló polikarbonát lencsék
- Karcálló lencsefelület és tartós, páramentes borítás belül
- Gyorsan és egyszerűen cserélhető lencsék
- 100%-os UV elleni védelem 400 nm-ig t

Csz.: 0899 102 110



Wega védőszemüveg

Maximális védelem a repülő anyagdarabkák ellen.

- Tökéletesen illeszkedik, felveszi az arc formáját, így biztosítva a kiemelkedő komfortérzetet és védelmet
- Egy modellben egyesíti a teljes látószögű és a gumírozott szemüvegeket
- Sűrű porral járó, vagy széles külső munkálatokhoz kifejezetten ajánlott
- Állítható szárhossz
- Extrém karcálló borítás kívül, páramentes belül

Csz.: 0899 102 115



Védőszemüveg polikarbonát

Valamennyi látásjavító szemüveg fölött hordható.

- Széles lencse, mely 180°-os korlátlan látómezőt biztosít
- A homlokvédő nem átlátszó a fényvisszaverődés elkerülése végett

Csz.: 0899 102 230

Arcvédő pajzs

Tökéletes védelem a csiszoló és forgácsoló munkáknál, valamint a csöpögő és fröccsenő folyadékok ellen.

- Különleges geometria, amely védelmet nyújt a fejnek és az állnak is
- Gyors és egyszerű védőlemez csere
- Több fokozatban állítható a védőlemez dőlésszöge
- Minden részen puhán párnázott, ahol a fej érintkezik a sisakkal
- Megfelel az EN 166 és 170 szabványnak

Csz.: 0899 101 202



Kontraszt szemüveg

UV szivárgáskereső szemüveg.

- UV szivárgáskereső szerrel végzett munkához légkondicionáló egységekben (személygépkocsi/tehergépkocsi)
- Állítható száraznak köszönhetően kényelmes viseletet biztosít
- EN 166 szabványnak megfelel

Csz.: 0764 000 103



Cassiopeia védőszemüveg

Kényelmes, egyénileg állítható védőszemüveg.

- Négy légpárna a kereten a nyomásmentes illeszkedéshez
- Egyénileg állítható a fültámasz hossza és szöge
- Ergonómikusan tervezett lencsék a széles látótérért
- Nagymértékben ütésálló polikarbonát lencsék
- Karcolásálló bevonat
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)



Cikkszám	Lencse színe
0899 102 220	Víztiszta
0899 102 221	Sárga
0899 102 222	Szürke

Fornax Plus védőszemüveg

Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal.

- Beépített oldalvédő
- Panoráma lencse, nagy látómező
- Torzításmentes látás
- Karcolásálló lencsefelület és páramentesítő bevonat belül
- Flexibilis kétkomponensű szár a tökéletes kényelemért és a biztonságos illeszkedésért
- Kitűnően használható légzésvédelmi maszkkal együtt

Csz.: 0764 000 103





Cepheus védőszemüveg

Könnyű védőszemüveg, kétrétegű, egyesített lencsével.

- Sportos design, könnyed, komfortos viselet, nem nyomja a fül hátsó részét
- Teljes, nem behatárolt látómező oldalt is
- Törésbiztos polikarbonát lencse, karcálló bevonattal
- 400 nm-ig 100%-ban szűri az UV sugarakat

Cikkszám	Szín
0899 102 250	Áttetsző
0899 102 251	Sárga
0899 102 252	Szürke



Libra védőszemüveg

Egyedülálló, ultrakönnyű védőszemüveg a zavartalan munkákhoz.

- Alig érzékelhető súly, csupán 18 g
- Kényelmes viselet az újszerű kengyeltechnológiának köszönhetően
- Extrém vékony és törésbiztos lencsék
- Tökéletes biztonság a sportos design mellett
- A lencse kívül karcolásálló, belül párasodásmentes
- 100% UV védelem (UV400)

Cikkszám	Szín
0899 102 270	Áttetsző
0899 102 271	Szürke



Taurus védőszemüveg

Sportos, dinamikus fémkeretes szemüveg a tökéletes védelemhez a munkahelyen, szabadidőhöz, sportoláshoz.

- Maximális biztonság, optimális viselési komfort
- Magas minőségű fémkeret
- Maradandó páramentes borítás
- Egyedileg állítható flexibilis ornyereg támasz
- Csavarmentes lencseillesztések
- Mikroszálas tokban, a tároláshoz és tisztításhoz (szállítási tartozék)
- 100% UV védelem

Cikkszám	Szín
0899 102 290	Áttetsző
0899 102 291	Szürke

UB-One védőszemüveg áttetsző

Könnyű kivitel, tökéletes illeszkedés.

- Csúszásmentes ornyereg támasz, hőre lágyuló gumiból
- Karcmentes, magas mechanikai hatásnak ellenálló polikarbonát lencse
- Könnyű kivitel, széles látótér az áttetsző száraknak köszönhetően
- UV védelem

Csz.: 0899 102 310



Cetus védőszemüveg

Sportos, modern design. A vékonyított geometriának köszönhetően használható fülvédővel, védősisakkal.

- Tökéletes illeszkedés és takarás
- Kiválóan fedi a keskenyebb arcot is
- Széles látótér, fémmentes szerkezet
- Magas minőségű polikarbonát lencsék
- Kívül extrém karcmentes borítás, belül párasodásmentes

Cikkszám	Szín
0899 102 320	Áttetsző
0899 102 321	Szürke



Sport védőszemüveg

Univerzális felhasználású szemüveg.

- Anyaga: polikarbonát
- Sportos modern kinézet, kényelmes viselet
- Ellenáll kis energiájú részecskének (45 m/s)
- A szárakban puha betét a kényelemért
- Gumi ornyereg a csúszásmentességért
- UV sugarak elleni védelem

Cikkszám	Szín
5997 560 800	Sárga



A készlet erejéig!

Latius védőszemüveg

Kényelmes viselet, jó illeszkedés, nem zavarja a szabad mozgást.

- Hajlékony és rugalmas vinil keret szellőzőszelepekkel, polikarbonát üveg
- Állítható gumis fejpánttal
- Optikai szemüveg felett is hordható
- 1-es optikai osztályozású
- Ellenáll közepes energiájú részecskének (120 m/s)

Csz.: 5997 560 803



A készlet erejéig!



Classic védőszemüveg

Kiváló védelem a formának köszönhetően.

- Anyaga: polikarbonát
- Állítható szárral az oldalsó üvegrész beállításához (oldalirányú védelem)
- Kis súlyának köszönhetően kényelmes viseletet biztosít
- 1-es optikai osztályozású
- Ellenáll kis energiájú részecskéknek (45 m/s)
- UV sugarak elleni védelem

Csz.: 5997 560 796



Szemüvegtisztító kendő

Praktikus adagoló dobozban.

- 100 db külön csomagolt kendő a lencsék kíméletes tisztításához

Csz.: 0899 102 300



Semlegesítő hatású szemöblítő oldat

Könnyen használható palack steril foszfát oldattal, amely semlegesítő hatású, ha fennáll a vegyi égés kockázata.

- 4,9%-os steril foszfát oldat
- Ergonómikus kialakítás szemkagyló, az egyszerű használathoz

Csz.: 0899 511 921



Szemzuhany 500 ml

Szembe kerülő idegen anyagok gyors és hatékony eltávolítására.

- Steril nátrium kloridoldat
- A szembe kerülő idegen tárgyak kimosásához

Csz.: 0899 511 906



Falitartó szemzuhany 500 ml-hez

Kompakt szemöblítő állomás.

- Mindig elérhető távolságban van
- A tükör segít a pontos használatban
- DIN EN 15154-4

Csz.: 0899 511 905



Falra szerelhető sürgősségi doboz szemsérülésekhez

Szemöblítő és semlegesítő oldatot tartalmazó rendszer.

- Szemöblítő oldat, 500 ml
- Semlegesítő szemöblítő, 200 ml
- Tükör és vészhelyzeti teendő szemsérülés esetén

Csz.: 0899 511 920





FEJVVÉDELEM

Védősisak SH-6

Robusztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve

- EN 397 szerint
- Vízelvezető perem az esős időkre
- 6 ponton rögzített állítható bősségű és magasságú kosár
- Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel
- -10 °C és +50 °C között használható
- Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen
- Súly 390 g

Cikkszám	Szín
0899 200 760	Sárga
0899 200 761	Fehér
0899 200 762	Kék
0899 200 763	Piros



Biztonsági baseball sapka

Sportos fejevédelem, amely minden olyan helyen alkalmazható, ahol a fejbeütődés veszélye fennáll.

- Kemény műanyag héj
- Kényelmes viselet a héj szivacsos kipárnázásának és a beépített szellőző nyílásoknak köszönhetően
- Használati tartomány: -30 °C-tól +50 °C-ig

Csz.: 0899 200 980





Védősisak SH-2000-S

Kényelmes védősisak belső skálás beállításal.

- Akadálytalan felfelé terjedő látómező, a rövid sisakcsúcsnak köszönhetően
- A lefelé nyúló nyakvédelem optimális biztonságot nyújt
- Akár -30 °C hőmérsékletig használható
- Hegesztési fröccsenés elleni védelem
- 6 ponton rögzített kosár és egyénileg szabályozható szellőzőnyílások
- Kis önsúly
- EN 397 szabványra és a kiegészítő követelményeire is tesztelve

Csz.: 0899 200 244



Védősisak PRO-TEK

Beépített szemvédő, igény szerint lehajtható a szem védelmének céljából.

- 6 ponton rögzített kosár
- Vízvezető barázda a lefolyó víz elvezetéséhez
- 300 mm-es belső zsebek hallásvédőhöz/arcvédőhöz
- Csúszásbiztos fejpánt
- Szellőztető nyílások

Csz.: 0899 200 260



Védősisak magasan végzett munkához


Univerzális multifunkcionális sisak magasan végzett munkákhoz, valamint ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

- Akadálytalan felfelé terjedő látómező, a rövid sisakcsúcsnak köszönhetően
- 6 ponton rögzített kosár és hátsó szellőzőnyílások
- Könnyű ABS-ből készült sisakváz
- Kiegészítő felszereléssel kiegészíthető
- EN 12492
- EN 397

Csz.: 0899 200 290



EGYÉB MUNKAVÉDELMI TERMÉKEK



Fényező overál

Védelmet nyújt fényező, festő, alvázvédő, PUR-habok, vegyi anyagok, enyhe savak, lúgok, továbbá poros, gőzös, vizes munkáknál.

- Abszolút bolyhosodás mentes, ezért ideális a fényezésnél
- Nem gyullad azonnal
- Lemosható



Cikkszám	Méret
0899 020 3	L
0899 020 4	XL
0899 020 5	XXL



Többször használatos festőruha

Többször használható festőoverál húzósinóros kapucnival.

- Szilikonmentes
- Antisztatikus és szőszmentes
- Jól szellőző
- Gumírozott szár, boka- és derékrész
- 100% poliészter
- 40 °C-ig mosható vagy szárazon tisztítható

Cikkszám	Méret
0899 025 011	L
0899 025 012	XL
0899 025 013	XXL



Eldobható cipőzsák

Cipőre húzható zacskó, higiénikus, kosz elleni védelemre.

- Anyagvastagság: 20 μ
- Anyaga: polietilén
- Univerzális méret: Hossz: 40 cm
- Alkalmazási terület: Steril környezet, vegyipar, gyógyszeripar, kozmetikai iparág, élelmiszer-feldolgozás

Csz.: 0899 028 1



Egyszer használatos cipőzsák talppal

Légáteresztő polipropilén filcből készült cipőzsák csúszásbiztos és vízálló járótalppal.

- Újra felhasználható cipő
- Az erős és szakadásálló anyag hosszú élettartamot biztosít

Csz.: 0899 028 6





Fényvisszaverő mellény sárga

Útépítéseknel, építkezéseknél, földmunkáknál, vasúti munkálatoknál, hulladék szállítási feladatoknál, rakodásnál, közúti munkavégzéseknél.

- Messziről is jól láthatóságot biztosít
- Textil alapanyagból, könnyű, szellőző
- M/XL méretben - tépőzárral állítható
- Fényvisszaverő csíkokkal 5 cm szélességben

Cikkszám	Szín
0899 79	Citromsárga
0899 078	Narancssárga



PROFI térdvédő párnák

Univerzális használatra minden térdelve végzett munkához.

- A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához
- Kopásálló PU felület, abszolút csúszásbiztos
- Nem vág bele a térd hátsó részébe
- 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől
- Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők
- A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonállal varrtak
- DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított

Csz.: 0899 030 10





Sebtapasz adagoló

Egykezes használat, bontogatás nélkül alkalmazható.

- Gyors megoldás a kisebb sérülésekre
- 90 db tapasszal töltve (2 utántöltő, egyenként 45 db tapasszal)
- Egyedileg csomagolt elasztikus textil tapasz
- Teljesen higiénikus még erősen szennyezett körülmények között is

Csz.: 0899 520 150



Sebtapasz utántöltő

Egyszerű és gyors utántöltés.

- Egyedileg csomagolt elasztikus textil tapasz
- Alkalmos a 0899 520 150 adagoló utántöltésére vagy önállóan is.
- Többféle felhasználás munka, hobby, szabadidő

Csz.: 0899 520 151



Sebkötöző

Ragasztó nélküli, latexmentes.

- Nem tapad hozzá a bőrhöz, hajhoz, vagy a sebekhez
- Öntapadós, csak saját magához tapad
- Kitűnő tapadás még nedves, olajos, és piszkos bőrfelületen is
- Jó nedvszívó
- Elasztikus, ami szabad mozgást tesz lehetővé

Csz.: 0899 512 24



Sebkötöző

Sebtapasz minden típusú sebre és vágásokra, optimális tartás még élelmiszer-feldolgozási munkák során is.

- Ragasztóanyag-mentes, nem ragad bőrre, hajra vagy a sebekre
- Öntapadós (csak saját magához tapad)
- Kitűnően ragad még nedves, olajos és koszos bőrre is
- Nedvszívó, felitatja a vért

Csz.: 0899 512 25



Falitartó, sebtapasz-adagoló

Sebtapasz adagoló: 0899 512 24-hez és 0899 512 25-höz.

Csz.: 0899 512 23



Ragasztóanyag-mentes sebtapasz

Ragasztóanyag-mentes sebtapasz minden típusú sebre és vágásokra.

- Nem ragad a bőrre, hajra vagy a sebekre
- Kitűnően ragad még nedves, olajos és koszos bőrre is
- Nedvszívó, felitatja a vért
- Nagyon rugalmas, jó mozgásszabadság
- Bőrbarát

Csz.: 0899 512 240



Elsősegély doboz

Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz.

- Fali tartóval szállítva, 90°-os rögzítőmechanizmussal
- A flexibilis belső rekeszeknek és a Plexiglas fedélnek köszönhetően gyorsan megtalálhatók a szükséges eszközök
- Nagy szilárdságú ABS-műanyag
- Ellenáll a deformációknak, ütés- és hőálló
- A belső gumi tömítésnek köszönhetően por- és vízpermet ellen védett
- Utántöltő csomag: **0899 520 100**



Cikkszám	Tartalom
0899 520 15	<ul style="list-style-type: none"> • 2 műanyag tekercselő, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • 16 ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm • 2 kötszer készlet, tartalma: 4 ujjbegy kötszer, 4 ujjkötszer 12 x 2 cm, 4 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 8 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm • 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-K • 6 nedvszívó kötszer, DIN 13151-M • 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-G • 2 sebpólya, DIN 13152-A • 12 szorítókötés, 100 mm x 100 mm • 4 szemkötszer • 2 instant hideg szorítókötés • 2 izolációs takaró (hőtakaró), fémes réteggel bevont poliészter fólia • 4 rögzítő sebpólya, DIN 61634-FB 6 • 4 rögzítőkötés, DIN 61634-FB 8 • 4 háromszögletű kendő, DIN 13168-D • 1 olló, DIN 58279-B190 • 4 fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm • 10 nemszőtt szövet kendő, 200 x 300 mm 15 g/m² • 8 egyszer használatos kesztyű, DIN EN 455 szabványnak megfelelő • 1 elsősegély útmutató • 1 elsősegély napló • 1 leltár lista
0899 520 6	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ragtapasztekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • 8 ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm • 1 kötszer készlet, tartalma: 4 ujjbegy kötszer, 4 ujjkötszer, 12 x 2 cm, 4 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 8 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm • 1 nedvszívó kötszer, DIN 13151-K szerinti • 3 nedvszívó kötszer, DIN 13151-M szerinti • 1 nedvszívó kötszer, DIN 13151-G • 1 sebpólya, DIN 13152-A szerinti • 6 kompressziós pólya, 100 mm x 100 mm • 2 szemkötszer • 1 instant hideg kompressziós pólya • 1 elsősegély takaró, fémbevonatú poliészter fólia • 2 rögzítópólya, DIN 61634-FB 6 szerinti • 2 rögzítópólya, DIN 61634-FB 8 szerinti • 2 háromszögletű kendő, DIN 13168-D szerinti • 1 olló, DIN 58279-B190 szerinti • 2 fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm • 5 nem szövött szövetkendő, 200 x 300 mm, 15 g/m² • 4 egyszer használatos kesztyű, DIN EN 455 szerinti • 1 elsősegélynyújtó útmutató • 1 feljegyzési füzet • 1 leltárjegyzék



Tárolódoboz

Egyéni védőfelszerelések optimális tárolásához.

- A kötelező használatot jelző szimbólummal együtt
- Használható védőszemüveghez, légzésvédelmi eszközökhöz (félmaszkok), zajvédő fültekókhöz

Csz.: 0899 102 360

Keréktámasztó ék

A TÜV (német műszaki ellenőrzési egyesület) engedélyével.

- A 2009-es német ADR előírásai szerint veszélyes anyagok szállítása esetén a keréktámasztó ék kötelező tartozék.
- DIN 76051 szerint
- Tartó: **0899 964 010**

Csz.: 0899 964 000

Öntapadó figyelmeztető ragasztószalag

Gyorsan és egyszerűen felhelyezhető, és szinte nyomok nélkül eltávolítható.

- Öntapadós
- Jó tapadási tulajdonságok
- Nagy szakítószilárdság
- Jó kopásállóság
- A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket
- Teljesíti a DIN 4844 és a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményei

Csz.: 0812 44 660

Határoló szalag

Veszélyes övezetek, építkezések, bányászati munkák, telkek, utak, stb... elkerítéséhez, biztosításához és jelöléséhez.

- Extrém, magas szakítószilárdság
- Kétoldalon piros/fehér színű
- PVC és nehézfémmentes
- Méretek: Szélesség 80 mm, hossz 500 m
- Lecsévélődob: **0899 615 000**


Csz.: 0899 615 002

Műanyag lánc

Területek lezárásához, biztosításához, valamint használható esővíz elvezető láncként.

- Rozsdaálló
- Könnyű
- Mosható
- Nem mágneseződő
- Nem vezeti az elektromosságot
- Kopásálló
- Nagyfokú ellenállás az időjárással és az UV-sugárzással szemben

Csz.: 0899 610 612




Konténerháló

Polipropilén konténerháló.

- Megerősített szegélyzsinórral
- Zsinórvastagság az élen: 8 mm
- Zsinórvastagság: 3 mm
- DEKRA által hitelesített

Cikkszám	Méret
0880 270 251	2,5 x 2,7 m
0880 270 351	3,5 x 2,7 m




Konténerháló

Polipropilén konténerháló.

- Megerősített szegélyzsinórral
- Zsinórvastagság: 6 mm
- DEKRA által hitelesített

Cikkszám	Méret
0880 300 500	3 x 5 m
0880 350 700	3,5 x 7 m
0880 350 800	3,5 x 8 m



Konténerponyva

Polietilén konténerponyva.

- Légáteresztő anyag
- Gumikötéssel ellátva
- DEKRA által hitelesített

Csz.: 0880 310 800



Platóháló

Polipropilén konténerháló.

- Megerősített szegélyzsinórral
- Zsinórvastagság az élen: 8 mm
- Zsinórvastagság: 6 mm
- DEKRA által hitelesített

Cikkszám	Méret
0880 270 250	2,5 x 2,7 m
0880 270 410	4,1 x 2,7 m



MUNKA- VÉDELEM

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2019/10

Shopok:

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes u. 12-14.
T +36 70/682-1673

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai u. 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

