


BITEK

ÉS KIEGÉSZÍTŐK



SLICCELT BIT - C 6.3


- Hegy kialakítása: sliccelt
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	0,5 x 3,0 mm	25 mm	0614 175 650
	0,6 x 4,5 mm		0614 175 652
	0,8 x 5,5 mm		0614 175 653
	1,0 x 6,0 mm		0614 175 654
	1,2 x 6,5 mm		0614 175 655
	1,2 x 8,0 mm		0614 175 656



PHILLIPS BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú


	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH1	25 mm	0614 176 274
		50 mm	0614 176 691
	PH2	25 mm	0614 176 461
		50 mm	0614 176 692
	PH3	25 mm	0614 176 648
		50 mm	0614 176 693
	PH4	32 mm	0614 176 750



PHILLIPS BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú




	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH1	25 mm	0614 122 51
	PH2		0614 122 52
	PH3		0614 122 53



PHILLIPS BIT - E 6.3


- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH1	50 mm	0614 176 735
	PH2	50 mm	0614 176 736
		110 mm	0614 176 739
		152 mm	0614 100 201
	PH3	50 mm	0614 176 737



PHILLIPS BIT - G7


- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: G7 mm

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	53 mm	0614 176 741



PHILLIPS BIT - M5


- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: M5
- Befogás típusa: metrikus menet

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	45 mm	0614 176 679



PHILLIPS BIT - 10 MM


- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	30 mm	0614 788 902
	PH3		0614 788 903



POZIDRIV BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú


	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1	25 mm	0614 176 651
		50 mm	0614 176 694
	PZ2	25 mm	0614 176 652
		50 mm	0614 176 695
PZ3	25 mm	0614 176 653	
	50 mm	0614 176 696	
PZ4	32 mm	0614 176 751	



POZIDRIV BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú




	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1	25 mm	0614 112 51
	PZ2		0614 112 52
	PZ3		0614 112 53



POZIDRIV BIT - E 6.3


- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1	50 mm	0614 176 659
	PZ2	50 mm	0614 176 660
		110 mm	0614 176 738
		152 mm	0614 100 221
	PZ3	50 mm	0614 176 661



AW® BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú


	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	25 mm	0614 511 0
	AW20		0614 512 0
	AW25		0614 512 5
	AW30		0614 513 0
	AW40		0614 514 0



AW® BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú




	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	25 mm	0614 125 10
	AW20		0614 125 20
	AW25		0614 125 25
	AW30		0614 125 30



AW® BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	50 mm	0614 521 0
		110 mm	0614 581 0
	AW20	50 mm	0614 522 0
		110 mm	0614 582 0
	AW25	50 mm	0614 522 5
		110 mm	0614 582 5
	AW30	50 mm	0614 523 0
		110 mm	0614 583 0
	AW40	50 mm	0614 524 0



TORX BIT - C 6.3


- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX10	25 mm	0614 311 0
	TX15		0614 311 5
	TX20		0614 312 0
	TX25		0614 312 5
	TX27		0614 312 7
	TX30		0614 313 0
	TX40		0614 314 0



TORX BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX10	70 mm	0614 331 0
	TX15		0614 331 5
	TX20		0614 332 0
	TX25		0614 332 5
	TX30		0614 333 0



TORX BIT - 10 MM


- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX20	75 mm	0614 788 120
	TX25	75 mm	0614 788 125
	TX27	75 mm	0614 788 127
	TX30	30 mm	0614 788 830
		75 mm	0614 788 130
	TX40	30 mm	0614 788 840
		75 mm	0614 788 140
		120 mm	0614 788 240
	TX45	30 mm	0614 788 845
		75 mm	0614 788 145
		120 mm	0614 788 245
	TX50	30 mm	0614 788 850
		75 mm	0614 788 150
		120 mm	0614 788 250
	TX55	30 mm	0614 788 855
75 mm		0614 788 155	



BIZTONSÁGI TORX BIT - C 6.3


- Hegy kialakítása: biztonsági torx
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX8	25 mm	0614 352 608
	TX9		0614 352 609
	TX10		0614 352 610
	TX15		0614 352 615
	TX20		0614 352 620
	TX25		0614 352 625
	TX27		0614 352 627
	TX30		0614 352 630
	TX40		0614 352 640



BIZTONSÁGI TORX BIT - 10 MM


- Hegy kialakítása: biztonsági torx
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX20	30 mm	0614 788 20
	TX25		0614 788 25
	TX27		0614 788 27
	TX30		0614 788 30
	TX40		0614 788 40
	TX45		0614 788 45
	TX50		0614 788 50
	TX55		0614 788 55



HATLAPÚ BIT - C 6.3


- Hegy kialakítása: hatlapú
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	2 mm	25 mm	0614 176 92
	2,5 mm		0614 176 925
	3 mm		0614 176 93
	4 mm		0614 176 94
	5 mm		0614 176 95
	6 mm		0614 176 96



HATLAPÚ BIT - 10 MM


- Hegy kialakítása: hatlapú
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	5 mm	30 mm	0614 788 305
	6 mm		0614 788 306
	7 mm		0614 788 307
	8 mm		0614 788 308
	10 mm		0614 788 310
	12 mm		0614 788 312



XZN BIT - 10 MM


- Hegy kialakítása: XZN
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	XZN M5	30 mm	0614 788 405
	XZN M6	30 mm	0614 788 406
		75 mm	0614 788 506
	XZN M8	30 mm	0614 788 408
		75 mm	0614 788 508
	XZN M10	30 mm	0614 788 410
		75 mm	0614 788 510
	XZN M12	30 mm	0614 788 412
		75 mm	0614 788 512



RIBE BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: Ribe
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	RI 5	30 mm	0614 788 605
	RI 6		0614 788 606
	RI 7		0614 788 607
	RI 8		0614 788 608
	RI 9		0614 788 609
	RI 10		0614 788 610
	RI 12		0614 788 612
	RI 13		0614 788 613
	RI 14		0614 788 614



UNIVERZÁLIS BITKÉSZLET, 12 DARABOS

- Minőségi bitbox, ütészálló ABS műanyagból
- Zsebben kényelmesen elfér
- Szükség esetén bitbefogót is elfér benn
- Mérete (h x sz x m): 86 x 53 x 20 mm



	Tartalom	Cikkszám
+	4x PH1, 6x PH2, 2x PH3	0614 250 105
+	4x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3	0614 250 101
+	3x AW10, 5x AW20, 3x AW30, 1x AW40	0614 250 102

HOSSZÍTOTT BITKÉSZLET, 10 DARABOS

- 70 mm hosszú bitek
- Színkódos jelölés

Csz.: 0614 250 010

Tartalom:

- +
- PH1, PH2
- +
- PZ1, PZ2
- +
- AW10, AW20, AW30
- +
- TX20, TX25, TX30



ÖVRE CSATOLHATÓ BITKÉSZLET, 17 DARABOS

- Könnyen hozzáférhető bitek
- 16 db 25 mm-es bit
- Mágneses bitbefogó 1/4"

Csz.: 0614 205

Tartalom:

- ❶ SL4,5
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊕ AW20, AW25
- ⊕ TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- ⊕ Hatlapú 3, 4, 5



ÖVRE CSATOLHATÓ BITKÉSZLET, 31 DARABOS

- 25 mm hosszú bitek
- Bitbefogóval szállítva

Tartalom:

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL6,5
 - ⊕ 2x PH1, 2x PH2
 - ⊕ 2x PZ1, 3x PZ2
 - ⊕ AW10, 2x AW20, AW25, AW30
 - ⊕ 2x TX10, TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, TX40
 - ⊕ Hatlapú 3, 4, 5
- Bitbefogó



Típus	Cikkszám
30 bit, mágneses bitbefogóval	0614 250 030
30 bit, gyorstokmányos bitbefogóval	0614 250 031

BITKÉSZLET 10 MM, 38 DARABOS



- 10 mm bitkészlet alacsony profilú racsnis karral



Cs.: 0965 12 370

Tartalom:

30 mm-es bitek

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- ⊙ Hatlapú 5, 6, 7, 8, 10, 12
- XZN M5, 6, 8, 10, 12

75 mm-es bitek

- ⊗ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- XZN M6, 8, 10, 12

120 mm-es bitek

- ⊗ TX40, TX45, TX50

Racsnis kar 10 mm-es bitekhez
1/2" adapter

BITKÉSZLET, 59 DARABOS



- 1/4"-os készlet a leggyakoribb bitek rövid és hosszú változatával, adapterrel és dugókulcs bitekkel

Cs.: 0614 250 59

Tartalom:

25 mm-es bitek

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL8,0
- ⊕ PH0, PH1, 3x PH2, PH3
- ⊕ PZ0, PZ1, 3x PZ2, PZ3
- ⊕ AW10, 3x AW20, AW25, AW30, AW40
- ⊕ TX10, TX15, 2x TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- ⊕ Hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

70 mm-es bitek

- ❶ SL4, SL6
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊕ AW10, AW20, AW30
- ⊕ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

Bitadapter

1/4" befogású dugókulcs SW7, 8, 3/8", 10, 13

1/4" mágneses bitbefogó 74 mm

1/4" mágneses bitbefogó 175 mm

BITKÉSZLET, 105 DARABOS



- 1/4" bitkészlet a leggyakrabban használt általános és speciális bitek rövid és hosszú változatával

Cs.: 0614 250 300

Tartalom:

25 mm-es bitek

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL6,5, SL8,0
- ⊕ PH0, 2x PH1, 3x PH2, PH3
- ⊕ PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, PZ3
- ⊕ AW10, 2x AW20, AW25, AW30, AW40
- ⊕ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45
- ⊕ Hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ Hatlapú 1/4", 1/8", 3/16", 5/32", 9/64"
- ⊕ Lyukas TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- ⊕ Tolvajkulcs 4, 6, 8, 10
- ⊕ Háromlapú 1, 2, 3, 4
- ⊕ Torq 6, 8, 10
- XZN M4, 5, 6, 8
- ⊕ RIBE M5, 6, 7, 8
- ⊕ Lyukas hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7
- Négyyszög 1, 2, 3, 4
- ⊕ Oldó 3/32", 5/32", 1/8"

70 mm-es bitek

- ❶ SL5
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ Lyukas TX10, 15, 20, 25, 30
- ⊕ Tolvajkulcs 6, 8
- ⊕ Háromlapú 1, 2
- ⊕ Lyukas ötágú 20, 25, 30

Szárnyas anya bit
 Bitadapter
 1/4" mágneses bitbefogó



BIZTONSÁGI BITBEFOGÓ SLIM 1/4"



Erős mágnessel kialakított bitbefogó mikro-zár funkcióval.

- A bitzáró funkció kiküszöböli a bit véletlen kiesésének lehetőségét
- A recés felületű gyorszár még olajos kézzel is jól kezelhető
- A csúszó hüvely miatt biztonságosabb a használat
- Keskeny kialakítású, így a nehezen elérhető helyeken is használható

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	66 mm	0614 176 634

MÁGNESES BITBEFOGÓ KILÖKÖGOMBBAL 1/4"



Innovatív bitbefogó egykezes gyorscserélő funkcióval.

- Gyors és egyszerű bit cserét tesz lehetővé
- Külső átmérő: 10,5 mm

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	66 mm	0614 176 638
		150 mm	0614 176 639

MÁGNESES BITBEFOGÓ 1/4"



Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	45 mm	0614 176 690
		74 mm	0614 176 702
		175 mm	0614 176 758

UNIVERZÁLIS BITBEFOGÓ ÉS DUGÓKULCS ADAPTER 1/4"



Dugókulcs és bitadapter egy szerszámként.

- A hüvely egyszerűen elcsúsztatva dugókulcs adapterként és bitbefogóként is használható

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	60 mm	0614 176 636

BITEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/797-858

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

 [facebook.com/wuerth.hungary](https://www.facebook.com/wuerth.hungary)

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/06

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhassanak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

