

PICK YOUR POWER.

Maximális teljesítmény. Maximális rugalmasság.



PICK YOUR POWER.

Maximális teljesítmény. Maximális rugalmasság.



WÜRTH MASTER. FULL POWER. FULL SERVICE.

KÉSZEN ÁLL AZ ÚJ, EGYEDI MEGOLDÁSOKRA?

Ön már akár 11 Würth akkumulátoros készüléket kombinálhat a 12V-os, és 9 Würth akkumulátoros készüléket a 18 V-os feszültségosztályban.



A professzionális felhasználóknak maximális teljesítményre és rugalmasságra van szüksége. Ennek megfelelően több kapacitásnagyságú akkumulátor csomagot kínálunk mind a 12V-os, mind a 18V-os feszültségosztályban.

Előnyök: a kofferes készülékeket akkumulátor nélkül és töltőkészülék nélkül vásárolhatja meg, és az egy osztályba tartozó akkumulátorokat rugalmasan cserélgetheti. A 12 V-os akkumulátorokhoz 11, és a 18 V-os akkumulátorokhoz 9 kompatibilis készülék rendelhető. Az akkumulátorok esetében osztályonként választhat a 2 Ah és 4 Ah kapacitások közül. Így a „Pick Your Power” még hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Válassza ki kínálatunkból az Önnek megfelelő feszültségosztályt, és válogasson az akkumulátorok, töltők, akkumulátor csomagok és gépek típusaiból, hogy egy személyre szabott gépparkot alakíthasson ki.

ÖNNÉL VAN A SZAKÉRTELEM, MI BIZTOSÍTJUK A TELJESÍTMÉNYT!

RUGALMASSÁG, SZEMÉLYRESZABOTT MEGOLDÁSOK, MÉG NAGYOBB KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOROK, HOSSZABB ÜZEMIDŐ.



PICK YOUR POWER: 12V



		GÉPTEST KOFFERBEN	2 AH AKKU KLT (2 DB 2 AH AKKU + TÖLTŐ)	4 AH AKKU KLT (2 DB 4 AH AKKU + TÖLTŐ)
	AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ BS 12-A			
		Cikkszám 5700 111 01	Cikkszám 5700 111 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 111 01 + 5703 200 140
	AKKUS CSAVARÓZÓ S12-A	Cikkszám 5700 110 01	Cikkszám 5700 110 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 110 01 + 5703 200 140
	AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ ASS 12-A	Cikkszám 5700 106 01	Cikkszám 5700 106 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 106 01 + 5703 200 140
	AKKUS MULTIVÁGÓ EMS 12-A	Cikkszám 5700 105 01	Cikkszám 5700 105 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 105 01 + 5703 200 140
	AKKUS TIGRISFŰRÉSZ SBS 12-A	Cikkszám 5700 112 01	Cikkszám 5700 112 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 112 01 + 5703 200 140
	AKKUS SAROKCSAVARÓZÓ WB 12-A	Cikkszám 5700 107 01	Cikkszám 5700 107 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 107 01 + 5703 200 140
	AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ STP 12-A	Cikkszám 5700 114 01	Cikkszám 5700 114 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 114 01 + 5703 200 140
	AKKUS KÖRFŰRÉSZ HKS 12-A	Cikkszám 5700 113 01	Cikkszám 5700 113 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 113 01 + 5703 200 140
	AKKUS VÁGÓSZERSZÁM TG 12-A	Cikkszám 5700 120 01	Cikkszám 5700 120 01 + 5703 200 120	Cikkszám 5700 120 01 + 5703 200 140



AKKUS RÁDIÓ RA 12-A
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5700 118 0



AKKUS KÉZI LÁMPA HL 12-A
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5700 119 0

AKKUMULÁTOR-LI-12V/2,0AH
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5700 996 214



AKKUMULÁTOR-LI-12V/4,0AH
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5700 996 400



**AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ-
12V-(AL30-LI)**
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5700 896



**AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI
12V 2X2,0AH**
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5703 200 120



**AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI
12V 2X4,0AH**
KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5703 200 140

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ BS 12-A



Cikkszám	5700 111 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Üresjárat fordulat/szám 1./2. fokozatban min./max.	0-400 / 0-1300 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	30 / 15 Nm
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1-10 mm
Fúrótokmány-befogó	1/2 x 20 UNF
Gép tömege tölthető akkumulátorral	0,95 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Kényelmes és könnyű munkavégzés, akár fej feletti és szűk helyen végzett munkákra

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítású

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő akkumulátor töltésenként; a praktikus akkumulátor töltöttségi szint kijelző mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre

Alkalmazható csavarozási és fúrási feladatokhoz

Az akkumulátoros fúró-csavarozó csavarozásra és fúrára is alkalmas, a kétébességes hajtóműnek és gyorsforgátnak köszönhetően

Túlterhelés elleni védelem

Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól

A munkaterület mindig jól megvilágított

LED lámpa

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel

AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓ S 12-A



Rendkívül kompakt, nagy teljesítményű 12 V-os Li-ion akkus csavarhúzó – ideális az összes csavarkötéshez, egészen 7 mm-es átmérőig. Az akkumulátorkapacitás a "Pick Your Power"-nek köszönhetően szabadon választható.

Kényelmes és könnyű munkavégzés, szűk helyeken is

Rendkívül kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítású

Mindig jól megvilágított munkaterület

LED lámpa

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel; az akkumulátor praktikus töltöttségi szint jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre

Mindig pontosan beállítható az adott csavarozási és fúrási feladathoz

a 20⁺¹ nyomatékfokozattal rendelkező 2 sebességes hajtóműegységnek köszönhetően

Minden szabványos fúró- és csavarhúzóbetét (E6+C6) egyszerűen befogható

1/4"-os univerzális bittartó

Túlterhelés elleni védelem

Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Cikkszám	5700 110 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-400 / 0-1300 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	30 / 15 Nm
Szerszámbefogó típusa	1/4-os belső hatlapú
Gép tömege tölthető akkumulátorral	0,8 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

AKKUMULÁTOROS TANGENCIÁLIS ÜTVECSAVARÓZÓ ASS 12-A



Nagyon könnyű 12 V-os ütvecsavarozó, a hihetetlenül kompakt és könnyű kialakítása ellenére nagy nyomatékkal rendelkezik. Tökéletesen alkalmas rövid forgácsolócsavarokhoz a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Fáradtságmentes munkavégzés

A nagyon könnyű, a rövid és kompakt kialakításnak köszönhetően

A munkaterület tökéletes megvilágítása

A három LED a készülék fejrészen pontosan a csavarozás helyét világítja meg

Információ az akkumulátor töltöttségi állapotáról

Nem fordulhat elő, hogy az akkumulátor váratlanul lemerül, mert az eszközön van egy folyamatos töltöttségi szint jelző

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-2600 ford./perc(f/p)
Min./max. ütésszám	0-3100 ford./perc(f/p)
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor	105 Nm
A következő csavarhoz:	M4 - M12
Szerszám befogó típusa	1/4-os belső hatlapú
Gép tömege tölthető akkumulátorral	0,96 kg

Cikkszám	Alkatr. menny.
5700 106 01	1

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

AKKUMULÁTOROS MULTIVÁGÓ EMS 12-A



Univerzális, könnyű kivitel, oszcillációs meghajtással. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Kompakt és ergonomikus forma
Vékony kialakítású markolat, könnyű súly a kényelmes és fáradságmentesebb munkavégzésért

Sokoldalú problémamegoldásra
Gyors és tökéletes beillesztés, igazítás, javítás

Bőséges szerszámválaszték
Különböző megmunkáló fejek a Würth kínálatából

Információ az akkumulátor töltöttségi állapotáról
Nem fordulhat elő, hogy az akkumulátor váratlanul lemerül, mert az eszközön van egy folyamatos töltöttségi szint jelző

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjáratú rezgésszám	5000-200001/perc
Oscillációs löket	2,8 fok
Hosszúság	280 mm
Szélesség	61 mm
Magasság	95 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	0,94 kg

Cikkszám	Alkatr. menny.
5700 105 01	1

AKKUMULÁTOROS TIGRISFŰRÉSZ SBS 12-A



Cikkszám	5700 112 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjáratú löketség	0-3000 ford./perc(f/p)
Lökethossz	14,5 mm
Max. vágásmélység fában	65 mm
Szerszámbefogó típusa	Gyors szerszámcsere biztosító tartó
Ajánlott max. fűrészlaphossz	115 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,2 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Rendkívül kompakt és jól kezelhető 12 V-os tigrisfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton vágásához. Az akkumulátor kapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Fáradtságmentes működtetés

A könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

Mindig jól megvilágított munkaterület

LED lámpa

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel; az akkumulátor praktikus töltöttségi szint jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre

A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők

Gyorstokmányos fűrészlap befogó

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

AKKUS SAROKCSAVARÓZÓ WB 12-A



Cikkszám	5700 107 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-585 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	13 / 5 Nm
Szerszámefogó típusa	1/4-os belső hatlapú
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,1 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Nagy teljesítményű, 12 V-os Li-ion akkumulátoros sarokcsavarozó. Az ideális megoldás csavarkötésekhez egészen 5 mm-es átmérőig, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Az akkumulátor kapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Könnyű be- és kicsavarozás, akár nehezen hozzáférhető helyeken is

5 különböző csavarfej-beállítás pozíció: 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°

Kímélő munka

Könnyű, kompakt és ergonomikus alakú

Biztonságos

Mágneses bittartó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnal és orsóstoppal

Elektronikus védőeszköz a túlterhelés és túlmelegedés ellen

Megbízhatóan védi a gépet és az akkumulátort, a hosszú élettartam érdekében

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel

7⁺¹ nyomatékfokozat

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ STP 12-A



Rendkívül kompakt és hasznos, 12 V-os dekopírfűrész 3 fokozatú oszcillációval és kiváló ívbenhaladási képességekkel. Ideális fa, alumínium és acél átfűrészeléséhez. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Könnyű és kímélő munka

Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítású

Jobb csúszási tulajdonság és kényes felületvédelem

Robusztus alumínium talplemez műanyag talpfelülettel

A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők

Gyorstokmányos fűrészlap befogó

A munkához szükséges összes fényt biztosítja

LED lámpa

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Cikkszám	5700 114 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjáratú löketség	1500-2800 ford./perc(f/p)
Lökethossz	18 mm
Max. gérszög	45 fok
Max. vágásmélység fában	70 mm
Szerszámefogó típusa	Gyors szerszámcsere biztosító tartó
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,5 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉS Z HKS 12-A



Cikkszám	5700 113 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Max. üresjáratú fordulatszám	1400 ford./perc(f/p)
A következő furatátmérethez	15 mm
Fűrész tárcsa átmérő	85 mm
Max. vágásmélység 90 foknál	26,5 mm
Max. vágásmélység 45 foknál	17 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,4 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Asztalos szorító körfűrészhez	0702 155 2
Csatlakozó körfűrészhez	0702 157 003
Körfűrész vezetősin	0702 157 004
Univerzális poreszívó adapter	0702 400 042
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Rendkívül kompakt és praktikus 12 V-os kézi körfűrész, mellyel gyorsan lehet fűrészelni. Fa megmunkálásához ajánlott. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Kényelmes és kímélő munkavégzés

Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítású

Pontos vágásokhoz is ideálisan használható

A robusztus alumínium alaplemez, a megfelelő vezetősin és a mellékelt párhuzamos ütköző együtt pontos vágást biztosít

Pormentes működés

Ipari porszívóval együtt használva egy szívócsonk elszívja a port

Li-ion akkumulátorok

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel; az akkumulátor praktikus töltöttségi szint jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre

Mindig jól megvilágított munkaterület

LED lámpa

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

AKKUMULÁTOROS VÁGÓSZERSZÁM, TG 12-A



Cikkszám	5700 120 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	12 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-19500 ford./perc(f/p)
Max. vágókorong átmérő	76 mm
Menettípus x orsómenet-átmérő	M 5 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	0,7 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Nagyon kompakt és praktikus 12 V-os vágószerszám az összes olyan vágási munkához, ahol a gyorsaság elengedhetetlenül szükséges. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Nagyon kompakt és ergonomikus kialakítás

Könnyű és praktikus, az építési területeken előforduló gyors és fáradtságmentes munka érdekében

Gyors munkafolyamat

Nagy teljesítményű EC motor, szénkefementes, erős, tartós, hatékony és nem igényel karbantartást; nagy vágási sebesség

Gyors fékezési idő

A készülék kikapcsolása után a vágótárcsa kevesebb mint 1 másodperc alatt megáll (a vágótárcsa súlyától függően)

Új típusú orsózár

Tárcsacsere közben az orsózárát nem szükséges folyamatosan nyomni.

Gyorsan beigazítható védőburkolat

A védőburkolat szerszám nélkül a helyére illeszthető

Li-ion akkumulátorcsomaggal

Feltöltésenként hosszú üzemelési idő; a praktikus akkumulátor töltöttségi szint kijelző mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.

Sokféle alkalmazáshoz és anyaghoz használható

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel

ÉPÍTKEZÉSEKEN HASZNÁLT RÁDIÓ RA 12-A



A robusztus, építkezéseken használt rádió működtethető 12 V-os Li-ion akkumulátorokkal vagy a mellékelt tápegységről. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Erőteljes hangzás, rugalmas mély-/magashang-beállítás
2 x 5 W-os hangszórók a sztereó hangzáshoz, FM/AM adásokhoz és MP3 fájlok lejátszásához

Külső lejátszókészülékek csatlakoztatása

Külső csatlakozókábel

Tárolórekesz

Az AC adapter és a külső csatlakozókábel praktikus tárolásához

Töltöttségi szint megjelenítése a LED-kijelzőn

Az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követéséhez

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Cikkszám	5700 118 0
Alkatr. menny.	1
Hálózati üzemi feszültség	12 V/AC
Akkumulátor üzemi feszültség	12 V/DC
Min./max. AM rádiófrekvencia	531-1602 kHz
Min./max. FM rádiófrekvencia	87,5-108 MHz
Tárhely	10 db
Kimenet (2 x hangszóró)	5 W
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,6 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI	5700 896
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 2 Ah	5700 996 214
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 200 120
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

AKKUMULÁTOROS ZSEBLÁMPA HL12-A



Cikkszám	5700 119 0
Alkatr. menny.	1
Világítási időtartam	350 perc
Töltési idő	35 perc
IP érintésvédelemi osztály	0 - nem alkalmazható
Névleges feszültség	12 V/DC
Hosszúság x Szélesség x Magasság	160 x 50 x 60 mm

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI	5700 896
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 2 Ah	5700 996 214
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 200 120
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 200 140

Kicsi és igen praktikus, Li-ion akkumulátorral működő zseblámpa, nagy teljesítményű LED-világítással. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Nagy felületi fényerő

1 W-os tápellátásjelző LED

Hosszú világítási időtartam

Akár 350 perc/Ah

Ergonomikus fogantyú

Puha markolattal

Gyors és egyszerű szerelés

Az övcsipesznek köszönhetően a zseblámpa mindig kéznél van

Lítium-ion technológia

Nincs memória effektus, könnyű, az önkisülés mértéke pedig alig észrevehető

Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

TÖLTŐKÉSZÜLÉK 12 V-OS AL 30-LI



**Megfelelő töltőkészülék
10,8 V-os és 12 V-os LI
akkumulátorhoz.**

Cikkszám	5700 896
Alkatr. menny.	1
Min./max. kimeneti feszültség	10,8-12 V/DC
Töltési idő	30 perc
Max. töltőáram	3 A
Kábelhossz	1,6 m
Min./max. frekvencia	50 / 60 Hz

AKKUMULÁTOR WÜRTH GÉPEKHEZ LI-ION, 12 V



A kép illusztráció

Kompakt, 12 V-os akkumulátor

Rendkívül robusztus

Az akkumulátor teljesen működőképes marad még 3 méterről betonra ejtve is

**Könnyű, nagy teljesítményű
akkumulátor, memóriaeffektus
nélkül**

Li-ion technológia

**Kompatibilis a 10,8 V-os és
12 V-os akkumulátoros rend-
szerű termékekkel**

Névleges feszültség	12 V/DC
Megfelelő töltőkészülékek	AL 30-LI

Cikkszám	5700 996 214	5700 996 400
Alkatr. menny.	1	1
Tölthető akkumulátor/akku- mulátor kapacitás	2 Ah	4 Ah
Töltési idő	35 perc	45 perc
Tölthető akku/akku tömege	0,18 kg	0,37 kg

AKKUMULÁTOR, LI-ION, 12 V, TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL ÉS 2 DB AKKUMULÁTORRAL



Két nagy teljesítményű; masszív akkumulátor és töltőkészülék.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória effektus nélkül

Li-ion technológia

Kompatibilis az összes jelenleg használt 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Névleges feszültség	12 V/DC
Max. töltőáram	3 A
Kábelhossz	1,6 m

Cikkszám	5703 200 120	5703 200 140
Alkatr. menny.	1	1
Akkumulátorok száma/kapacitása	2 x 2 Ah	2 x 4 Ah
Tölthető akku/akku tömege	175 g	370 g

Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz:	Jelölés	Cikkszám	Szám
5703 200 120	Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI	5700 896	1
	Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 2 Ah	5700 996 214	2
5703 200 140	Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI	5700 896	1
	Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V 4 Ah	5700 996 400	2

PICK YOUR POWER: 18 V



		GÉPTEST KOFFERBEN	2 AH AKKU KLT (2 DB 2 AH AKKU + TÖLTŐ)	4 AH AKKU KLT (2 DB 4 AH AKKU + TÖLTŐ)
	AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS18-A LIGHT			
		Cikkszám 5700 504 01	Cikkszám 5700 504 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 504 01 + 5703 500 240
	AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS18-A EC COMP	Cikkszám 5700 507 01	Cikkszám 5700 507 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 507 01 + 5703 500 240
	AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS18-A EC POWER	Cikkszám 5700 508 01	Cikkszám 5700 508 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 508 01 + 5703 500 240
	AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS18-A EC POWER COMBI	Cikkszám 5700 509 01	Cikkszám 5700 509 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 509 01 + 5703 500 240
	AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ ASS 18-A EC Combi	Cikkszám 5700 510 01	Cikkszám 5700 510 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 510 01 + 5703 500 240
	AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ STP 18-A	Cikkszám 5700 506 01	Cikkszám 5700 506 01 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 506 01 + 5703 500 240
	AKKUS TIGRISFŰRÉSZ SBS 18-A	Cikkszám 5700 505 02	Cikkszám 5700 505 02 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 505 02 + 5703 500 240
	AKKUS ÜTVEFŰRÓ VÉSŐGÉP H18MA COMP	Cikkszám 5700 502 02	Cikkszám 5700 502 02 + 5703 500 220	Cikkszám 5700 502 02 + 5703 500 240
	AKKUS SAROKCSISZOLÓ EWS 18-A 125	Cikkszám 0700 236 01	Cikkszám 0700 236 01 + 5703 500 220	Cikkszám 0700 236 01 + 5703 500 240

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 VOLT 1,5 AH

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 0700 916 515



AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/2,0AH

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 0700 916 533



LI-ION AKKUMULÁTOR 18 VOLT 4,0 AH

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 0700 916 532



AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 0700 816



AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL60-CV-LI LIGHT

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 0700 816 060



AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X2,0AH

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5703 500 220



AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X4,0AH

KARTONDOBOZBAN
Csz.: 5703 500 240

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ BS 18-A LIGHT



Kompakt és könnyű Li-ionos akkus fúró-csavarozó könnyű és közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a "Pick Your Power" funkcióval.

A kellemes, erőfeszítés nélküli munkához, beleértve a fej feletti és szűk helyeken végzett munkákat is

Nagyon masszív, rövid, könnyű kialakítás, övcsattal szállítva

Erőteljes és sokoldalú alkalmazási lehetőségek

2 fokozatú bolygóműves hajtóműegység

Kitűnően megvilágított munkaterület

LED világítás

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül

Li-ion technológia

Cikkszám	5700 504 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-450 / 0-1400 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	38 / 17 Nm
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1-10 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,31 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 500 240

AKKUMULÁTOROS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS 18-A EC COMPACT



Könnyű, hatékony, Li-ionos akkumulátorral működtetett fúró-csavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkálatokhoz. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Hosszú élettartamú motor

Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefementes EC motor

A kényelmes és megerőltetés nélküli munka érdekében

Rendkívül kompakt, ergonomikus és könnyű kialakítás

Maximális élettartam és minimális elhasználódás

13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópozával. Az extra-kemény szorítópozá szilárdan fogják a fúró szárát.

Jól megvilágított munkaterület

LED lámpa az akkumulátor talapzatán

Visszarúgás elleni védelem

Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehérre villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.

Precíziós nyomatékhatóroló

Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.

Cikkszám	5700 507 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-600 / 0-1900 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	60 / 31 Nm
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1,5-13 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,7 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

AKKUMULÁTOROS FÚRÓCSAVARÓZÓ BS 18-A EC POWER



Rendkívül hatékony, jól használható akkumulátoros fúró-csavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó körülményekhez tervezték. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Robusztus kialakítás

Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki

Hosszú élettartamú motor

Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefementes EC motor

Maximális élettartam és minimális elhasználódás

13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópozával. Az extra-kemény szorítópozá szilárdan fogják a fúró szárát

Jól megvilágított munkaterület

LED lámpa az akkumulátor talapzatán

Visszarúgás elleni védelem

Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést; ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon

Precíziós nyomatékhatóroló

Leállítja a motort és meggátolja a túlhűzást; ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot

Cikkszám	5700 508 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-480 / 0-2100 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	75 / 47 Nm
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1,5-13 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	2,2 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 500 240

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ BS 18-A EC POWER COMBI



Rendkívül hatékony, jól használható akkumulátoros ütvecsavarozó, összekapcsolható fúró-csavarozóval. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a "Pick Your Power"-nek köszönhetően.

Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefementes EC motor

A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért

Robusztus kialakítás

Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki

13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópozával

A maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért; az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát

LED lámpa az akkumulátorblokkon

Mindig jól megvilágított a munkaterület; a fúrótokmány nem vet árnyékot

Visszarúgás elleni védelem

Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést; ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon

Precíziós nyomatékhatóroló

Leállítja a motort és meggátolja a túlhűzést; ez megvédi a gépet és a megmunkálendő anyagot

Cikkszám	5700 509 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-480 / 0-2100 ford./perc(f/p)
Max. nyomaték, kemény/puha	75 / 47 Nm
Max. ütésszám	31500 ford./perc(f/p)
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1,5-13 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	2,3 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 4 Ah	5703 500 240

AKKUMULÁTOROS TANGENCIÁLIS ÜTVECSAVARÓZÓ ASS 18-A EC COMBI



**Nagyon sokoldalú akkus
ütve-csavarozó különleges
kombinált szerszámbefogóval,
három fázisú teljesítmény
szabályozással és kis
karbantartási igényű,
szénkefementes motorral.**

Kombinációs szerszámbefogó

A kombinált 1/4" belső hatszög kulcsnyílás és 1/2" négyyszög csatlakozás lehetővé teszi ugyanazon eszköz használatát többféle alkalmazáshoz

Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefementes EC motor

A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért

3-fázisú teljesítmény beállítás

Három fázis a sebesség/ütés arány beállításához különböző alkalmazások és anyagok esetében

Optimálisan megvilágított munkaterület

Tripla LED világítás

Kényelmes markolat kialakítás

Ergonomikus kialakítású, vékony markolat puha alkotóelemekkel a biztonságos és szilárd tartáshoz

Cikkszám	5700 510 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-2800 ford./perc(f/p)
Min./max. ütésszám	0-3200 ford./perc(f/p)
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor	185 Nm
A következő csavarhoz:	M6-M16
Szerszámbefogó típusa	1/2-os külső négylapú és 1/4-os belső hatlapú
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,8 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

Alkalmazási terület

M6-M16 metrikus csavarokkal végzett munkához, fa/forgácslapcsavarokhoz, valamint anyák, betoncsavarok, stb. meghúzásához

AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ, STP 18 A



Cikkszám	5700 506 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjárati löketség	550-2700 ford./perc(f/p)
Kilengési fokozatok száma	4 db
Lökethossz	23 mm
Max. gérshög	0 fok
Max. vágásmélység fában	120 mm
Szerszámbe fogó típusa	Gyors szerszámcsere-t biztosító tartó
Gép tömege tölthető akkumulátorral	2,4 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

Pontos és nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátoros dekopírfűrész. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a "Pick Your Power" funkcióval.

A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők

Gyorstokmányos fűrészlap befogó

Általános használatra

Négy fokozatban állítható előtoló ingamozgás, fokozatmentesen állítható sebesség

Optimálisan megvilágított munka- és fűrészlap beszurási terület

LED lámpa a fűrészlap szerelvényen

A gép tökéletesen fekszik a kézben és fáradságmentes munkát tesz lehetővé

Könnyű, kompakt és ergonomikus alak gumírozott markolattal

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória effektus nélkül

Li-ion technológia

Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető

Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron

AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ SBS 18-A



Nagy teljesítményű, mégis kezelhető, akkumulátoros orrfűrész Li-ion technológiával. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a "Pick Your Power" funkcióval.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül

Li-ion technológia

A sebesség könnyen állítható a különböző anyagokhoz

2-sebességes

Gyors, egykezes, szerszámmentes fűrészlap csere

Gyorstokmányos fűrészlap befogó

Túlterhelés elleni védelem

Meggátolja a gép vagy akkumulátor túlterhelés okozta károsodását

Kényelmes és csúszásmentes tartás

Lágy markolat

Cikkszám	5700 505 02
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjáratú löketség 1. fokozatban	0-2400 ford./perc(f/p)
Min./max. üresjáratú löketség 2. fokozatban	0-2700 ford./perc(f/p)
Lökethossz	28 mm
Szerszámbe fogó típusa	Gyors szerszámcsere t biztosító tartó
Ajánlott max. fűrészlaphossz	305 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	3,4 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Szablyafűrész lap Építkezés 200 mm	0615 720 346
Szablyafűrész lap Építkezés 305 mm	0615 730 585
Szablyafűrész lap Fa 150 mm	0615 815 030
Szablyafűrész lap Fa 200 mm	0615 820 340
Szablyafűrész lap Fém 200 mm	0615 920 314
Szablyafűrész lap Fém 228 mm	0615 922 829
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ H 18-MA



Rendkívül jól kezelhető, akkumulátoros ütvefúró; furatok elkészítésére betonban, kőben és falazatban, valamint könnyebb vésési munkákra. Ideális 6–10 mm átmérőjű furatokhoz. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a "Pick Your Power" funkcióval.

Minimális fáradtság munkavégzés közben

Kompakt kialakítás, a súlya pedig csupán 2,6 kg

Kis karbantartás igényű, szénkefe nélküli motor

A hatékonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően több furatot készíthet egyetlen feltöltéssel

Nagyon sokoldalú

Kiegészítő vésési funkció

A munkaterület kiváló megvilágítása

LED világítás

Cikkszám	5700 502 02
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-1400 ford./perc(f/p)
Min./max. ütésszám	0-4550 ford./perc(f/p)
Ütési energia	1,7 J
Szerszámbefogó típusa	SDS plus
Gép tömege tölthető akkumulátorral	2,6 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

AKKUS SAROKCSISZOLÓ EWS-18-A, 125 MM-ES KORONG



Cikkszám	0700 236 01
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Max. üresjáratú fordulatszám	10000 ford./perc(f/p)
Max. vágókorong átmérő	125 mm
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül	1,65 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Akkumulátor, Li-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral 2 Ah	5703 500 220

Praktikus, hordozható akkumulátoros sarokcsiszoló 125 mm-es csiszolótárcsa átmérőig. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a "Pick Your Power" funkcióval.

Optimális erőátvitel

Hasonló az összerék meghajtáshoz, a négy pólusú motor lényegesen nagyobb erőátvitelt biztosít, mint a hagyományos kétpólusú motorok

Egy kézzel is működtethető

Rugalmas alkalmazások, még a nehezen elérhető helyeken is

Túlterhelés, és újraindítás elleni védelem

További biztonsági eszközök munka közbeni védelemhez

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül

Li-ion technológia

Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető

Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron

AKKUMULÁTOR, LI-CV 18 V/1,5 AH



Nagy teljesítményű és masszív akkumulátor.

Li-ionos technológia

Jobb teljesítmény, kisebb súly, nincs memória effektus

Kompatibilis a jelenleg kapható, 18 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel.

Cikkszám	0700 916 515
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	18 V/DC
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás	1,5 Ah
Töltési idő	25 perc
Tölthető akku/akku tömege	340 g
Megfelelő töltőkészülékek	AL 30-CV-Li

AKKUMULÁTOR LI-CV 18 V



Nagy teljesítményű és masszív akkumulátor.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória effektus nélkül

Lítium-ion technológia

Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron

Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel

Névleges feszültség	18 V/DC
---------------------	---------

Cikkszám	0700 916 533	0700 916 532
Alkatr. menny.	1	1
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás	2 Ah	4 Ah
Töltési idő	35 perc	45 perc
Tölthető akku/akku tömege	380 g	608 g
Megfelelő töltőkészülékek	AL 30-LI	AL 30-CV-Li

GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK AL 30-CV-LI



**18 V-os Li-ion
akkumulátorokhoz megfelelő
töltőkészülék (CV)**

Cikkszám	0700 816
Alkatr. menny.	1
Bemeneti feszültség	230 V/AC
Min./max. kimeneti feszültség	14,4-18 V/DC
Töltési idő	45 perc
Max. töltőáram	6 A
Kábelhossz	1,6 m
Min./max. frekvencia	50 / 60 Hz

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL 60-CV-LI LIGHT



**18 V-os Li-ion
akkumulátorokhoz megfelelő
töltőkészülék (CV)**

Cikkszám	0700 816 060
Alkatr. menny.	1
Bemeneti feszültség	230 V/AC
Min./max. kimeneti feszültség	14,4-18 V/DC
Töltési idő	60 perc
Max. töltőáram	2 A
Kábelhossz	1,5 m
Min./max. frekvencia	50 / 60 Hz

AKKUMULÁTOR, LI-CV 18 V, TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL ÉS 2 DB AKKUMULÁTORRAL



Névleges feszültség	18 V/DC
---------------------	---------

Cikkszám	5703 500 220	5703 500 240
Alkatr. menny.	1	1
Akkumulátorok száma/kapacitása	2 x 2 Ah	2 x 4 Ah
Max. töltőáram	2 A	6 A
Kábelhossz	1,5 m	1,6 m
Tölthető akku/akku tömege	380 g	608 g

Két nagy teljesítményű, masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória effektus nélkül

Li-ion technológia

Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető

Töltöttségi szint jelző az akkumulátoron

Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátoros rendszerű termékekkel



PICK YOUR POWER.

Maximális teljesítmény. Maximális rugalmasság.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/555-325

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/04

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.

A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

