

# TOOLSYSTEM

# SZERSZÁMKÉSZLETEK

**ÚJ!**



# TARTALOM

Szerszámkocsik 6

Dugókulcs készletek 7

Kulcs készletek 14

Csavarhúzó készletek 20

Fogó készletek 23

Vegyes szerszámkészletek 25





# RENDSZERKOMPATIBILIS SZERSZÁMKOCSI

## Így minden passzol.

Hány kilométert tesz meg naponta, miközben a szerszámait keresi? Mostantól ennek nem kell így lennie. Az ORSY® szerszámkocsival mindig minden kéznél van – az éppen megfelelő összeállításban, az Ön által elvárt rendszerezési szinten és minőségben. Ezen kívül pontosan illeszkedik bele az ORSY® rendszer összes terméke. Zseniálisan egyszerű és határtalanul rugalmas. Tökéletesen illeszkedik, minden esetben. Ha tudja, hogy másnap reggel egy másik helyszínen fog dolgozni, csak tegye be az összes szükséges eszközt az ORSY® kofferbe – egyetlen művelet és kész.

Ha minden passzol és megfelelően illeszkedik, akkor biztos lehet abban, hogy az ORSY® rendszerrel van dolga a Würth-től.

Az ORSY® szerszámkocsi a legapróbb részletekig átgondolt rendszer:

- Az ORSY® szerszámkészlettel felszerelve, az egyéni igényeinek megfelelő rekeszekre osztva
- Minden méret kompatibilis az ORSY® polcokkal és kofferekkel
- Ergonomikus munkavégzési magasság
- Testreszabható kialakítás

**Ahogy az ORSY® rendszer bővül, úgy gazdagítsa Ön is készletét!**

**ORSY®**





## KISGÉPEK




## KÉZISZERSZÁMOK



## KIEGÉSZÍTŐK




## TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS



ORSY®BULL szerszámosláda



ORSY® koffer



ORSY® szerszámkocsi



ORSY® polc

**ÚJ!**

## SZERSZÁMKOCSI, 7 FIÓKOS

8.8



Csz.: 0962 642 070

**Egyedi kialakítású tágas műhelykocsi, amely felszerelhető teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint a rendszerméretnek köszönhetően ORSY® kofferekkel.**

- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókszárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását
- Stabil oldalsó fogantyú, mely elősegíti a kocsi kényelmes mozgatását
- A műhelykocsi bármilyen szükségletre beállítható a különböző tartozékok révén
- 7 fiók (5 db 8.8.1; 2 db 8.8.2)

<b>Szélesség x mélység x magasság (külső méret)</b>	880 x 520 x 985 mm
<b>Fiókméret</b>	5 db 670 x 463 x 71 mm 2db 670 x 463 x 156 mm
<b>Teherbírás</b>	300 kg
<b>Fiók teherbírása/db</b>	35 kg

## SZERELŐKOCSI, 3 TÁLCÁS

8.8



Csz.: 0962 613 000

**Robusztus szerelőkocsi, 8.8-as rendszerméretben, amely felszerelhető teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint a rendszerméretnek köszönhetően ORSY® kofferekkel.**

- Erős acéllemez szerkezet, többször hajtogatott és hegesztett
- 3-irányú, állítható magasságú középső polclap
- Erős és ergonomikus mozgatófogantyú
- Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10x10 mm)
- Gumi kerekek, 100 mm-es átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítő fékkel), 100 mm-es átmérőjű futókerekek
- Nagy teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)
- Porbevonatos, RAL 9017 színben


<b>Szélesség x mélység x magasság (külső méret)</b>	497 x 704 x 875 mm
<b>Tálca teherbírása/db</b>	50 kg

## 1/4" ÉS 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 91 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 903



### Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm  
 Hosszított hatlapú 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm  
 Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11  
 TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40  
 Racsnis kar 1/4"; kardáncsukló; hosszabbítók  
 75; 100; 250 mm; adapter 1/4" - 3/8"

### Tartalom 3/8":

Dugókulcsok:


Hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm  
 Hosszított hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
 21; 22 mm  
 Külső TX E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14  
 TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50  
 Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 75, 125, 250 mm; kardáncsukló;  
 adapter 3/8" - 1/4"

## 1/4" DUGÓKULCS KÉSZLET, 33 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 001



### Tartalom:

Dugókulcsok:


Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm  
 Bitek:  
 SL 0; 8x5; 5 mm  
 PH1; PH2; PH3  
 TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  
 Imbusz 3; 4; 5; 6 mm  
 Racsnis kar 1/4"; ZEBRA nyél; hosszabbítók 100, 150 mm;  
 kardáncsukló; adapter gyorsstokmánnal

## 1/4" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 052



### Tartalom:


Hosszított hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

## 1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 109 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 922



### Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

SL 0,6×3,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5; 1,2×8,0 mm

PH1; PH2; PH3

Hatlapú 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Hosszított hatlapú 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Imbusz 3; 4; 5; 6; 8 mm

Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11

TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 75, 100, 250 mm; kardáncsukló;

kereszthajtó 115 mm; átalakító 1/4" - 3/8"; gyorsbefogású

adapter; 1/4" ZEBRA nyél

### Tartalom 1/2":

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;

24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm

Külső TX E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60

Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250, 457 mm; kardáncsukló;


kereszthajtó 275 mm

## 1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 92 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 928



### Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

SL 0,6×3,5; 1,0×5,5; 1,2×8,0 mm

PH1; PH2; PH3

Hatlapú 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Imbusz 3; 4; 5; 6; 8 mm

Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11

Bitek:

Lyukas TX 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 50, 150 mm; kardáncsukló;

kereszthajtó 115 mm; dugókulcs befogó; gyorsbefogású

adapter; 1/4" ZEBRA nyél

### Tartalom 1/2":

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;

23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Imbusz 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm

TX 40; 45; 50; 55; 60

Külső TX E12; 14; 16; 18; 20; 24

Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló;

kereszthajtó 295 mm




## 1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 56 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 901



### Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bitek:

SL 0;8×5;5

PH1; PH2; PH3

TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Imbusz 3; 4; 5; 6 mm

Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 100, 250 mm; kardáncsukló; gyorsbefogású adapter; 1/4" ZEBRA nyél

### Tartalom 1/2":

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

## 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 102 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 921



### Tartalom 3/8":

Dugókulcsok:

Hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm  
Hosszított hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21 mm

Csuklós hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm

Imbusz 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 mm

Külső TX E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14

TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50

Racsnis kar 3/8"; csuklós fejű racsnis kar 3/8", hosszabbítók 75, 125, 250 mm, kardáncsukló; átalakító 3/8" - 1/4", 3/8" - 1/2"; gyorsbefogású adapter

Bitek:

SL 0,5×3,0; 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,0×6,0; 1,2×6,5; 1,2×8,0 mm

PH1; PH2; PH3

Imbusz 3; 4; 5; 6 mm


TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

## 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 42 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 101



### Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Hosszított hatlapú 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21 mm

Külső TX E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14

TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50


Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 75, 250 mm; kardáncsukló

## 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 23 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 202



### Tartalom:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

## 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 23 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 208



### Tartalom:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;

24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

## 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 16 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 210




**Tartalom:**


Hosszított hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

## 1/2" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET, 11 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 206



**Tartalom:**


Hosszított hatlapú 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

## 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 207



**Tartalom:**

Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm  
Hosszított TX 40; 45; 50; 55; 70




## 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 13 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 205



### Tartalom:


Imbusz 5; 6; 7; 8; 10 mm  
Hosszított TX40; 45; 50; 55; 70  
XZN M8; 10; 12

## 1/2" IMBUSZ DUGÓKULCS KÉSZLET, 11DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 204



### Tartalom:


Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm

## 1/2" TX DUGÓKULCS KÉSZLET, 17DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 201




### Tartalom:


TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60  
Külső TX E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

## 10 MM BITKÉSZLET, 47 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 906



### Tartalom:

Lyukas TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55  
Hosszított TX 20; 25; 27; 20; 40; 45; 50; 55  
Imbusz 5; 6; 7; 8; 10 mm  
XZN M5; 6; 8; 10; 12  
Hosszított XZN M6; 8; 10; 12  
RIBE R15; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14  
Hosszított RIBE R15; 6; 8; 10  
PH2; PH3  
Adapter 3/8" racsnis karhoz 29 mm; adapter 1/2" racsnis karhoz 37 mm




## 1/2" HATLAPÚ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 16 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 214



**Tartalom:**


Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

## 1/2" HOSSZÍTOTT GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 218



**Tartalom:**


Hosszított hatlapú 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

## 1/2" HOSSZÍTOTT GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 212



**Tartalom:**


Alufelnihez hatlapú 17; 19; 21 mm  
Hosszított hatlapú 17; 19; 21 mm

## 1/2" IMBUSZ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 11 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 215



**Tartalom:**


Imbusz 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19 mm

## 1/2" TX GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 13 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 217



**Tartalom:**


TX30; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80  
Külső TX E10; 12; 14; 18; 24

## 1/2" GÉPI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 216



**Tartalom:**


Hosszabbítók 100, 150, 250 mm; átalakító 3/8"-1/2",  
1/2"-3/4"; kardáncsukló

## KULCSKÉSZLET, 36 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 912



**Tartalom:**


Csillag-villáskulcs:  
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm  
Villáskulcs:  
6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22;  
24×27; 30×32 mm  
Csillagkulcs:  
6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22 mm  
Csuklós, nyitott kettős körkulcs 11 mm

## CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 27 DB

8.4.1




Csz.: 0965 905 920



**Tartalom:**


6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;  
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm

**CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 10 DB**
**8.4.1**



**Csz.: 0965 905 402**

**Tartalom:**

23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm

**CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 17 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 401**

**Tartalom:**


6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

**CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 11 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 403**

**Tartalom:**

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm




**MULTIRACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 8 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 406**

**Tartalom:**


8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19 mm

**CSUKLÓS RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 12 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 412**

**Tartalom:**

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

**CSUKLÓS RACSNIS CSILLAGKULCS KÉSZLET, 8 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 407**

**Tartalom:**

8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19 mm




## CSUKLÓS RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 410




Tartalom:  
8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

## VILLÁSKULCS KÉSZLET, 8 DB

4.4.1




Csz.: 0965 905 404




Tartalom:  
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm

## CSILLAGKULCS KÉSZLET, 12 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 405



Tartalom:  
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;  
18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm

# 127 DB-OS ALAP SZERSZÁMKÉSZLET



**Csz.: 0965 905 111**

Készlet tartalma	Méret	Cikkszám
Csillag-villáskulcs készlet, 17 db	4.4.1	0965 905 401
Csavarhúzó készlet SL/PH, 8 db	4.4.1	0965 905 501
Csavarhúzó készlet lyukas TX, 7db	4.4.1	0965 905 502
Csapszegkiütő készlet, 14 db	4.4.1	0965 905 701
1/4 " és 1/2 " dugókulcs készlet, 56 db	8.4.1	0965 905 901
Fogó és imbuszkulcs készlet, 25 db	8.4.1	0965 905 917

**Egyszerű választás, ésszerű megoldás!**





# MEGNYERŐ KÜLCSÍN.

## Új megjelenésű ORSY® szerszámkészletek.

Új szénszálas kivitelüknek köszönhetően az ORSY® termékcsalád tálcái nemcsak praktikusak, de látványosak is! Az új szerszámkészletek megfelelnek az ORSY® rendszer méreteinek, és pontosan illeszkednek a szerszámkocsiba, kofferbe, ORSY®BULL szerszámládába és a polcokra.

A nyomtatott címkék segítik a gyors eligazodást és rendszerezést.

A betétek letörölhetőek, por-, olaj- és zsírállóak.


**ORSY® – A profik ezt választják!**

## CSUKLÓS DUGÓKULCS KÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 408



**Tartalom:**


Hatlapú 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×18; 17×19 mm

## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 25 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 915



**Tartalom:**

Hatlapú szárral (üthető): SL 1,0×5,5; 1,2×7,0; 1,6×9,0 mm

PH1; PH2; PH3

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5 mm

Műszerész csavarhúzó: SL 0,4×2,5 mm

T-nyelű csavarhúzó: hatlapú 10; 13 mm; imbusz 5; 6; 8 mm

Marokcsavarhúzó: SL 0,6×3,5 mm; PH1; PH2


Hosszú gömbfejű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 21 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 916



**Tartalom:**

Kerek szárral: TX 6; 7; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm; PH1; PH2; PH3

Hatlapú szárral (üthető): SL 2,0×12 mm

Hajlítható szárral: hatlapú 6; 7 mm

Marokcsavarhúzó: SL 1,0×5,5 mm; PH2




## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PH, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 501



**Tartalom:**

Hatlapú szárral (üthető): SL 0,8×4,5; 1,2×7,0; 1,6×9,0 mm  
PH1; PH2

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5


Marokcsavarhúzó: PH1; PH2

## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PZ, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 503



**Tartalom:**

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5; 1,6×8,0;  
PZ1; PZ2


Marokcsavarhúzó: PZ1; PZ2

## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PH, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 505



**Tartalom:**

Kerek szárral SL 0,6×3,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5; 1,6×8,0;  
PH1; PH2


Marokcsavarhúzó: PH1; PH2

## CSAVARHÚZÓ KÉSZLET LYUKAS TX, 7 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 502



**Tartalom:**


Kerek szárral: lyukas TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

## T-NYELŰ IMBUSZ KULCSKÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 510



**Tartalom:**


Imbusz 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

## T-NYELŰ TX KULCSKÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 511



**Tartalom:**

TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

## SZERSZÁMKÉSZLET, 14 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 959

### Tartalom:

Csőrös fogó, 200 mm  
 Oldalsípő fogó, 160 mm  
 Vízpumpafogó, 250 mm  
 Krimpelő fogó  
 2 db patentfogó  
 4 db Seeger fogó  
 Mérőszalag 3 m  
 Teleszkópos mágnes max. 670 mm  
 Vágókés  
 Tolómérő



## FOGÓKÉSZLET, 10 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 925

### Tartalom:

Kombinált fogó, 180 mm  
 2 db csőrös fogó, 210 mm  
 2 db oldalsípő fogó, 160/180 mm  
 Vízpumpafogó, 250 mm  
 4 db Seeger fogó 19-60 mm



## FOGÓ ÉS IMBUSZKULCS KÉSZLET, 25 DB


8.4.1



0965 905 917


### Tartalom:

Imbuszkulcs TX 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  
 Imbuszkulcs hatlapú 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm  
 Kombinált fogó, 180 mm  
 Csőrös fogó, 210 mm  
 Oldalsípő fogó, 160 mm  
 Vízpumpafogó, 250 mm






**FOGÓKÉSZLET, 4 DB**
**4.4.1**



**Csz.: 0965 905 600**

**Tartalom:**

- Kombinált fogó, 180 mm
- Csőrös fogó, 210 mm
- Oldalcsípő fogó, 160 mm
- Vizpumpafogó, 250 mm

**SEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 602**

**Tartalom:**


- Ø 19 – 60 mm furatos, egyenes
- Ø 19 – 60 mm furatos, hajlított
- Ø 19 – 60 mm tengelyes, egyenes
- Ø 19 – 60 mm tengelyes, hajlított

**SEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB**
**4.4.1**

**Csz.: 0965 905 603**

**Tartalom:**

- Ø 12 – 25 mm furatos, egyenes
- Ø 19 – 60 mm furatos, egyenes
- Ø 19 – 60 mm tengelyes, egyenes
- Ø 10 – 25 mm tengelyes, egyenes

## SEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB


4.4.1



Csz.: 0965 905 604

### Tartalom:

- Ø 12 - 25 mm furatos, hajlított
- Ø 19 - 60 mm furatos, egyenes
- Ø 10 - 25 mm tengelyes, hajlított
- Ø 19 - 60 mm tengelyes, hajlított



## SZERSZÁMKÉSZLET, 19 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 918

### Tartalom:

- Patentfogó
- 1/2" dugókulcs 17; 19 mm
- Kaparókés tömítéseltávolításhoz
- 2 db lapos vágó 18/22 mm
- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Mérőszalag 3 m
- Teleszkópos mágnes max. 670 mm
- Flexibilis mágneses kisedő
- Feszültségvizsgáló
- Féknyergetisztító kefe
- Lakatos kalapács 400 g
- Simplex kalapács



## CSAPSZEGKIÜTŐ ÉS RESZELŐ KÉSZLET, 24 DB


8.4.1



0965 905 929

### Tartalom:

- 4 db reszelő
- 2 db lapos vágó 18/22 mm
- Keresztvágó
- Pontozó
- Kúpos kiütő 2; 4 mm
- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Rajztű
- Kaparókés tömítéseltávolításhoz
- 2 db lakatos kalapács 200/500 g
- Simplex kalapács



## CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 13 DB


8.4.1



0965 905 703

### Tartalom:

Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm  
 Pontozó Ø 2; 3 mm  
 Kúpos kiütő 120 mm Ø 2; 4 mm  
 Lapos vágó 125/16; 150/18 mm  
 Keresztvágó 125/5 mm  
 Lakatos kalapács 500 g



## CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 5 DB

4.4.1




0965 905 704



### Tartalom:

Csapszegkiütő Ø 8; 10; 12; 14; 16 mm



## CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 14 DB


4.4.1



0965 905 701

### Tartalom:

Kúpos kiütő Ø 1; 2; 3; 4 mm  
 Pontozó 120 mm  
 Csapszegkiütő vezetőcsappal 180 mm  
 Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 Lapos vágó 125/15 mm;  
 Keresztvágó 125/5 mm






**HIDEGVÁGÓ KÉSZLET, 5 DB**
**4.4.1**


**Csz.: 0965 905 702**
**Tartalom:**

Lakatos kalapács 500 g  
Lapos vágó 150/18; 200/25; 250/26 mm  
Keresztvágó 200 mm


**RESZELŐ ÉS HÁNTOLÓ KÉSZLET, 9DB**
**8.4.1**

**Csz.: 0965 905 802**
**Tartalom:**

Laposreszelő 200×5 mm  
Kerek reszelő 200×8 mm  
Négyélű reszelő 200×8 mm  
Háromélű reszelő 200×14 mm  
Félgömbölyű reszelő 200×6,7 mm  
Tömítés letávolító 150×25 mm  
Lapos kaparó 200×20 mm  
Háromélű üreges kaparó 200×8 mm  
Háromélű kanalas kaparó 200×8 mm



# TOOLSYSTEM SZERSZÁMKÉSZLETEK

## Shopok:

1037 Budapest, Bécsi út 250.  
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes u. 12-14.  
T +36 70/682-1673

2040 Budaörs, Gyár utca 2.  
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a  
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.  
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.  
T +36 76/369-020

3516 Miskolc, Pesti út 5.  
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.  
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai u. 17-19.  
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.  
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

Würth Szereléstechnika Kft.  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
T +36 23/418-130  
F +36 23/418-137  
info@wuerth.hu  
www.wuerth.hu  
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály  
Nyomtatva: Magyarországon, 2019/08

Csz.: 5995 000 641

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

