

MEZŐGAZDASÁG VEGYSZEREZÉS



LÉGZÉSVÉDELEM

Kód:	Meghatározás:
FFP1:	Szilárd részecskék (por) és folyadékködök ellen; Max. névleges védelmi tényező: 4-szeres megengedett koncentráció
FFP2:	Szilárd és folyékony részecskék (köd) ellen; Max. névleges védelmi tényező: 12-szeres megengedett koncentráció
FFP3:	Szilárd és folyékony részecskék, köd, amelyek mérgező, erős mérgező illetve visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó anyagok; Max. névleges védelmi tényező: 50-szeres megengedett koncentráció
NR:	Maximális használati idő, illetve részecskéknek való kitettség egy műszak
D:	Dolomitporral tesztelve
V:	Kilégző szeleppel
CARBON:	Aktívszén szűrő

Durvapor szűrőmaszk

Egyszer használható kilégzőszelep nélküli.

- Szűrő anyaga: polipropilén
- Formálható alumínium orrkengyel
- Dupla gumipánt

Csz.: 0899 110 400



Összehajtható szűrőmaszk

Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben.

- Higiénikus egyedi csomagolás
- A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet
- Minimális légzési ellenállás
- Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az orrkapocsnak és a fél tömítőélnak az orr körül
- Áthurkolt pamut fejpánt
- Az optimális védelem érdekében együtt használható Würth védőszemüveggel

Cikkszám	Típus:
0899 110 520	FM3000 FFP1 NR D
0899 110 521	FM3000 FFP1 NR D V
0899 110 522	FM3000 FFP2 NR D
0899 110 523	FM3000 FFP2 NR D V
0899 110 524	FM3000 FFP2 NR D V CARBON
0899 110 525	FM3000 FFP3 NR D V



Kosaras szűrőmaszk

Teljes körű védelem és kényelmes viselet, köszönhetően a speciális, puha szűrőanyagoknak.

- A kilégző szelepnek köszönhetően kényelmes viselet
- Minimális légzési ellenállás
- Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az előformázott kialakításnak az orrkapocsnak és a fél tömítőélnak az orr körül
- Áthurkolt pamut fejpánt
- Az optimális védelem érdekében együtt használható Würth védőszemüveggel

Cikkszám	Típus:
0899 110 501	CM3000 FFP1 NR D V
0899 110 502	CM3000 FFP2 NR D
0899 110 503	CM3000 FFP2 NR D V
0899 110 504	CM3000 FFP2 NR D V CARBON
0899 110 505	CM3000 FFP3 NR D



Pro szűrőmaszk

Optimális védelem maximális kényelem mellett.

- A két extra szűrő hosszabb élettartamot és minimális légzési ellenállást biztosít
- A maszk viselését kilégző szelep és a két további belégző szelep (hő és nedvesség) teszi kellemesebbé
- 3D orrész optimális illeszkedést biztosít
- A maszk a Würth védőszemüveggel is használható
- A fejpánt hossza rugalmasan állítható
- A körben futó tömítőél optimális zárást biztosít

Cikkszám	Típus:
0899 110 510	CM3000 PRO FFP2 NR D V
0899 110 511	CM3000 PRO FFP3 NR D V





Fényező maszk

Eldobható maszk, kettős szűrővel.

- Szerves gázok és gőzök ellen, azok 30-szoros határértékéig
- Kényelmes viselet, állítható fejtartó és szalagok
- Alacsony be- és kilégzési ellenállás
- Alkalmos szemüveggel való viselésre is

Csz.: 0899 160



Félmaszk HM 173

Kitűnően illeszkedik az archoz; puha, kényelmesen viselhető arcresz kialakítása miatt.

- Bajonett zárral EN 141 szerint
- Dupla szűrővel a könnyebb légzés érdekében
- Jó stabilitás 4 pontos rögzítése miatt
- Védőszemüveggel együtt is hordható
- Különböző gáz- és kombi szűrőkkel

Csz.: 0899 173



	Cikkszám	Szűrőtípus	Azonosító szín	Veszélyes anyag	Felhasználás
1.	0899 173 001	P2S	fehér	Finom porok a megengedett határérték 10-szereséig, teljes maszkkal a 15-szöröséig	Részecskeszűrőként szilárd és folyékony részecskékhez
2.	0899 173 002	P3	fehér	Finom porok a megengedett határérték 30-szorosáig, teljes maszkkal a 200-szorosáig	Részecskeszűrőként szilárd és folyékony részecskékhez, mérgező, nagyon mérgező és rákkeltő anyagok esetén
3.	0899 173 003	A2	barna	Szerves gőzök és gázok (65 °C feletti forráspont) esetén	Fényezéshez, oldószerek használatakor
4.	0899 173 004	A2 P3	barna/fehér	Szerves gőzök és gázok (65 °C feletti forráspont) esetén és finom porokhoz (lásd P3)	Fényezéshez, oldószerek használatakor, nagyon mérgező és rákkeltő anyagoknál
5.	0899 173 005	A1 B1 E1 K1	barna/szürke/sárga/ zöld	Szerves gőzök, szerves és savas gázok, ammónia és származékai esetén	Klór, fehérítők, sósav, kéndioxid, metilamin jelenlétében
6.	0899 173 006	ABEK1 P3	barna/szürke/sárga/ zöld/fehér	Szerves gőzök, szerves és savas gázok, ammónia és származékai esetén, a határérték 30-szorosáig finom porok, teljes maszk esetén 200-szorosáig	Klór, fehérítők, sósav, kéndioxid, metilamin jelenlétében, szilárd és illékony, mérgező, nagyon mérgező és rákkeltő anyagok esetén
7.	0899 173 007	Szűrőtartó		Minden gázfilter használatakor szükséges az előtét részecskeszűrők tartásához	



SZEMVÉDELEM

Védőszemüveg Acetat

Hordható látásjavító szemüveg fölött.

- Transzparens keret puha anyagból szellőzőszeleppel
- Magas biztonság vegyi anyagokkal, porral és folyadékokkal szemben
- Páramentes acetát lencse

Csz.: 0899 102 100



Wega védőszemüveg

Maximális védelem a repülő anyagdarabkák ellen.

- Tökéletesen illeszkedik, felveszi az arc formáját, így biztosítva a kiemelkedő komfortérzetet és védelmet
- Egy modellben egyesíti a teljes látószögű és a gumírozott szemüvegeket
- Sűrű porral járó, vagy szeles külső munkálatokhoz kifejezetten ajánlott
- Állítható szárhossz
- Extrém karcálló borítás kívül, páramentes belül

Csz.: 0899 102 115



Szemzuhany 500 ml

Szembe kerülő idegen anyagok gyors és hatékony eltávolítására.

- Steril nátrium kloridoldat
- A szembe kerülő idegen tárgyak kimosásához

Csz.: 0899 511 906



Szemüveg tisztító kendő

Praktikus adagoló dobozban.

- 100 db külön csomagolt kendő a lencsék kíméletes tisztításához

Csz.: 0899 102 300





KÉZVÉDELEM

Védőkesztyű nitriles sárga

"Könnyű kivitel", nitrilbe mártott.

- Hőmérséklet terhelés -25 °C-tól +140 °C-ig
- Jó kémiai ellenállás, folyadék, olaj- és zsírtaszító
- Bevonat nélküli kézfej a kényelmesebb viseletért
- Antisztatikus, antibakteriális kivitel, pamut belső
- Mosható meleg mosóoldatban vagy meleg vízben

Cikkszám	Méret
0899 410 08	8
0899 410 09	9
0899 410 10	10



Védőkesztyű nitriles kék

"Nehéz kivitel", nitrilbe mártott.

- Durva, érdes anyagokkal való munkához
- Rendkívül ellenálló ledörzsöléssel és vágással szemben
- Folyadék- és olajtaszító kémiai ellenálló-képességgel
- Kényelmes jersey bélés
- Antibakteriális kivitel

Csz.: 0899 420



Védőkesztyű viniles zöld univerzális

Vegyszerekkel valamint olajos vagy nedves részekkel való munkákhoz.

- Merített vinil réteg homokszórt tenyérrel, jersey bélésel
- Teljes bevonat a csukló részen is, hossza 35 cm
- Jó kémiai ellenálló-képesség
- Antibakteriális kivitel

Csz.: 0899 430

Nitriles vegyszer védőkesztyű

Jó ellenálló-képesség savakkal, oldószerekkel, lúgokkal, olajokkal, benzinekkel és zsírokkal szemben.

- Jó mechanikai ellenálló-képesség
- Teljes hossz 33 cm, világoszöld szín
- Biztos fogás nedves munkáknál is

Cikkszám	Méret
0899 435 07	7
0899 435 08	8
0899 435 09	9
0899 435 10	10

Neoprén-latex védőkesztyű

Természetes gumiból, neoprén réteggel.

- Pamut bélés, hossz: 32 cm
- Élelmiszerbiztos
- 100%-osan ellenáll a folyadékoknak

Cikkszám	Méret
0899 435 81	8
0899 435 82	9
0899 435	10

Neoprén-gumi védőkesztyű

Erős természetes gumiból, neoprén réteggel.

- Pamut bélés
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgokkal szemben, kiváló mechanikai ellenállás
- Élelmiszer biztos
- 100%-ban ellenáll a folyadékoknak

Cikkszám	Méret
0899 435 508	8
0899 435 509	9
0899 435 510	10

Egyszer használatos kesztyű nitril

Antiallergén nitril kesztyű.

- Púdermentes
- Mindkét kézen hordható
- Élelmiszer biztos
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Anyagvastagság: 0,10 mm ± 0,01 mm, hossz: 240 mm



Cikkszám	Méret
0899 470 00	XS
0899 470 01	S
0899 470 02	M
0899 470 03	L



VÉDŐRUHÁZAT



Fényező overál

Védelmet nyújt fényező, festő, alvázvédő, PUR-habok, vegyi anyagok, enyhe savak, lúgok, továbbá poros, gőzös, vizes munkáknál.

- Abszolút bolyhosodás mentes, ezért ideális a fényezésnél
- Nem gyullad azonnal
- Lemosható

Cikkszám	Méret
0899 020 3	L
0899 020 4	XL
0899 020 5	XXL



Pegazus magasszárú védőcipő S1P

Szállítási és logisztikai munkákhoz is kiválóan alkalmas.

- Védelmi képesség: S1P SRC EN ISO 20345:2011
- Teljes bőr külső rész, gyorsan száradó béléssel, egybevarrt nyelvel
- Antisztatikus kivehető talpbetét
- Acél orrmerevítő, rozsdamentes acél átszúrás elleni védelem
- Egyrétegű csúszásmentes olajálló, antisztatikus poliuretán talp sarokcsillapítással

Cikkszám	Méret
5997 572 734	36
5997 572 735	37
5997 572 736	38
5997 572 737	39
5997 572 738	40
5997 572 739	41
5997 572 830	42
5997 572 831	43
5997 572 832	44
5997 572 833	45
5997 572 834	46
5997 572 835	47



Hercules védőcipő S3

Kényelmes viselet magas védelmi fokozattal.

- Védelmi képesség: S3 SRC
- Lélegző bőr külső, technikai betétekkel
- Gyorsan száradó texturált bélés
- Acél orrmerevítő, és átszúrás elleni védelem
- Plusz PU erősítés az orron a tartósságért
- Csúszásmentes PU talp

Cikkszám	Méret	Típus
M422 149 035	35	Magasszárú
M422 149 036	36	
M422 149 037	37	
M422 149 038	38	
M422 149 039	39	
M422 149 040	40	
M422 149 041	41	
M422 149 042	42	
M422 149 043	43	
M422 149 044	44	
M422 149 045	45	
M422 149 046	46	
M422 149 047	47	
M422 149 048	48	



PVC csizma

Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem.

- Nagy védelmi képességgel rendelkezik
- OMMF által bevizsgált és engedélyezett termék
- Csúszásmentes, olajálló talpkialakítás

Cikkszám	Méret
0899 875 39	39
0899 875 40	40
0899 875 41	41
0899 875 42	42
0899 875 43	43
0899 875 44	44
0899 875 45	45
0899 875 46	46



Standard csizma PVC O4

PVC csizma fekete, zöld és fehér színekben.

- Védelmi képesség: O4 EN ISO 20347:2004
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt texturált fonál

Cikkszám	Méret	Szín
5997 572 890	39	Fekete
5997 572 891	40	
5997 572 892	41	
5997 572 893	42	
5997 572 894	43	
5997 572 895	44	
5997 572 896	45	
5997 572 897	46	Zöld
5997 572 902	39	
5997 572 903	40	
5997 572 904	41	
5997 572 905	42	
5997 572 906	43	
5997 572 907	44	
5997 572 908	45	Fehér
5997 572 909	46	
5997 572 914	39	
5997 572 915	40	
5997 572 916	41	
5997 572 917	42	
5997 572 918	43	
5997 572 919	44	
5997 572 920	45	
5997 572 921	46	



Acélbetétes csizma

Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem.

- Alapanyaga: PVC
- Nagy védelmi képességgel rendelkezik, EN 345 szerint S5-ös kategória
- Acél orrmerevítő talplemez
- Átszúrás elleni bokaerősítés
- Védelmet biztosít: 30% kénsav, 20% sósav, 20% nátrium-hidroxid ellen szobahőmérsékleten (22 °C-on) 72 órán át

Cikkszám	Méret
5357 062 400	40
5357 062 410	41
5357 062 420	42
5357 062 430	43
5357 062 440	44
5357 062 450	45
5357 062 460	46



Rokon csizma PVC S5

Védőcsizma.

- Védelmi képesség S5 EN ISO 20345:2011
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt texturált fonal
- Acél orrmerevítő és átszúrás elleni védelem

Cikkszám	Méret
5997 572 926	39
5997 572 927	40
5997 572 928	41
5997 572 929	42
5997 572 930	43
5997 572 931	44
5997 572 932	45
5997 572 933	46



**KÉSZLET
EREJÉIG**





VEGYI TERMÉKEK



Cargo aktív hab 30 I

A haszongépjárművek és buszok előírászerű tisztításához.

Tulajdonságok:

- Alaposan tisztítja a karosszériát, ponyvát, alvázat
- Nem tartalmaz agresszív alapanyagokat, mint a lúgok és savak

Csz.: 0893 035 030

BIOLÓGIAILAG LEBOMLIK!



Alvástisztító 30 I

Lúgos tisztítóhab az erősen szennyezett haszongépjárművek, alvazak alapos tisztításához.

Tulajdonságok:

- Alaposan tisztítja a karosszériát, ponyvát, alvázat

Csz.: 0893 036 030

MAX. 5 PERCIG HAGYJUK HATNI A FELÜLETEN!



BMF tisztító

Környezetbarát tisztító, üzemekhez, gépekhez, gépjárművekhez, és padlóhoz.

- Alkalmas gépi, kézi és nagynyomású tisztításra
- Vízrel hígítva kell használni!
- Keverési arány: Magasnyomású gépnél: 3-5%; Padlótisztító gépnél: 3-10%,
Kézi mosásnál: 3-50%

Csz.: 0893 118 2

5 l

Csz.: 0893 118 3

20 l

Habosító berendezés

Személy-, és tehergépjárművek, ponyvák, pótkocsik, buszok, mezőgazdasági gépek, alváz, futómű, motorkerékpárok, hajók, épületek, felépítmények, padlók, járdák, valamint bármilyen nagyobb felület gyors és hatékony tisztításához.

Tulajdonságok:

- Kényelmes hozzáférés a nehezen elérhető helyekhez
- Szabályozható habsűrűség
- Aktív habképződés
- Egyenletes habréteg a beállítás után

Szállítási terjedeleme:

- Habosító berendezés, szórópisztoly, tömlő



Cikkszám	Megnevezés	Sz x h x m mm	Tartály térfogata	Max. üzemi nyomás	Súly
0891 380 010	Habosító berendezés rozsdamentes (inox)	290 x 320 x 770	24 l	6 bar	10 kg

Univerzális permetező

Sokoldalúan felhasználható permetező berendezés.

- Nagy nyomási képesség
- Egyszerű és kényelmes felhasználás
- Kiváló kialakítás

Csz.: 0891 341 05

Technikai adatok	
Tölthetőség:	5,0 l
Tartály úrtartalom:	8,0 l
Üzemi nyomás:	3 bar
Súly (üresen):	2,8 kg



Top Gun tisztítópisztoly

Gépjárművek belső terének tisztítására.

- Az örvénylő mozgást a golyóscsapággal ellátott meghajtás eredményezi
- A levegő és tisztítószer aránya manuálisan állítható
- Az örvénylő mozgás által létrejövő szívóerő eltávolítja a szennyeződést a felületről
- Csuklós csatlakozás a minél rugalmasabb felhasználáshoz (optimális megoldás a nehezen hozzáférhető helyekhez)
- Használja a Würth BMF tisztító folyadékával

Csz.: 0891 703 140



Szóró flakon pisztollyal

Átlátszó, törés biztos tartály, így a töltöttségi állapot azonnal látható.

- Skálázás 100 ml-es (az 500 ml-es tartályon), illetve 200 ml-es (az 1000 ml-es tartályon) léptékkal
- Egyedileg megírható etikett felület
- Ergonomikus, robosztus szórófej, hosszított markolattal
- Szabályozható szórásképet adó fúvóka, amely akár teljesen el is zárható

Csak a 360°-os verzióra érvényes:

- A szívórendszernek köszönhetően 360°-os szórásirány
- Megbízható munkához fej felett, ferdén vagy függőlegesen

Csz.: 0891 502 002 500 ml
 Csz.: 0891 502 003 1000 ml
 Csz.: 0891 502 360 500 ml, 360°-os



Pumpás flakon üres

Bordákkal ellátott, vegyszernek ellenálló tartály.

- Skálázás 200 ml-es léptékkal
- Egyedileg megírható etikett felület
- Ergonomikus, robosztus szórófej, hosszított markolattal
- Szabályozható szórásképet adó fúvóka, amely akár teljesen el is zárható

Csak a 360°-os verzióra érvényes:

- A szívórendszernek köszönhetően 360°-os szórásirány
- Megbízható munkához fej felett, ferdén vagy függőlegesen

Csz.: 0891 503 001 1000 ml
 Csz.: 0891 503 360 500 ml, 360°-os





KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Fali kéztörlőpapír tartó

Falra szerelhető, egyszerű és praktikus kéztörlőpapír tartó 40 mm tekercsszélességig.

- Méretek: 50 x 38 x 41 cm

Csz.: 0899 800 962



Kéztörlőpapír, kék

- Jó nedvszívó képesség
- Minden lecsévéelőhöz alkalmas
- 2-rétegű, 36 x 38 cm, 1000 lap

Csz.: 0899 800 773



Kéztisztító krém 10 l

Természetes dörzsanyaggal ellátott kéztisztító krém, enyhe és közepes szennyeződések eltávolítására.

- Bőrbarát (pH-érték: 6-7)
- Dermatológiailag tesztelt
- Biológiailag lebomlik
- Alkális, szilikon-, szappan-, és oldószermentes
- Kellemes citrom illatú

Csz.: 0893 900 015



Kéztisztító krém 4 l

Kéztisztító krém közepes és erősen szennyezett kézhez.

- Bőrbarát (pH-érték 6,5)
- Dermatológiailag tesztelt
- Biológiailag lebomlik
- Alkáli-, és szilikonmentes
- Kellemes citrom illatú

- Csz.: 0893 900 0 kéztisztító krém 4 l
 Csz.: 0893 900 1 kéztisztító krém utántöltő 3500 ml
 Csz.: 0891 901 fali tartó 4l-es + adagolópumpa (egyben)
 Csz.: 0891 901 1 adagolópumpa (külön)
 Csz.: 0891 900 2 fali tartó 4 l-es kéztisztítóhoz (külön)



Skin univerzális kéztisztító krém 5 l

Kéztisztító krém közepes és erősen szennyezett kézhez.

- Bőrbarát (pH-érték 7)
- Dermatológiailag tesztelt
- Biológiailag lebomlik
- Alkáli-, és szilikon-, szappan-, és oldószermentes
- Kellemes illatú

- Csz.: 0890 600 701 Skin univerzális kéztisztító krém 5 l
 Csz.: 0891 902 fali tartó 5 l-es + adagolópumpa (egyben)
 Csz.: 0891 901 1 adagolópumpa (külön)
 Csz.: 0891 900 3 fali tartó 5 l-es kéztisztítóhoz (külön)



Speciális kézvédő krém 200 ml

A bőrnek megadja a szükséges védelmet tömítőanyagokkal való munka előtt.

- 1-2 perc elteltével felszívódik maradékmentesen, nem hagy nyomot a szerszámokon, munkafelületen
- Egy palack mintegy 100 használatra elegendő
- Biológiailag és dermatológiailag tesztelt

Csz.: 0893 152



Folyékony kesztyű 1000 ml

Lemosható bőrvédőkrém, vízben oldhatatlan anyagok által okozott szennyezettség elkerülésére.

- Hatásos védőfilmet alkot a bőr és a bőrbe szívódó szennyező anyag között
- Száraz, rugalmas, könnyű fogást biztosító védőréteget alkot
- Tartósítószeret és szilikont nem tartalmaz

Csz.: 0890 600 100



Kézápoló krém 100 ml

A kéz hidratáltságának megőrzése érdekében.

- Bőr regenerálása fürdés vagy kézmosás után
- Gyorsan szárad
- Szilikonmentes
- Bőrgyógyászatiilag tesztelt

Csz.: 0890 600 207





Sebtapasz adagoló

Egykezes használat, bontogatás nélkül alkalmazható.

- Gyors megoldás a kisebb sérülésekre
- 90 db tapasszal töltve (2 utántöltő, egyenként 45 db tapasszal)
- Egyedileg csomagolt elasztikus textil tapasz
- Teljesen higiénikus még erősen szennyezett körülmények között is

Csz.: 0899 520 150



Sebtapasz utántöltő

Egyszerű és gyors utántöltés.

- Egyedileg csomagolt elasztikus textil tapasz
- Alkalmos a 0899 520 150 adagoló utántöltésére vagy önállóan is.
- Többféle felhasználás munka, hobby, szabadidő

Csz.: 0899 520 151



Sebkötöző

Ragasztó nélküli, latexmentes.

- Nem tapad hozzá a bőrhöz, hajhoz, vagy a sebekhez
- Öntapadós, csak saját magához tapad
- Kitűnő tapadás még nedves, olajos, és piszkos bőrfelületen is
- Jó nedvszívó
- Elasztikus, ami szabad mozgást tesz lehetővé

Csz.: 0899 512 24

MEZŐGAZDASÁG VEGYSZERÉZÉS

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/797-858

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2019/01

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

