

CSISZOLÁS A FAIPARBAN

A megfelelő megmunkálás a sima felületekért



KÖNNYEBB, HATÉKONYABB ÉS MINDIG TÖKÉLETES MUNKA

Út a mesterművek megmunkálásához


A fafelületek csiszolása esetén a végső felület minősége rengeteg tényezőtől függ. A kitűnő minőségű megmunkálás nem csak megfelelő képzettség, tehetség és tapasztalat függvénye, hanem függ a munkához használt csiszolópapírtól, valamint a kézi csiszoláshoz és a kiegészítőkhöz használt szerszámoktól is.

A csiszolópapír gondos kiválasztása és szakszerű alkalmazása képezi a megfelelő megmunkálás alapját. Ezzel egyidejűleg a csiszolóanyag élettartamát a lehető leghosszabbra szeretnék növelni. A következő oldalakon megtudhatja, hogyan lehet még könnyebben és hatékonyabban, és ezzel párhuzamosan a felhasználó egészségére a legkevésbé káros módon csiszolni.

Ezenkívül az útmutató részletes áttekintést nyújt a Würth által kínált csiszoló eszközökhöz, valamint azok felhasználási területeihez, továbbá ajánlást is tartalmaz a különböző szemcseméretek tekintetében. Ily módon biztos lehet abban, hogy az alkalmazott termék az adott munkához a legmegfelelőbb lesz, és igazi mesterművek készülnek vele.



FIGYELEM: FAPOROS MUNKAKÖRNYEZET!




Sok ember figyelmen kívül hagyja a csiszoláskor felmerülő kockázatokat és az esetleges következményeket. A faanyagokból képződő por nem csak tűzveszélyes, de belélegzése is egészségtelen. A fa fajtájától függetlenül a csiszoláskor képződő por komoly egészségügyi problémákat idézhet elő. Különösen a bükk és tölgy anyagokkal végzett munka során kell elővigyázatosnak lenni, mivel ezeknek a fafajtáknak a pora igazoltan növeli az orrban kialakuló rosszindulatú daganatok kockázatát.

Hatékony poreltávolító rendszer használatával és légzésvédelmi maszk viselésével azonban megelőzhető, hogy a veszélyes por a légzőszervekbe kerüljön a csiszolási munkálatok során.



Mivel a Würth számára ügyfelei egészsége kiemelt fontosságú, kézi csiszoló szerszámaink teljes palettája termék- és rendszerszintű megoldásokat tartalmaz a légzésvédelem érdekében. A kiséppel történő csiszolásra alkalmas összes csiszolópapírunk pedig a különösen hatékony munkát biztosító többlyukú (multi-hole) kivitelben készült. Ez a kivitel egy megfelelő tanúsítványokkal rendelkező ipari porszívóval kombinálva optimális és kockázatmentes rendszert képez a faanyagok porának eltávolítására közvetlenül a képződés helyéről.

Amennyiben a por eltávolítása nem lehetséges (pl. kézi csiszolófával történő csiszolás esetén), légzésvédelmi maszkok egész sorát kínáljuk az Ön biztonsága érdekében.



Csiszolópapírok



Többlyukú
tépőzáras
csiszolótányér



Excenter csiszológép



Ipari száraz/nedves porszívó






**Maximális
poreltávolítás**
**Maximális
munkabiztonság**

Termékeink közül biztosan jót választ!


A csiszolópapíroknak a különböző munkafázisokban a legkülönbözőbb igényeknek kell megfelelniük. Az alkalmazási mátrix azt mutatja meg, hogy a különböző területeken melyik termékkel érhető el a lehető legjobb megmunkálási minőség.

EXCENTER CSISZOLÓGÉP

Csiszolópapírok	KP PERFECT Cikkszám 0583 353 ...	ARIZONA® PERFECT Cikkszám 5506 353 ...	RED PERFECT® Cikkszám 0581 203 ...	Useit® Wood Cikkszám 0583 203 ...
				
Puha- és keményfa				
Előcsiszolás	P80-P220			P80-P120
Finom csiszolás	Lazúr			P150-P180
	Olaj bevonat	P150-P180		P150-P180
	Viaszbevonat	P150-P240		P150-P240
Festés	Alapozó	P150-P220		P150-P220
	Lakkozás	P240-P600		P220-P600
	Magasfényű lakk		P1000-P3000	
Fafurnér				
Előcsiszolás	P80-P220			P80-P120
Finom csiszolás	Lazúr			P150-P180
	Olaj bevonat	P150-P180		P150-P180
	Viaszbevonat	P150-P240		P150-P240
Festés	Alapozó	P150-P220		P150-P220
	Lakkozás	P240-P600		P220-P600
	Magasfényű lakk		P1200-P2500	
MDF lapok				
Előcsiszolás	P80-P220			P120-P150
Festés	Alapréteg/töltőanyag	P150-P220		P150-P220
	Lakkozás	P240-P600		P220-P600
	Magasfényű lakk		P1200-P2500	
OSB				
Előcsiszolás	P80-P220			P120-P150
Festés	Alapréteg/töltőanyag	P150-P220		P150-P220
	Lakkozás	P240-P600		P220-P600
Furnérlemez				
Előcsiszolás	P80-P220			P120-P150
Festés	Alapréteg/töltőanyag	P150-P220		P150-P220
	Lakkozás	P240-P600		P240-P600
Ásványi anyagok (műkö)				
Előcsiszolás				P120-P150
Matt				P150-P220
Félfényes				
Magasfényű				
Tükröző				



KÉZI CSISZOLÁS

Useit® SG Cikkszám 0587 403 ...	NET PERFECT Cikkszám 5506 343 ...	KP PERFECT Cikkszám 0583 115 / 215 ...	ARIZONA® PERFECT Cikkszám 5506 247 ...	ARIZONA® PERFECT SOFT Cikkszám 5506 442 ...	Useit® Cikkszám 0581 230 ...
					
				profilcsiszolóshoz	
	80-120	P80-P220			P80-P120
	150-180		P150-P180	P150-P180	P150-P180
	150-240		P150-P240	P150-P240	P150-P240
	150-220		P150-P220	P150-P220	P150-P220
	240-400		P240-P400	P240-P400	P240-P400
1500-3000					
				profilcsiszolóshoz	
	80-120	P80-P220			P80-P120
	150-180		P150-P180	P150-P180	P150-P180
	150-240		P150-P240	P150-P240	P150-P240
	150-220		P150-P220	P150-P220	P150-P220
	240-400		P240-P400	P240-P400	P240-P400
1500-3000					
				profilcsiszolóshoz	
	120-150	P80-P220			P120-P150
	150-220		P150-P220	P150-P220	P150-P220
	240-400		P240-P400	P240-P400	P240-P400
1500-3000					
				profilcsiszolóshoz	
	120-150	P80-P220			P120-P150
	150-220		P150-P220	P150-P220	P150-P220
	240-400		P240-P400	P240-P400	P240-P400
				profilcsiszolóshoz	
	120-150	P80-P220			P120-P150
	150-220		P150-P220	P150-P220	P150-P220
	240-400		P240-P400	P240-P400	P240-P400
	120-150				
	220				
SG 600					
SG 1500					
SG 3000					



KP PERFECT

Rendelkezésre álló
szemcseméretetek
P40 - P240

- Az előcsiszolás területén az optimális csiszolási teljesítmény és élettartam érdekében
- Minimális mértékű eltömődés és kiváló csiszolási teljesítmény
- A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb porszívásnak köszönhetően


Cikkszám 0583 353 ...

Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt a következő anyagokhoz használja:

- puha- és keményfa
- fafurnér
- MDF lapok
- OSB lapok
- furnérlemezek

Optimális: P80 - P150 szemcseméret





ARIZONA® PERFECT

Rendelkezésre álló
szemcseméretek
P40 - P600

ARIZONA® PERFECT

- Új és régi lakkfelületek, valamint töltőanyagok csiszolásához
- Gyors csiszolás és hatékony munkavégzés a P220-tól induló finom szemcsés termékekben alkalmazott sztearátoknak köszönhetően
- A kereskedelembe kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb porelszívásnak köszönhetően

Cikkszám 5506 ...

ARIZONA® PERFECT SOFT

- Kerekített élek és nehezen hozzáférhető felületek csiszolásához excenter csiszológépekkel történő munkavégzéshez
- Nagy rugalmasságú csiszolópapír hab állagú hordozófelületen

Cikkszám 5506 442 ...




Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt festéshez/profilcsiszoláshoz felületelőkészítésre használja (lazúr, olaj, illetve viaszbevonatokhoz, alapozó és fedőfestékhez egyaránt)

- puha- és keményfa
- fafurnér
- MDF lapok
- OSB lapok
- furnérlemezek

Optimális: P150 - P600 szemcseméret





RED PERFECT®

Rendelkezésre álló
szemcseméret
P80 - P3000

- Töltőanyagok és különböző festékrendszerek csiszolásához
- A fólia alapanyagú hordozónak köszönhetően korongja nem rojtosodik vagy szakad a széleken, illetve a poreszívó lyukak környékén
- Gyors csiszolás és hatékony anyagleválasztás, kiváló minőségű felületek
- Különösen hatékony poreszívás és hosszú élettartam
- A kereskedelembe kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb poreszívásnak köszönhetően


Cikkszám 0581 353 ...

Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt festendő felületek előkészítéséhez használja

- alapozó
- fedőlakk
- magassfényű lakk

**Optimális: P1000 - P3000
szemcseméret**





USEIT® SUPERPAD WOOD

Rendelésre álló
szemcseméret
P40 - P600

- Perforált csiszolókorong kezelt és kezeletlen, kemény és puha faanyagok, töltőanyagok, műanyagok, gipszkarton, festékek, kemény és puha festékrendszerek, valamint ásványi anyagok (műkő) csiszolásához
- Gyors csiszolás és hatékony munkavégzés, a szokványos perforált csiszolókorongokhoz képest akár négyszeres csiszolási teljesítmény
- A kereskedelembe kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb porelszívásnak köszönhetően



Cikkszám 0581 2..

Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt előcsiszolásra, finom csiszolásra (lazúr, olaj, illetve viaszbevonatokhoz), valamint (alapozóval, fedőfestékkel és lakkal) festeni kívánt felületek előkészítésére használja

- puha- és keményfa
- fafurnér
- MDF lapok
- OSB lapok
- furnérlemezek
- ásványi anyagok (műkő)
- a csiszolás minősége: előcsiszolástól félfényesig

**Optimális: P80 - P60
szemcseméret**





USEIT® SUPERPAD SG

Rendelkezésre álló
szemcseméreték
P1500 - P4000

- Finom csiszolókorong ásványi anyag (műkö) és festett fafelületek csiszolásához és polírozásához
- A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb porelszívásnak köszönhetően

Cikkszám 0587 40 ...

Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt festeni kívánt (magasfényű lakk) felületek előkészítéséhez használja

- puha- és keményfa
- fafurnér
- MDF lemezek
- ásványi anyagok (műkö)
(félfényes, magasfényű és tükörfényű felületek)

**Optimális: 1500 - 4000
szemcseméret**





NET PERFECT

Rendelkezésre álló
szemcseméreték
P80 - P400

- Hálós csiszolókorong a nagy mennyiségű anyageltávolítás érdekében kemény és puha faanyagok, lakkok és töltőanyagok csiszolásához
- A hálós csiszolókorong nyílt szerkezetű hálója lehetővé teszi a csiszoláskor keletkező por teljes felületről történő alapos elszívását
- A kereskedelembe kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
- Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb porelszívásnak köszönhetően

Cikkszám 5506 393 ...

Javaslatunk:

Ezt a csiszolópapírt előcsiszoláshoz és finomcsiszoláshoz (lazúr, olaj- és viaszbevonatok), valamint a következő felületek festéshez (alapozó és fedőlakk) történő előkészítésére használja

- puha- és keményfa
- fafurnér
- MDF lapok
- OSB lapok
- furnérlemezek
- ásványi anyagok (műkő)
(előcsiszolás és matt felületek)

**Optimális: P80 - P240
szemcseméret**



CSISZOLÁS A FAIPARBAN

A megfelelő megmunkálás a sima felületekért

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/07

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent
termékek a termékfejlesztés során változhatnak.
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és
formában a megjelenítettől eltérhet.
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006


9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK A TÖKÉLETES FELÜLETKEZELÉSHEZ


Tépozás csiszolótányér
többlyukú csiszolókoronghoz
Cikkszám 0586 66 ...




Porfogó korong Useit® Superpad termékhez
Cikkszám 0587 603 000



Többlyukú, hab alapú korongadapter
Cikkszám 0587 586 002




Porfogó kendő
Cikkszám 0899 700 001



Eldobható légzésvédő maszk
Cikkszám 0899 110 ...



Védőalátét tépozás támasztó tárcsához
Cikkszám 0586 393 00



Ipari száraz/nedves porszívó
Cikkszám 0701 146 1



Pneumatikus meghajtású excenter csiszológép
Cikkszám 0703 75 ...



Excenter csiszológép
Cikkszám 0702 12 ...

