

WÜRTH MASTERrent - A MEGBÍZHATÓ PARTNER AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT FLOTTAMENEDZSMENT A WÜRTH-TŐL

Használja ki széles körű gépkínálatunkat!



WÜRTH MASTERrent a legújabb technológiával ötvözve

Fedezze fel a Würth kisgépek sokszínűségét!

A flottamenedzsment-program magában foglalja modern gépkínálatunk teljes palettáját:

a szolgáltatás kiterjed elektromos, akkumulátoros és pneumatikus készülékekre, illetve lézer mérőműszerekre.

Gépeink kategóriájuk legnagyobb teljesítményével rendelkeznek, amelyet tartósan biztosítanak a felhasználó számára.

A WÜRTH MASTERrent ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY PARTNEREINK EGYEDI IGÉNYEI SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT GÉPFLOTTÁT, SZERVIZELLÁTÁST, FUTAMIDŐT ÉS PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓT TARTALMAZÓ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTSON.





A WÜRTH MASTERrent előnyeinek áttekintése:

- Ideálisan összeállított, új gépflootta
- Fix, előre tervezett havi költségek
- Finanszírozási és adózási előny: költségként elszámolható
- Nincs tőkelekötés, ezáltal nagyobb a likviditás
- Csökkentett adminisztrációs költségek

Egyedi szerződést készítünk az ön igényei szerint:

- 24-36 havi bérleti konstrukció
- 2000 euró listaárát meghaladó gépcsomagok esetén
- Adásvétel részletfizetéssel (max. 12 hónapra)
- Vevőazonosítóval ellátott készülékek
- Szervizszolgáltatás, díjtalan szállítással*
- Cseregépek a javítások idejére, díjtalan szállítással*;**
- Forgó, kopó alkatrészek, akkumulátorok díjtalan cseréje*

* 36 hónapos futamidő esetén

** Legalább 10 egyforma gép bérlése esetén

AKKUMULÁTOROS GÉPEK - CSAVAROZÓK, FÚRÓ-CSAVAROZÓK

Akkus csavarozó S 10-A Power (10,8 V)	Akkus fúró-csavarozó BS 10-A Power (10,8 V)	Akkus fúró-csavarozó BS 14-A light (14 V)	Akkus fúró-csavarozó BS 18-A light (18 V)	Akkus fúró-csavarozó BS14-A Power (14,4 V)	Akkus fúró-csavarozó BS 14,4-A POWER combi (14,4 V)
					
5700 100 2	5700 101 2	5700 404 2	5700 504 3	0700 664 4	0700 614 4
30 Nm; 2 Ah; Li-ion	30 Nm; 2 Ah Li-ion; Bit-box	34 Nm; 1,5 Ah Li-ion	38 Nm; 2,0 Ah Li-ion	75 Nm; 4 Ah; Li-ion	80 Nm; 4 Ah Li-ion; Bit-boksz; hűtvetöltő; űtvefűró funkció

AKKUMULÁTOROS GÉPEK - FÚRÓ-CSAVAROZÓK, ŪTVECSAVAROZÓK

Akkus fúró-csavarozó BS 18-A POWER combi (18 V)	Akkus fúró-csavarozó BS 18-A POWER (18 V)	Akkus ūtvecsavarozó WPI 540 (19,2 V)	Akkus tangenciális űtvecsavarozó (10,8 V)	Akkus ūtvecsavarozó ASS 18-HT (18 V)	Ass 18 ūtvecsavarozó (18 V)
					
0700 615 4	0700 665 4	NB70 000 332	0700 622 3	0700 725 4	0700 625 4
85 Nm; 4 Ah Li-ion; Bit-boksz; hűtvetöltő; űtvefűró funkció	80 Nm; 4 Ah Li-ion; Bit-boksz; hűtvetöltő;	540 Nm - 6 fokozatban állítható; 2,0 Ah NiCd	105 Nm; 2 Ah; Li-ion	610 Nm; 4 Ah; Li-ion	180 Nm; 4,0 Ah Li-ion

AKKUMULÁTOROS GÉPEK - ŪTVEFŪRÓK, VÁGÓK

Akkus ūtvefűró H 18-MA Compact (18 V)	Akkus sarokfűró csavarozó WB 10-A (10,8 V)	Akkus multivágó EMS 10-A (10,8 V)	Akkus lemezvágó EB 10-A (10,8 V)
			
5700 502 2	0700 632 3	0700 282 3	0700 272 3
1,7 Joule; 3,0 Ah Li-ion; normál, ūtvefűró és vésőfunkció; SDS-plus	13 Nm; 2 Ah; Li-ion	Rezgésszám 5000- 20000 min/1; 1,3 Ah; Li-ion	Max. 1,3 mm-es acél vágására; 1,3 Ah Li-ion;

AKKUMULÁTOROS GÉPEK - SAROKCSISZOLÓK, VÁGÓK

Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A (18 V)	Akkus sarokcsiszoló EWS 28-A 125 mm (28 V)	Akkus tigrisfűrész SBS 28-A (28 V)	Akkus orrfűrész SBS 18-A (18 V)	Akkus körfűrész HKS 28-A (28 V)	Akkus körfűrész HKS 10-A (10,8 V)
					
0700 235 4	0700 237 3	0700 207 2	5700 505 2	0700 227 2	5700 103 2
115 mm; 4 Ah Li-ion; 4 pólusú motor; 2,2 kg súly	710 W; átm.: 125 mm; 3,0 Ah Li-ion;	900 W; 2 sebesség; 3,0 Ah Li-ion	2 sebesség; 4 Ah Li-ion	900 W; 54 mm-es vágásmélység; 3,0 Ah Li-ion	26,5 mm-es vágásmélység; 2 Ah Li-ion

AKKUMULÁTOROS GÉPEK - VÁGÓK, SPECIÁLIS GÉPEK

Akkus dekopírfűrész STP 10-A (10,8 V)	Akkus tigrisfűrész SBS 10-A (10,8 V)	Akkus zsírzógép FP 12-A (12 V)	Akkus kartuskinyomó WPC 400 (4,8 V)	Akkus popszegecslő gép ANG 14 (14,4 V)
				
5700 104 2	0700 202 3	5700 200 1	0700 500 2	0700 915 5
70 mm-es vágás- mélység; 2,0 Ah Li-ion	26,5 mm-es vágásmélység; 2 Ah Li-ion	690 bar; 3 Ah Li-ion	310 ml-es kartushoz vagy 400 ml-es zsák- hoz; 1,3 Ah NiCd;	Ø 2,4-5,0 mm; 4 db adapterrel; 1,3 Ah; Li-ion; kofferben

ELEKTROMOS GÉPEK – FÚRÓK, FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

Fúrógép BM 10-E Compact	Fúrógép BM 13-XE	Fúrógép SB 13-XE	Fúró-csavarozó gép BS 13-SEC	Szárazépítő, csavarozógép S 50 TB
				
0702 327 0	0702 321 1	0702 322 1	0702 315 1	0702 050 0
10 Ø gyors tokmány; 600 W; 2600 min/1	13 Ø gyors tokmány; 600 W; 2 sebesség	13 Ø gyors tokmány; 750 W; 2 sebesség, ütfűrő funkció	13 Ø gyors tokmány; 1200 W; 110 Nm; elektronikus nyomaték	5 Ø; bitbefogás, 500 W; 0-4650 min/ 1; 1,12 kg

ELEKTROMOS GÉPEK – ÜTVEFÚRÓ-VÉSŐGÉPEK

<p>Ütvefúrógép H 24 MLE SDS-plus</p> 	<p>Ütvefúrógép H 24 MLS SDS-plus</p> 	<p>Ütvefúró-vésőgép BMH 32-XE SDS-plus</p> 	<p>Ütvefúró-vésőgép BMH 40-XES SDS-max</p> 	<p>Ütvefúró-vésőgép BMH 45-XE SDS-MAX</p> 
5708 201 1	5708 202 1	0702 543 1	0702 553 1	0702 557 1
2,4 Joul; Ø 24; 750 W vésőfunkcióval	2,4 Joul; Ø 24; 750 W; vésőfunkcióval; cserélhető, gyors tokmány	5 Joul; Ø 32; 900 W; cserélhető, gyors tokmány	12 Joul; Ø 40; 1306 W; biztonsági kuplung; 40/80 Nm	12,5 Joul; Ø 45; 1500 W; 250 kg/h véső- teljesítmény

ELEKTROMOS GÉPEK – VÉSŐKALAPÁCSOK

<p>Vésőkalapács MH 3-XE SDS-plus</p> 	<p>Vésőkalapács MH10 10-SE SDS-MAX</p> 	<p>Vésőkalapács MH16 10-XE 6 lapú (30 mm) befogás</p> 
0702 238 1	0702 571 1	0702 575 1
4,3 Joul; 650 W; 36 kg/h véső- teljesítmény	25 Joul; 650 W; 490 kg/h véső- teljesítmény	45 Joul; 1750 W; 13000 kg/nap véső- teljesítmény

ELEKTROMOS GÉPEK – FŰRÉSZEK

<p>Dekopírfűrész STP 150 POWER-S (botforma)</p> 	<p>Dekopírfűrész STP 150 POWER-B (kengyeles)</p> 	<p>Körfűrész TKS 59-E</p> 	<p>Kézi körfűrész HKS 86</p> 	<p>Kézi körfűrész HKS 55 Combi</p> 
5706 702 1	5706 703 1	0702 158 1	0702 187 0	0702 157 0
150 mm-es vágás- mélység; 780 W; kiegészítőkkal	150 mm-es vágás- mélység; 780 W; kiegészítőkkal	1300 W; 4000 RPM; v.tárcsa Ø: 165 mm	1750 W; 86 mm-es vágás mélység; v.tárcsa Ø: 235 mm	1200 W; 5200 RPM; v.tárcsa Ø: 160 mm

ELEKTROMOS GÉPEK – FŰRÉSZ, MULTIVÁGÓ, LEMEZVÁGÓ

Tigrisfűrész SBS 1100-E	Elektromos multivágó EMS 2.0	Elektromos lemezvágó EK 16
		
5706 540 1	0702 698 1	0702 717 1
1100 W; gyorsbefogás 19 mm-es lökethossz	400 W; oszcilláló mozgás; 18500 min/1; multifunkció	350 W; vágástelj.: 1,9 m/min; 160 mm mélységű profilok v. is.

ELEKTROMOS GÉPEK – SAROKCSISZOLÓK

Sarokcsiszoló EWS 8-115 Light	Sarokcsiszoló EWS 10-125 Compact	Sarokcsiszoló EWS 12-125 Solid	Sarokcsiszoló EWS 12-125-T	Sarokcsiszoló EWS 14-125-EQ Universal	Sarokcsiszoló EWS 17-125-Q Power
					
5707 010 0	5707 003 0	5707 004 00	5707 004 3	5707 005 2	5707 006 2
115 Ø; 820 W	125 Ø; 1000 W	125 Ø; 1200 W	125 Ø; 1200 W	125 Ø; 1400 W	125 Ø; 1700 W

ELEKTROMOS GÉPEK – SAROKCSISZOLÓK, CSISZOLÓK, POLÍROZÓK

Sarokcsiszoló EWS 17-150-Q Power	Sarokcsiszoló EWS 24-180	Sarokcsiszoló EWS 24-230	Kézi szalagcsiszológép HBS 533	Elektromos egyenes csiszológép GS 700-E	Elektromos egyenes csiszológép GSL 950-E Power
					
5707 007 2	0702 445 10	0702 446 10	0702 588 1	0702 520 0	0702 522 0
150 Ø; 1700 W	180 Ø; 2400 W; Auto Stop; konstans elektronika; lágyindítás; újraindulás-gátlás, spec. porelvezetés	230 Ø; 2400 W; Auto Stop; konstans elektronika; lágyindítás; újraindulás-gátlás, spec. porelvezetés	750 W; szalagméret: 533x75; sz.sebesség: 200-330 m/perc	710 W; 13 - 34 000 min/1; 3-6-8 mm befogás	950 W; 2500 - 8700 min/1; 6 mm befogás

ELEKTROMOS GÉPEK – CSISZOLÓK, HŐLÉGFÚVÓK

<p>Excenteres csiszológép ETS 125-E</p> 	<p>Excenteres csiszológép ETS 150-E twin</p> 	<p>Elektromos rezgőcsiszológép ESS 115-2</p> 	<p>Elektronikus hőlégfúvó HLG 2000</p> 	<p>Elektronikus hőlégfúvó HLG 2300 LCD</p> 
0702 128 0	0702 129 0	5707 700 0	0702 202 0	0702 203 0
Ø 125 mm; 320 W; 5 mm-es rezgőkör; porkazetta	Ø 150 mm; 350 W; 2,8 és 6,2 mm-es rezgőkör; porkazetta	350 W; 230 mm x 115 mm talpméret; 8400-22 000 min/1	2000 W; 50-600 °C; légáramlás: 500 l/min (állítható)	2300 W; 50-650 °C; LCD kijelző, programozható

ELEKTROMOS GÉPEK – SPECIÁLIS GÉPEK

<p>Elektromos gyalugép EH 4</p> 	<p>Felsőmaró gép OF 1100-E</p> 	<p>Kétfunkciós lamellómaró HVF 710-S</p> 	<p>Elektromos ragasztópisztoly HKP 220</p> 
0702 816 1	0702 755 1	0702 907 1	0702 623 1
1050 W; gyalutalp mérete: 320x82 mm; horonymélység 25 mm	1100 W; fokozatmentes ford.szám: 8-24 000 min/1; lágyindítás	710 W; lamelló- és javító csónakmarás is; revolveres ütőkőzők	220 W; 1,2 kg/h rag. adagolási kapacitás; 10 db. rag. rúddal szállítva, kofferben

ELEKTROMOS GÉPEK – SPECIÁLIS GÉPEK

<p>Elektromos keverőgép RW 1010</p> 	<p>Elektromos tűvibrátor</p> 	<p>Frekvenciaátalakító konverter tűvibrátorhoz</p> 	<p>Horonymaró MSF 180</p> 	<p>Horonymaró gép MSF 30</p> 
0702 841 0	0998 601	0998 602	0702 414 1	0702 417 01
1010 W; 0-925 min/1; keverőkosár Ø 120 mm, ragasztó, habarcs keverésére is	450 W; Vibro fej: Ø 50 mm; tűhossz: 370 mm; vibráció: 12 000 min/1	1000 W; kimeneti frekvencia: 42-200 Hz;	vágásmélység 30-60 mm; 2 db 180 mm-es vágótárcsa;	vágásmélység 30-60 mm; 2 db 180 mm-es vágótárcsa; porelszívócsatlakozással

ELEKTROMOS GÉPEK – IPARI PORSZÍVÓK (SZÁRAZ-NEDVES)

<p>Ipari porszívó ISS 35</p> 	<p>Ipari porszívó ISS 35-S automata</p> 	<p>Ipari porszívó ISS 45-M automata</p> 	<p>Ipari porszívó ISS 55-S automata</p> 	<p>Ipari kárpittisztító gép SEG 10</p> 
0701 137 1	0701 138 1	0701 146 1	0701 156 1	0701 110 0
1380 W; 34 literes térfogat, padlótisztító kiegészítővel	1380 W; 34 literes térfogat, automata filtertisztítás; telj. szab.; szinkron start/stop	1380 W; 45 literes térfogat, automata filtertisztítás; M szivóosztály, telj. szabályzás	1380 W; 54 literes térfogat, automata filtertisztítás; telj.szab.; padlótisztító kiegészítővel	1380 W; 8 literes vegyszertartály, 230 mbar vákuum; max 50°C-ig

ELEKTROMOS GÉPEK – HEGESZTŐGÉPEK, PLAZMAVÁGÓ

<p>Hegesztőinverter ESI 160</p> 	<p>Hegesztőinverter WIG 180 DC Elektród és TIG hegesztésre egyaránt</p> 	<p>MIG hegesztőgép (CO) POWERTEC 191 C</p> 	<p>Inverteres plazmavágó gép</p> 	<p>MIG/MAG hegesztőgép MIG 230 Multifunkciós</p> 
5952 000 162	5952 000 182	5952 352 191	0691 500 350	0702 352 0
10 - 160 A; Ø 1,5 - 4,0 mm; teljes digitális vezérlés; automata, ütésálló ház; 6 kg, készletben	5 - 180 A; Ø 1,5 - 4,0 mm; teljes digitális vezérlés; automata, ütésálló ház; 6,5 kg, készletben	180 A; 0,8-1,0 és 1,2 mm Ø huzalokhoz használható, precíz beállítási opciók	0 - 30 A; acél, könnyűfémek és rozsdamentes anyagok vágására	230 A; rozsdamentes acél és alumínium hegesztésére is használható

ELEKTROMOS GÉPEK – MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK, KOMPRESSZOROK, MAGFÚRÓK

<p>Magasnyomású mosó T10/100</p> 	<p>Magasnyomású gőzborotva T8/150 Compact</p> 	<p>Dugattyús kompresszorok</p> 	<p>Magfúró DS 130-P</p> 	<p>Magfúró DS 300</p> 
0701 170	0701 130 0	NB70 000 33.	5709 111 1	5709 114 1
100 bar; 600 l/perc; 3 hengeres motor kerámia dugattyúkkal, Power Press szállítva: 170 bar mosóteljesítmény	150 bar; 480 l/perc; 3 hengeres motor; réz hengerfej; gázolajfűtéses kazán; 30-100 °C;	50, 100, 200, 500 l-es tartályal	2000 W; 3 sebesség; Ø 8-164 mm; 7,5 kg	2400 W; 3 sebesség; Ø 120-300 mm; 12 kg

LEVEGŐS GÉPEK – ÜTVECSAVARÓZÓK

<p>Ütvecsavarozó DSS 1/2"</p> 	<p>Ütvecsavarozó DSS 1/2" Premium mini</p> 	<p>Ütvecsavarozó DSS 1/2" Premium Power</p> 	<p>Ütvecsavarozó DSS 1"</p> 
0703 313 0	0703 312 0	5714 301 0	0703 775 0
Max. nyomaték: 816 Nm; 1,95 kg; dupla kalapácsos	Max. nyomaték: 450 Nm; 1,14 kg; dupla kalapácsos	Max. nyomaték: 1321 Nm; 1,95 kg; dupla kalapácsos	Max. nyomaték: 2439 Nm; egy kalapácsos; 5,69 kg

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS FÚRÓK, CSAVAROZÓK

<p>Levegős fúrógép DBM 10 plus</p> 	<p>Levegős fúrógép DBM 10-RL plus</p> 	<p>Levegős fúrógép DBM 13 RL plus</p> 	<p>Levegős csavarozó DAS 1/4"</p> 	<p>Levegős csavarozó DPS 1/4"</p> 
0703 795 0	0703 796 0	0703 797 0	0703 413	0703 439
10 mm-es tokmány; 2000 min/1; 1,0 kg	10 mm-es tokmány; 1700 min/1; 1,0 kg; irányváltóval	13 mm-es tokmány; 700 min/1; 1,5 kg irányváltóval	2,2-10 Nm; 1/4"-os tokmány; 1800 min/1; 1,2 kg	2,2-10 Nm; 1/4"-os tokmány; 1800 min/1; 1,6 kg

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS RACSNIS CSAVAROZÓK, PONTHEGESZTÉS LEFÚRÓ, LEVEGŐS VÉSŐ

<p>Levegős racsnis csavarozó 1/4" DRS</p> 	<p>Levegős racsnis csavarozó 3/8" DRS</p> 	<p>Levegős racsnis csavarozó 1/2" DRS</p> 	<p>Levegős csavarozó DPS 1/4"</p> 	<p>Levegős véső BMH 10</p> 
0703 814 0	0703 838 0	0703 812 0	0703 412	0703 712 1
1/4"-os meghajtás; 40 Nm; 0,53 kg	3/8"-os meghajtás; 40 Nm; 0,53 kg	1/2"-os meghajtás; 70 Nm; 1,16 kg	1800 min/1; 1,5 kg	Kofferben 5 db vésőszárral; ütésszám: 2900 min/1; 1,73 kg

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS TURBÓCSISZOLÓK, CSISZOLÓK

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS CSISZOLÓK

<p>Levegős turbócsiszoló DSG 25</p> 	<p>Levegős turbócsiszoló DSG 22</p> 	<p>Levegős csiszolópisztoly DSW 15</p> 	<p>Levegős mini polírozó DMP 25</p> 	<p>Levegős körkefés csiszoló DBS 3500</p> 
0703 230 0	0703 231 0	0703 232 0	0703 233 0	0703 351 0
25000 min/1; 0,4 kg; befogópatron Ø 6 mm	22000 min/1; 0,5 kg; befogópatron Ø 6 mm	15000 min/1; 0,72 kg; befogópatron: M6	2500 min/1; 0,5 kg; befogópatron: M6	0-3500 min/1; 1,1 kg; festék, rozsdá, ragasztó, tömítés eltávolítására

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS SAROKCSISZOLÓK, EXCENTERES CSISZOLÓK

<p>Levegős sarokcsiszoló DWS 115/125 plus</p> 	<p>Levegős excenteres csiszoló DTS 151 Compact</p> 	<p>Levegős excenteres csiszoló DTS 152 Compact</p> 	<p>Levegős excenteres csiszoló DTS 153</p> 	<p>Levegős excenteres csiszoló DTS 152C</p> 
0703 855/856 0	0703 751 0	0703 752 0	0703 753 0	0703 752 1
10000 min/1; 1,6 kg; tárcsa Ø 115/125	Olajmentes; Exc.mozgás: 2,5 mm; 225 W; 0,68 kg	Olajmentes; Exc.mozgás: 5 mm; 225 W; 0,68 kg	Olajmentes; Exc.mozgás: 5 mm; 225 W; 0,9 kg	Olajos; Exc. mozgás: 5 mm; 113 l/perc; 0,71 kg

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS POPSZEGECSSELŐK, SZEGECSANYAHÚZÓ, LEVEGŐS FŰRÉSZ, MULTIVÁGÓ

<p>Levegős popszegecs-húzó PNG 102</p>  <p>0703 937 22</p> <p>2,4 – 5,0 mm; 9000 N húzóerő; 1,6 kg</p>	<p>Levegős popszegecs-húzó PNG 102</p>  <p>0703 937 33</p> <p>2,4 – 6,4 mm; 14000 N húzóerő; 1,9 kg</p>	<p>Levegős szegecs-anyahúzó PEG 312</p>  <p>0703 937 55</p> <p>M3 – M12 méretig; 18 500 N; 1,6 kg</p>	<p>Levegős fűrész DST 380</p>  <p>0703 881</p> <p>Vágástelj.: 1,6 mm acél; üvegszál, alu: 4 mm; 0,65 kg</p>	<p>Levegős multivágó DMS 2</p>  <p>0703 862 1</p> <p>Csiszolás, vágás; rezgésszám: 0-20000 min/1; 1,1 kg; készletben</p>
---	--	--	---	---

LEVEGŐS GÉPEK – LEVEGŐS KAPCSOZÓK, SZEGEZŐK

<p>Levegős kapcsoló DKG 416</p>  <p>0703 548 0</p> <p>Kapocs sz.: 12,8 mm; kapocs h.: 6 – 16 mm; súly: 0,7 kg;</p>	<p>Levegős kapcsoló DKG 1040</p>  <p>0703 555 0</p> <p>Kapocs sz.: 5,7 mm; kapocs h.: 15 – 40 mm; súly: 1,18 kg;</p>	<p>Levegős kapcsoló DSK 1555</p>  <p>0703 547 0</p> <p>Szeg Ø: 1,0-1,2 mm; hossz: 16-54 mm; súly: 1,09 kg</p>	<p>Levegős kapcsoló- szegező DSN 5090</p>  <p>0703 543 0</p> <p>Szeg Ø: 2,9 mm; hossz: 50 - 90 mm</p>	<p>Levegős dobtáras szegező DCN 4590</p>  <p>0703 558 0</p> <p>Szeg Ø: 2,5 3,8 mm; hossz: 45-90 mm; súly: 3,05 kg</p>
--	---	--	---	--

DIREKTRÖGZÍTÉS

<p>Patronos szegbeverő BST 350</p>  <p>0864 22</p> <p>Félautomata, teljesítmény- szabályzóval, 2,35 kg</p>	<p>Patronos szegbeverő BST MA 75</p>  <p>0864 21</p> <p>Automata, tárazott szegekkel használható, 3,99 kg;</p>	<p>Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő gép DIGA CS-2</p>  <p>0864 90 2</p> <p>Automata; betonra, acélra, építőanyagra; 42 szeg/tár; 3,7 kg Szeg h.: 15-40 mm</p>	<p>Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő gép DIGA WO 1/34</p>  <p>0864 93</p> <p>Automata; fára; 40 szeg/tár; 3,5 kg; Szeg h.: 50-90 mm</p>
--	---	--	--

LÉZER MÉRŐMŰSZEREK

<p>Lézertáv mérő WDM 3-12</p> 	<p>Lézer jel fogó LRU 13</p> 	<p>Lézertáv mérő WDM 2-15</p> 	<p>Vonallézer CLL 11</p> 
<p>5709 300 508</p>	<p>5709 300 450</p>	<p>5709 300 520</p>	<p>5709 300 020</p>
<p>Pytagoras funkció; hatótáv.: 80 m; kihaj- tható végelem, időzítés</p>	<p>Hatótáv.: max 400 m;</p>	<p>Hatótáv.: 20 m; felületmérés</p>	<p>Függőleges és vízszintes önbeállítás, derékszög-kijelölés, hatótáv.: 30 m</p>

LÉZER MÉRŐMŰSZEREK

<p>Vízszintes forgólézer RL2-14</p> 	<p>Automata lézerszintező RL5-14</p> 	<p>Teleszkópos aluláb lézerkészülékekhez</p> 
<p>5709 300 302</p>	<p>5709 300 305</p>	<p>0714 64 442</p>
<p>Hatótáv.: 400 m; vízszintes használat; Automata önszintezés, Automatikus szintfigyelés</p>	<p>Hatótáv.: 600 m; vízszintes és függőleges használat; Automata önszintezés, Automatikus szintfigyelés</p>	<p>80 - 275 cm között állítható; hosszab- bító szárral, gyors feszítőszárral, mm-es beosztással</p>

A TERMÉKEK

1982-ben került be az első elektromos csavarozó a Würth programjába. Azóta folyamatosan bővül és fejlődik e termékkör, jelenleg több mint 150 terméket találhatunk a WÜRTH MASTER fejezetben, amelyek kategóriájuk legnagyobb teljesítményű gépei közé tartoznak.

Már a legelső gépek is a profi felhasználók számára készültek, a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően, a legtartósabb alkatrészekből. Vevőink biztosak lehetnek választásuk helyességében, mikor WÜRTH MASTER termékeink mellett döntenek, hiszen minden gépünk szigorú tesztelés után kerül be kínálatunkba.



MASTERrent KISGÉPFLOTTA-IGÉNYLŐ ŪRLAP

Az űrlap kitöltésekor kérje üzletkötője segítségét!

Vevőszám:.....
Cégnév:.....
Gépfloottabérléssel foglalkozó kolléga neve:.....
E-mail cím:.....
Telefonszám:.....

Üzletkötő száma:.....
Üzletkötő neve:.....
Vevői rendelés/ajánlatkérés dátuma:.....
Kért szállítási dátum:.....

Számlázási cím

Vevőszám:.....
Cégnév:.....
Vevő címe:.....

Szállítási cím

Vevőszám:.....
Cégnév:.....
Vevő címe:.....

A megrendelés csak a bérlő és a bérbeadó által is aláírt szerződéssel, valamint az azt kiegészítendő 1-es és 2-es számú melléklettel együtt érvényes.

Futamidő: 24 hónap vagy 36 hónap - **garancia anyag- és gyártáshibára**
Futamidő: **teljes körű garanciával és szervizszolgáltatással (csak 36 hónapos futamidő esetén)**

Cikkszám	Megnevezés	Darabszám	Listaár (euró)	Listaár x darabszám
Összesen			euró

Szolgáltatásunk csak a **2000 euró** listaárát meghaladó gépcsomagok esetén érvényes.

Hely, dátum.....

Aláírás.....

Név (nyomatott betűvel) és bélyegző

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

 facebook.com/wuerth.hungary

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2016/02

6728 Szeged, Dorozsmai u 6.
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/777 277

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783 006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

Cikkszám: BB71895

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

