

GÉPJÁRMŰVEK TELJES KÖRŰ TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA



A PROFESSZIONÁLIS GÉPJÁRMŰTISZTÍTÁS NÉGY FÁZISA



Tartalomjegyzék	3	Polírozás	28
Tipppek és trükkök	5	Polírányagok és tartozékaik felhasználási területe	29
Előkészítés	7	<ul style="list-style-type: none"> • P10 Gyorscsiszoló polírozó PLUS 30 • P20 Magasfényű polírozó PLUS 30 • P30 Fátyoleltávolító polírozó PLUS 30 • P55 Kombi polírozó PLUS 31 • Clay polírozó termékek 32 • Textil polírozó kendő 33 • Polír- és tisztítógyurma 33 • Polírozó szivacsok 34 • Csiszoló bélyegek 35 • Csiszoló tuskó készlet 35 • Profi csiszoló tuskó, kombi 35 • Polírozótalp 36 • Polírozó tányérok 36 • Elektromos polírgép PM200 36 	
<ul style="list-style-type: none"> • Liquid Green általános tisztító 8 • BMF műhelytisztító 9 • 4 in 1 tisztító 9 • Felnitisztító 10 • Alufelni tisztító 10 • Rovareltávolító 11 • Viaszoldó 11 			
Kézi mosás	12	Nano-pajzs	37
<ul style="list-style-type: none"> • Autósampon 13 • Autósampon TWO 13 • Autósampon 13 		<ul style="list-style-type: none"> • Nano Pajzs szélvédőre 38 • Nano Pajzs textilre és bőrre 38 • Nano Pajzs lakkra és alufelnyre 39 • Izopropanol tisztító 39 	
Gépi mosás	14	Felületvédelem és ápolás	40
<ul style="list-style-type: none"> • Aktív hab 15 • Aktív sampon 15 • Vízepergető 16 • Forró viasz 16 • Cargo aktív hab 17 • Alvástisztító 17 		<ul style="list-style-type: none"> • Lakkpolitúr Pink 41 • Profi fény 41 • Tükörfény 41 • Motortér ápoló 42 • Gumifelújító hab 42 • Szilikon spray 43 • Műanyag színező Plast PT® 43 • Műanyagápoló 43 	
Belsőter kezelés	18	Tartozékok	44
<ul style="list-style-type: none"> • Aktív szélvédő tisztító 19 • Üveg tisztító 19 • FI gépjármű belsőter tisztító 19 • Folteltávolító 20 • Aktív-Clean belsőter tisztító 20 • Utastér tisztító és ápoló 20 • Tisztító gélyurma 21 • Műszerfal ápoló 22 • Bőrápoló 22 • Szageltávolító 23 • Quick Fresh Turbó 23 • Quick Fresh Active 23 • Műanyag mélyápoló 24 • Műanyagápoló 24 		<ul style="list-style-type: none"> • Törlőkesztyű XXL 45 • Mikroaktív kendő 45 • Mikroaktív kendő „Glanz“ 45 • Mikroaktív kendő „Duo“ 46 • Birkabőr autótörlő kendő 46 • Mikrofil kendő 46 • Szuper nedvszívó törlőkendő 46 • Kéztörlőpapír tekercsek 47 • Softex 47 • Tex tisztítókendő 47 • Állványos kéztörlőpapír tartó 48 • Fali kéztörlőpapír tartó 48 	
Speciális tisztítás	25		
<ul style="list-style-type: none"> • Ipari tisztító 26 • Fagyanta eltávolító 26 • Kátrányeltávolító spray 26 • Graffiti eltávolító 27 • Graffiti eltávolító speciál 27 • Vakrozda eltávolító 27 			

TARTALOMJEGYZÉK

• Gumikefe	49
• Kárpit- és szőnyegtisztító kefe	49
• Felni tisztító kefe	49
• Mosókefék személy- és haszongépjárműhöz	50
• Gumi felmosó	51
• Vödör	51
• Nyél	51
Szivacsok	52
• Téglatest, nagy	52
• Téglatest, kicsi	52
• Íves	52
• Kombi	52
• Szilikonos vízlehúzó	52
• Pumpás flakon	53
• Szóró flakon	53
• Kiöntőcsap	53
• Szórópisztoly	53
Tisztító gépek	54
• Habosító berendezés	55
• Univerzális permetező	55
• Kärcher hidegvizes magasnyomású mosó HD 5/12 C PLUS	56
• Kärcher melegvizes magasnyomású mosó HDS 5/15 U	56
• T10/100 hideg vizes magasnyomású mosó	57
• T8/150 Compact melegvizes magasnyomású mosó	57
• ISS 35 ipari porszívó	58
• Top Gun tisztítópisztoly	58
• SEG 10 ipari tisztító gép	59
Munkavédelem	60
• Egyszer használatos kesztyű, vinyl	61
• Nitriles vegyszervédő kesztyű	61
• Kengyeles zajvédő	61
• Földugó „puha” CE	62
• Zajvédő CE	62
• Androméda védőszemüveg	63
• Acetat védőszemüveg	63
• Wega védőszemüveg	63
• Eldobható szűrőmaszkok	64
• Szemzuhany	64
• Esőkabát	65
• PVC csizma	65
Finanszírozási ajánlat	66

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK



AMIT TUDNI ÉRDEMES

Tippek és trükkök a tisztításhoz

A több nem segít

Mindig tartsa be az előírt keverési arányokat, mert csak így érhető el az adott tisztítási folyamat hoz az optimális anyagfelhasználás.

Bázisos tisztítószer

Bázisos tisztítószerket szerves szennyeződések (pl. olaj, korom stb.) eltávolításához használjon.

Savas tisztítószer

Savas tisztítószerket szerves szennyeződések (pl. vízkő, fémoxidok, rozsda stb.) eltávolításához használjon. A savas tisztítószerket nem szükséges olyan mértékben hígítani, mint a lúgos tisztítószerket. Savas tisztítószerket ne alkalmazzon sav érzékeny anyagoknál (pl. márvány, mészkő, eloxált illetve zománczott felületek stb.).

Ne hagyjuk megszáradni

A tisztítószer koncentrátumokat soha ne hagyjuk a felületen megszáradni. A gépjárművet minden esetben tiszta vízzel alaposan öblítsük le.

Ha forró a felület

A tisztítószerket soha ne használja forró, vagy nap-, illetve hőszugárzásnak kitett felületen, mert hologramos és matt felületet kaphat.

Alulról felfelé

A habosító berendezéssel mindig alulról felfelé hordja fel az anyagot. Ez elősegíti az alkalmazott tisztítószer hatását, illetve elkerülhető, hogy bármilyen rész kimaradjon a tisztításból.

A meleg gyorsabb

A meleg víz (max. 60 °C) növeli a tisztítószer hatékonyságát/tisztítóhatását.

Ponyvák tisztítása

A fakult és matt ponyvákat savas tisztítószerrel kezelje, hogy visszakapják a színes, csillogó fényüket.

Érzékeny keréktárcsák

A legtöbb keréktárcsatisztító sósavat, hidrogén-fluoridot, ammónium bi-fluoridot tartalmaz. Ezek használata felületi korróziót, sőt egészségügyi problémákat, környezetszennyezést okoz. Az erősen lúgos tisztítószer megátadja az alumíniumot. A fékpor és az erősen zsíros, olajos szennyeződések eltávolításához használjon speciális keréktárcsa tisztítószer. A tisztításhoz ajánlatos kefe használata.

Alacsonyabb nyomás

A motor/motortér tisztítása közben csökkentsük a magasnyomású mosón a nyomást!

Mik azok a tenzidek?

A tenzidek a vízbázisú tisztítószer felületaktív alkotórészei. Ezek a részecskék megkötik a zsíros, olajos szennyeződések, azokat a felületen gyűjtik össze és az öblítés során a vízzel együtt távoznak. A tenzidek csökkentik a víz határfelületi feszültségét, ezáltal a tisztítószer „folyékonyabb” és hatásosabb lesz.

Miért használjunk vízlágyítót?

A vízlágyító szerek a tisztításhoz használt berendezéseket (pl. magasnyomású mosó) védik a vízkövesedéstől. A foszfátok a vízkövesedés mellett lerakódnak a szennyvízben és elősegítik az algásodást. Manapság túlnyomórészt nátrium-karbonát és nátrium-szilikát termékek használatosak vízlágyítóként.

pH-skála	
13	Csarnoktisztítás, műhelypadló tisztítás
12	Haszongépjármű- és géptisztítás
11	Felni tisztítás automata mosókban
10	Autósampon
9	Univerzális mosószer
8	Szappanok
7	Semleges
6	Fürdő és tusoló szerek (Savas védőréteg a bőrnek pH-érték 5,5)
5	Ásványvizek (beleértve az esővizet is)
4	Szerves savak
3	Citromsav, gyümölcslevek
2	Szanitertisztítók
1	Vízkezelők, felni tisztítók (nem alumínium felni)
0	Erős szerves savak (pl. kénsav, akkumulátorsav)

bázisos

savas

Figyelem!
A nyilvános szennyvízrendszerekbe (csatornába) csak 6-10 pH-érték közötti anyagokat szabad engedni!

ELŐKÉSZÍTÉS



Liquid Green általános tisztító

Hatékony, többcélú tisztítószer, nagyfokú zsír- és gyantaoldó hatással.

- Hatékonyan távolítja el a legmakacsabb szennyeződések is a lakk-, króm-, műanyag-, gumi- és fémfelületekről
- Szilikon, foszfát, és AOX-mentes
- pH-érték: 8,3
- Biológiailag lebomlik

Felhasználási terület:

Gépek, alkatrészek, műhelyek, szekrények, motorok, motorterek, felnik, műszerfal, műanyag kerti bútorok, ablakkeretek, textíliák, ülészetek, padlók, gumigyártáshoz használt formák tisztítására.



Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db.
Szórópalack	500 ml	0893 474	1/12
Kanna	5 l	0893 474 5	1



BMF műhelytisztító

Környezetbarát tisztító gépekhez, gépjárművekhez, üzemekhez.

- Foszfát- és oldószermentes, maró anyagot nem tartalmaz
- Biológiailag lebomlik
- Egyaránt alkalmas gépi, kézi és nagynyomású mosásra, tisztításra
- Kitűnő zsíroldó hatás
- AOX-, és szilikonmentes
- Nem bántja a fényezést, gumit, és műanyagot

Hígítási arány:

- Nagynyomású tisztítóban: 1:30 - 1:20
- Padlótisztítógépekben: 1:30 - 1:10
- Manuális tisztítás: 1:30 - 1:2
- Előmosás: 1:30 - 1:5

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Kanna	5 l	0893 118 2	1
Kanna	20 l	0893 118 3	1



4 in 1 tisztító

Egy termék négy különböző felhasználási területre (motor, ponyva, csatorna, épület).

- Univerzálisan felhasználható
- A koncentrátum pH-értéke kb. 14
- Az OECD szerint könnyen lebomló

Hígítási arány kézi alkalmazás esetén:

- Motormosáshoz: 1:5
- Csatorna- és padlótisztításhoz: 1:50

Hígítási arány gépi alkalmazás esetén:

- Motormosáshoz: 1:15
- Csatorna- és padlótisztításhoz: 1:200

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Kanna	5 l	0893 029 005	1
Kanna	25 l	0893 029 025	1





Felnitisztító

Általános felnitisztító az összes acél és könnyűfém felnihez. Kiváló tisztítóhatás egy új gél formula révén.

- AOX-, és szilikonmentes
- PH érték: 10

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópalack	1 l	0893 476	1/6
Kanna	5 l	0893 476 05	1

Alufelni tisztító

Savas kémhatású speciális tisztítószer alufelnikhez kifejlesztve.

- AOX-, és szilikonmentes
- PH érték: 1

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópalack	500 ml	0890 102	1/12
Kanna	5 l	0890 102 05	1



Rovareltávolító

A fényezésre káros rovarszennyeződésekét könnyen, maradéktalanul eltávolítja. Kitűnően használható előkezelésként gépi mosás előtt.

- AOX-, és szilikonmentes
- PH érték: 10,9

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópalack	500 ml	5858 000 001	1
Kanna	5 l	0893 470 5	1
Kanna	20 l	0893 470 20	1

Viaszoldó

Viaszréteg eltávolító konzervált, új gépjárművekhez.


- AOX-, és szilikonmentes
- PH érték: 13,0

Kanna, 20 l

Csz: 0890 132

Cs.e./db: 1

KÉZI MOSÁS



Autósampon

Járművek komplett tisztításához.

- Eltávolítja a piszkot a fényezésről, krómozásról, gumiról, műanyagról stb.
- Lehet használni kézi és gépi mosáshoz is
- Környezetbarát, bőrbarát

Hígítási arány: 1:2500 - 1:2000

- 10 ml autósampon 15 - 20 l vízhez.

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Kanna	1 l	0893 012 0	1/6
Kanna	5 l	0893 012 05	1



Autósampon TWO

Környezetkímélő kettőshatású autósampon: mosás és vakszolás egy munkafázisban.

- Gondosan eltávolítja az ártalmas szennyeződések a gépkocsiról
- Védőréteget képez a felső lakkrétegen, mely megóvjá az időjárás viszontagságaitól (pl: eső, só, napfény)
- PH-érték 6,6
- AOX-, és oldószermentes
- Nem szennyezi a környezetet

Hígítási arány kézi alkalmazás esetén: 1:400

- 25 ml 10 l vízhez

Nagynyomású tisztítóban: 1:2500 - 1:1000

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db.
Kanna	1 l	0893 010 0	1/12
Kanna	5 l	0893 010 05	1



Autósampon

Magas hatásfokú, alapos tisztítóhatást biztosító autósampon, mely óvja a lakkréteget.

- A különleges összetevők lehetővé teszik a lakkréteg pórusainak tisztítását, a különösen értékes adalékanyagok pedig visszaadják a lakk fényét

Hígítási arány: 1:1000

- 2 kupak 1 vödör vízhez


Palack, 0,9 l

Csz.: 0893 010 202

Cs.e./db: 1



GÉPI MOSÁS



Aktív hab

Magas koncentrációjú erősen habosodó tisztítószer gépjárművek tisztításához a gépi mosókban.

- Foszfát, AOX-, és szilikonmentes
- A koncentrációjú pH-értéke: 7
- Felhasználási mennyiség, gépjárművenként: 12-14 ml

Alkalmazása:

Adagoló pumpával rendelkező berendezéseknél hígítás nélkül, vagy maximum 9 egység vízzel hígítva használható. A hab erőssége igénytől függően, a levegőmennyiség, illetve a mosóanyag mennyiség állításával szabályozható.

Kanna, 25 l

Csz.: 0893 025 2

Cs.e./db: 1



Aktív sampon

PH-semleges aktív sampon gépjárművek tisztításához a gépi mosókban.

- Foszfát, AOX-, és szilikonmentes
- A koncentrációjú pH-értéke: 7,5
- Felhasználási mennyiség, gépjárművenként: 12-14 ml

Alkalmazása:

Adagoló pumpával rendelkező berendezéseknél hígítás nélkül, vagy maximum 9 egység vízzel hígítva használható. A hab erőssége igénytől függően, a levegőmennyiség, illetve a mosóanyag mennyiség állításával szabályozható.

Hígítási arány: 1:500 - 1:5000

Kanna, 25 l

Csz.: 0893 025 1

Cs.e./db: 1



Vízlepergető

Száradást segítő, folyékony vízlepergető szárítóberendezéssel felszerelt gépi mosókhoz.

- Foszfát-, AOX-, és szilikonmentes
- A koncentrátum pH-értéke: 4
- Ásványolajtól, és szénhidrogéntől mentes
- Felhasználási mennyiség gépjárművenként: kb. 8 - 10 ml

Alkalmazása:

Adagoló pumpával rendelkező berendezéseknél hígítás nélkül használható. Injektoros berendezéseknél 1 egység vízlepergető folyadékhoz 9 egység vizet kell keverni.

Hígítási arány: 1:500

Kanna, 25 l

Csz.: 0893 025 5

Cs.e./db: 1



Forró viasz

Folyékony viasz a gépjárművek konzerválásához. Természetes karnaubaviasz tartalommal.

- Foszfát-, AOX-, és szilikonmentes
- A koncentrátum pH-értéke: 4 - 4,5
- Ásványolajtól, és szénhidrogéntől mentes

Alkalmazása:

Adagoló pumpával rendelkező berendezéseknél hígítás nélkül használható. Magasnyomású mosóberendezéseknél 1:9 arányban hígítva.

Hígítási arány: 1:500

Kanna, 25 l

Csz.: 0893 025 3

Cs.e./db: 1



Cargo aktív hab

A haszongépjárművek és buszok előírás szerű tisztításához. Alaposan tisztítja a karosszériát, ponyvát, alvázat.

Tulajdonságok:

- Foszfát-, AOX- és szilikonmentes
- A koncentrátum pH-értéke: 8,5
- Biológiailag lebomlik
- Felhasználási mennyiség gépjárművenként: 10 - 20 ml

Alkalmazása:

Adagoló pumpával rendelkező berendezéseknél hígítás nélkül használható.

Hígítási arány: 1:500 - 1:5000

Hígítási arány kézi alkalmazás esetén: 1:30

Kanna, 30 l

Csz.: 0893 035 030

Cs.e./db: 1



Alvástisztító

Az erősen szennyezett haszongépjárművek, alvázak alapos tisztításához.

- Lúgos tisztítóhab, max. 5 percig hagyjuk hatni a felületen
- Alaposan tisztítja a karosszériát, ponyvát, alvázat
- A koncentrátum pH-értéke: 13,5
- Biológiailag lebomlik

Hígítási arány:

Habosító készülékkel, habként: 1:30

Hagyományos szórókészülékkel: 1:10

Kanna, 30 l

Csz.: 0893 036 030

Cs.e./db: 1



BELSŐTÉR KEZELÉS



Aktív szélvédő tisztító

Tisztítóhab, üveg és lakkozott felületekhez.

- Eltávolítja a szélvédőről a (dohányzás okozta) száraz szennyeződések, rovarmaradványokat, zsír nyomokat
- Tisztít minden üvegfelületet (pl. szélvédő, tükör stb.), lakkozott felületeket (pl. motorháztető, hűtőrács, csempe és porcelán)
- AOX-, és szilikonmentes

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Aeroszopalack	500 ml	0890 25	1/12/24
Kanna	5 l	0890 250 5	1
Kanna	20 l	0890 252 0	1



Üvegtisztító

Hatékony folyékony tisztítószer antisztatikus hatással az üvegfelületek tisztítására.

- Használható polikarbonát üveghez, valamint fotovoltaiikus panelekhez (napelemek) és karcálló üvegekhez is
- AOX-, és szilikonmentes

Kanna, 5 l
Csz.: 0890 220 5
 Cs.e./db: 1



FI gépjármű belsőter tisztító

Környezetbarát tisztítószer a gépjármű utasteréhez.

- Biológiailag lebomlik
- Erőteljesen tisztít, és mégis véd
- Szilikonmentes
- **Hígítási arány maximum 1:10**

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópalack	1 l	0890 120	1/12
Kanna	5 l	0890 120 5	1



Folteltávolító

Könnyen eltávolítja a kátrány-, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződések a kárpit, tetőkárpit, szőnyeg és egyéb textil felületekről.

- Oldószer alapú
- Nem hagy nyomot
- Fémekkel szemben semleges viselkedik
- FCKW-mentes (ózonvédő)

Fém doboz, 1 l

Csz.: 0890 21 100

Cs.e./db: 1



Aktiv-Clean belsőter tisztító

Gyümölcsillatú intenzív habtisztítószer a jármű egész belső teréhez.

- AOX-, és szilikonmentes
- PH-érték: 8,2
- Nem tartalmaz sem foszfátos, sem szerves oldószert

Aeroszolpalack, 500 ml

Csz.: 0893 472

Cs.e./db: 1/12



Utastér tisztító és ápoló

Személy-, és tehergépjárművek, buszok stb. belső terének tisztításához és ápolásához.

- Használható műanyagra, ajtókárpitra, gumi részekre
- AOX-, és szilikonmentes
- Citromillatú

Aeroszolpalack, 400 ml

Csz.: 0890 222 1

Cs.e./db: 1/24



Tisztító gélgurma

Nyom nélkül távolítja el a szennyeződések, még a nehezen hozzáférhető helyekről is.

- Rugalmas anyagának köszönhetően kiszedi a piszkot a legapróbb résekből is
- Magába zárja a szennyeződések
- A termék elpiszkolódásáig többször felhasználható

Műanyag doboz, 150 g

Csz.: 0890 900 150

Cs.e./db: 1



Műszerfal ápoló

Gyümölcsillatú ápolószer a jármű belső terében található műanyagokhoz. A jojobaolajjal együtt a kiváló minőségű karnaubaviasz gondoskodik az optimális ápolásról.

- AOX-, és szilikonmentes
- PH-érték: 6,8
- Nem tartalmaz sem foszfátos, sem szerves oldószert

Szórópalack, 500 ml

Csz.: 0893 473 1

Cs.e./db: 1/12



Bőrápoló

Tartósan tisztítja és a természetes felület konzerválásával ápolja az egyszerű bőroket.

- AOX- és szilikonmentes

Felhasználás

Használat előtt rázza fel, tiszta kendővel körkörösén hordja fel egyenletesen, majd 1 perc száradás után tiszta ronggyal dörzsölje át a felületet.

Palack, 500 ml

Csz.: 0893 012 9

Cs.e./db: 1/12



Szageltávolító

**Semlegesíti a kellemetlen szagokat
(pl. dohányfüst, állat, doh, konyhai szagok stb.)**

- Univerzális felhasználhatóság
- Nem hagy hátra nyomot
- Gyors és tartós hatás
- Rövid száradási idő
- AOX-mentes

Szórópalack, 500 ml

Csz.: 0893 139 20

Cs.e./db: 1/12



Quick Fresh Turbó

Hatékony belsőter szagtalanító.

- Utastér illatosító
- Számos felhasználási terület, mint például:
autók, tehergépkocsik, lakóautó/lakókocsi, buszok,
vonatok, helységek (fitnesz stúdió, szállodai szobák
vizesblokkok), otthoni használat, szabadidős tevékenység
- Használat (autóknál): fújuk az utastérbe, majd csukjuk be
a gépjárművet és várjunk 5-10 percet

Aeroszolpalack, 40 ml

Csz.: 0893 764 640

Cs.e./db: 1/12



Quick Fresh Active

Hatékonyan szünteti meg a kellemetlen, nem kívánatos szagokat, és fertőtleníti a légkondicionált helyiségeket, mint pl. gépjármű utastere, irodák, szobák.

- Elpusztítja a baktériumokat és a gombákat
- Gyors és egyszerű, megbontás nélküli klíma- és utastér fertőtlenítés

Aeroszolpalack, 100 ml

Csz.: 0893 764 650

Cs.e./db: 1/12



Műanyag mélyápoló

Ápolja a külső és belső felületeket

- Tisztít, véd és ápol minden műanyag típust (pl.: vinil, plastik, gumi stb.)
- Véd a környezeti behatásoktól, kikeményedéstől, porladástól és kifakulástól
- Különösen alkalmas a műszerfal, belső burkolatok, spoilerok, lökhárítók ápolására
- Szilikontartalmú

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópalack	500 ml	0893 285	1/12
Kanna	5 l	0893 285 5	1



Műanyagápoló

Kiválóan alkalmas a gépjárművek külső és belső műanyagainak ápolására.

- Színfelfrissülést és selymes csillogást biztosít
- Ápolja és lezárja a felületet
- AOX-mentes, szilikontartalmú

Kanna, 5 l

Csz.: 0893 477 05

Cs.e./db: 1





SPECIÁLIS TISZTÍTÁS

Ipari tisztító

Magas hatékonyságú speciális tisztítószer, erős tisztító és oldóhatás.

- Eltávolítja az etikettek, ragasztószalagok maradványait
- Fém és műanyag felületek tisztítására egyaránt alkalmazható
- Szilikon- és acetონmentes
- Akár konzerváló anyagok eltávolítására is alkalmas

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Aeroszolpalack	500 ml	0893 140	1/12
Kanna	5 l	0893 140 05	1



Fagyanta eltávolító

Fagyanta, kátrány, olaj, zsír és parafin származékok gyors eltávolítása a fényezett és fényezetlen karosszéria elemekről, valamint üveg, króm, műanyag és gumi felületekről.

- Az összetevők hatására csökkenti a fényezés megsértésének kockázatát a szennyeződés eltávolítása során

Kanna, 5 l

Csz.: 0890 21 005

Cs.e./db: 1



Kátrányeltávolító spray

Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződések.

- Egyszerűen, gyorsan távolítja el a kátrány-, aszfalt-, alvázvédő- valamint viaszmaradványokat a fényezett-, krómozott-, és üvegfelületekről
- Kiváló oldószerhatás
- Emulgáló hatás

Aeroszolpalack, 300 ml

Csz.: 0890 26

Cs.e./db: 1/12



Graffiti eltávolító

Sima és nedvszívó felületeken lévő falfirkák eltávolítására.

- Szilikon- és AOX-mentes
- Autóbuszok, vasúti kocsik, személy és tehergépkocsik, telefonfülkék, cégtáblák, redőnyök tisztítására. Nem alkalmas homlokzatok megtisztítására (beton, kő).

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Kültérre	500 ml	0893 135	1/12
Beltérre	500 ml	0893 136	1/12

Graffiti eltávolító speciál

Graffiti és rágógumi eltávolítása textil felületekről.

- Szilikon- és AOX-mentes
- Autóbuszok, vasúti kocsik, személy és tehergépkocsik textil felületeinek tisztítására

Aeroszolpalack, 500 ml

Csz.: 0893 137

Cs.e./db: 1/12



Vakrozsa eltávolító

A rozsa problémamentesen eltávolítható a karosszériáról, lemezekről, acél-, vas- és öntvényalkatrészekről.

- A 10%-os oldat pH-értéke: 1,3
- AOX-, és szilikonmentes

Kanna, 5 l

Csz.: 0890 130

Cs.e./db: 1






POLÍROZÁS



POLÍRANYAGOK ÉS TARTOZÉKAIK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE



P10 Gyorscsiszoló polírozó PLUS

Durva csiszolópaszta a frissen javított felületek és a már kikeményedett fedőlakk hibáinak eltávolítására.

- Hagyományos vagy karcmentes laktípusokhoz
- Új vagy használt fedőlakk rétegekhez is alkalmas
- Kézi vagy gépi felhasználásra
- Kiváló eltávolító hatás, valamint magas fényességi fok
- A homokbarázdák akár P1500-as szemcseméretig eltávolíthatók a felületből
- Szilikonmentes

Palack, 1 kg

Csz.: 0893 150 010

Cs.e./db.: 1/5



P20 Magasfényű polírozó PLUS

Közepesen durva csiszolópaszta a felületek hatékony és magas fényhatású polírozásához.

- Hagyományos vagy karcmentes laktípusokhoz
- Új vagy használt fedőlakk rétegekhez is alkalmas
- Kézi vagy gépi felhasználásra
- Kiváló eltávolító hatás, valamint magas fényességi fok
- A homokbarázdák akár P2000-as szemcseméretig eltávolíthatók a felületből
- Szilikonmentes

Palack, 1 kg

Csz.: 0893 150 020

Cs.e./db.: 1/5



P30 Fátyleltávolító polírozó PLUS

Micro - polírozás sötét lakkon levő polírozási nyomok tartós eltávolításához.

- Hagyományos vagy karcmentes laktípusokhoz
- Új vagy használt fedőlakk rétegekhez is alkalmas
- Kézi vagy gépi felhasználásra
- A homokbarázdák akár P3000-as szemcseméretig eltávolíthatók a felületből
- Szilikonmentes

Palack, 1 kg

Csz.: 0893 150 030

Cs.e./db.: 1/5



P55 Kombi polírozó PLUS

Előkészítő és befejező művelet egy lépésben.

- Speciálisan kifejlesztett összetevők öreg és új fényezéshez
- Kiváló felületeltávolító tulajdonság, extra fényes hatás
- Kiválóan alkalmas használtautó előkészítéshez
- Szilikonmentes

Innovatív formula

- Az autómosásból eredő karcok és fényezési hibák hatékonyan eltávolíthatók
- Hosszantartó védelem a környezeti hatások ellen

Palack, 1 kg

Csz.: 0893 150 055

Cs.e./db: 1/5






Clay polírozó termékek

Hatékony mélytisztítás és tökéletes előkészítés festett felületek polírozásához.

- Könnyen eltávolítja a makacs szennyeződések (gyanta, kátrány, rovar maradványok), melyeket hagyományos tisztítási eljárásokkal nem lehet eltávolítani
- Különösen gyengéd tisztítás, mérsékelt hőképződés, erős tisztítószerek nélkül
- Mosható és újra használható
- Jelenős idő, energia és költségmegtakarítás, könnyű használat
- A tisztítandó felületet és a CLAY terméket mindig nedvesen kell tartani használat közben



Megnevezés	Méret	Cikkszám	Cs.e./db
Szivacs	110 x 70 x 40 mm	0585 300 110	1
Korong	150 mm	0585 300 150	1
Kesztyű	210 x 140 mm	0585 300 210	1
Törlőkendő	320 x 300 mm	0585 300 320	1



Textil polírozó kendő

A polírozó kendő speciálisan szőtt struktúrával rendelkezik, melynek következtében kimagaslóan jól megköti a port, ideális nedves és száraz polírozáshoz, még érzékeny felületek esetében is.

- Egyesével kivehető a dobozából a különleges hajtogatásnak köszönhetően
- Még nedvesen is nagyon jól ellenáll a szakításnak
- Oldószer- és szilikonmentes
- Élelmiszeriparban is használható
- Mosható, kicsavarható és újrafelhasználható
- Környezetbarát, 100% pamut
- Vegyi anyag és műszál felhasználása nélkül készült
- Méret: 37 x 38 cm

Doboz, 150 db

Csz.: 0899 811

Cs.e./db: 1/4



Polír- és tisztítógyurma

Szintetikus gyurma a szennyeződések eltávolítására.

- Kíméletesen tisztítja le a szennyeződés molekuláit anélkül, hogy karcolná a felületet, így nem kell utópolírozást végeznünk
- Pólusaiban tisztítja a sík felületeket
- Oldószer- és vegyi anyag-mentes

Súly: 200 g

Csz.: 0893 157 1

Cs.e./db: 1



Polírozó szivacsok

Polírozó szivacs járművek gépi polírozásához, speciális kialakítással az élek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

- **Fehér:** Nyílt pórusú abrazív párna éles peremmel. Jól alkalmazható nagyfelületű fényezési munkákhoz
- **Fekete:** Hullámos felületű különösen finom polírozó párna mikro karcolások és Hologramok eltávolítására
- **Kék:** Nyílt pórusú közepesen kemény abrazív párna. Jól alkalmazható gyors és nagyfelületű fényezési munkákhoz
- **Narancssárga:** Puha és finom párna, mely kiválóan alkalmas csiszolási nyomok és finom karcolások (használt járművek) polírozásához

Típus	Átmérő	Cikkszám	Cs.e./db
Fehér	200 mm	0585 200 30	5
Fekete, hullámos	135 mm	0585 28 130	1/2
Kék, rovátkolt	90 mm	0585 027 090	4
Kék	135 mm	0585 27 130	1
Kék, rovátkolt	170 mm	0585 027 170	2
Narancs	85 mm	0585 26 80	1
Narancs, rovátkolt	170 mm	0585 026 170	2
Narancs	170 mm	0585 26 170	1



Báránybőr

A részleges és a nagy felületen végzett fényezési munkákhoz.

Típus	Átmérő	Cikkszám	Cs.e./db
Fekete	135 mm	0585 135	1/5
Fehér	80 mm	0585 23 80	1/5
Fehér	135 mm	0585 235	5
Fehér	200 mm	0585 195	5



Csiszoló bélyegek

Mikro-finomságú vizes csiszolópapír az apró hibák eltüntetésére és a lakkba tapadt por eltávolítására.

Típus	Cikkszám	Cs.e./db
Tépőzárás, P2000	0584 200 0	250
Öntapadó, P3000	0584 023 000	276



Csiszolótuskó készlet

Tépőzárás vagy öntapadós csiszolóbélyeg alkalmazásához.

- A puha betét segítségével a peremeken óvatos mikro-csiszolási munkák is elvégezhetők

Csz.: 0586 200 0

Cs.e./db: 2



Profi csiszoló tuskó, kombi

Tépőzárás vagy öntapadós csiszoló bélyeg alkalmazásához.

- Integrált gyalu a durva és nagy felületen lévő lakkba tapadt por eltávolításához
- A puha betét segítségével a peremeken óvatos mikro-csiszolási munkák is elvégezhetők

Csz.: 0586 200 1

Cs.e./db: 1



Polírozótalp

Speciális puha betét a polírozó talp és a szivacs közé.

- Kimondottan a sarkok, ívek, és élek polírozásához
- Tépőzáras

Átmérő	Cikkszám	Cs.e./db
80 mm	0586 02 81	5
125 mm	0586 02 126	1



Polírozó tányérok

Polírozó szivacsok, bőrök, mikroszálás anyagok rögzítésére szolgáló tépőzáras polírozó talpak.

- Puha betéttel a felület védelméért
- Anyag: poliuretán
- Felfogatás: belső M14

Átmérő	Cikkszám	Cs.e./db
80 mm	0586 01 80	1
125 mm	0586 01 125	1
150 mm	0586 01 150	1



Elektromos polírgép PM200

Nagy nyomatékú polírozógép többcélú felhasználásra.

- Két szerszám egyben: festett és fémfelületekhez egyaránt használható
- Kétszeres áttételű hajtómű: a biztonságos és célzott polírozás igen alacsony fordulatszámon lehetséges (900-2500 rpm)
- Lágýindítás és újraindulás elleni védelem

Csz.: 0702 453 0

Cs.e./db: 1



NANO-PAJZS

Teljes védelem



Nano Pajzs szélvédőre

Akár 20.000 km-en keresztül tartó vízlepergető hatást biztosít, ezáltal biztonságosabbá válik a vezetés.

- Az eső- és a vízcseppek kb. 70-80 km/óra felett leperegnek a szélvédőről
- Jobb látási viszonyok esőben és éjszaka
- Csökkenti az ablakmosó folyadék felhasználását
- Megkönnyíti a szennyeződések, rovarok, jég eltávolítását
- Szilikon- és AOX-mentes

Aeroszolpalack, 20 ml
Csz.: 0893 012 414
 Cs.e./db: 1/12



TEKINTSE MEG TERMÉKVIDEÓNKAT!



Nano Pajzs textilre és bőrre

Az ülések bőr- vagy kárpit felületére, vászontetők, de akár szabadidőruhák, túrafelszerelések, cipők, sátrak, esernyők, napellenzők impregnálására, hosszantartó védelmére.

- Kiváló víztaszító képesség
- Megnöveli a textilfelületek élettartamát
- Véd a foltképződéssel szemben, valamint az olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől
- A szövetfelület a kezelést követően is rugalmas és légáteresztő marad

Aeroszolpalack, 400 ml
Csz.: 0893 032 100
 Cs.e./db: 1/12



Nano Pajzs lakkra és alufelnire

Minden típusú személy-, haszongépjármű, illetve motorkerékpár könnyűfém felnre, alumínium-, nemesfém, króm-, valamint fényezett műanyag- és üvegszálaz felületre, karosszériaelemre.

- Kiváló vízlepergető hatás az Easy-To-Clean effektnek köszönhetően
- Extrém védelmet nyújt a gépi mosók keféinek mechanikai hatásától
- Védi a fényezést és a könnyűfém felnit a környezeti hatásoktól
- Növeli a fényezés csillogó hatását
- A rovarok okozta szennyeződések vagy például a fékpor nyomai bizonyítottan sokkal könnyebben távolíthatóak el a kezelt felületről

Aeroszolpalack, 400 ml

Csz.: 0893 012 301

Cs.e./db: 1/12



Izopropanol tisztító

Gyengéd, de hatékony univerzális tisztító.

- Kiváló érzékeny felületek tisztítására
- Eltávolítja a zsíros és a vízben oldódó szennyeződések
- Szilikonmentes
- Rövid időn belül, maradéktalanul elpárolog a felületről
- Izopropanol tartalom: 97,5%

Felhasználási terület:

- Ideális műanyag felületek ragasztás, illetve fényezés előtti előkészítésére, továbbá elektronika, finommechanika, optika pl. optikai lencsék, író-olvasó fejek, precíziós műszerek, táblák, tükrök tisztítására
- Autók fóliázása előtti tisztításra is tökéletes, illetve a polírozás utáni kontroll Szórópalack-ként is használható

Aeroszolpalack, 500 ml

Csz.: 0893 223 500

Cs.e./db: 1/12



FELÜLETVÉDELEM ÉS ÁPOLÁS



Lakkpolitúr Pink

Szintetikus lakkpolitúr Nanowax-részecskékkel és UV-védelemmel.

- Univerzálisan felhasználható
- Kiegyenlíti a lakkréteg hibáit
- Tükörsima felület, ragyogó fényhatás
- Hosszantartó védelem az időjárási és egyéb környezeti hatásokkal, valamint a mosókefék okozta karcokkal szemben
- UV-védelem, megakadályozza a felület színének fakulását
- Kézi és gépi felhasználásra egyaránt javasolt
- AOX-, és szilikonmentes

Aeroszopalack, 1 l

Csz.: 0893 011 01

Cs.e./db: 1/5



Profi fény

Tartós és megbízható védelmet nyújt egyszerű használat mellett.

- A kezelt felület ellenállóbb lesz a környezeti hatásokkal, sóval szemben
- Véd a hidegben történő tisztítások által okozott sérülésekkel szemben
- Óvja a lakkot
- Az utcai szennyeződések és a kátrányfoltokat is eltávolítja
- 18 hónapig védelmet biztosít a kezelt felület számára
- Szilikonmentes

Aeroszopalack, 250 ml

Csz.: 0893 012 6

Cs.e./db: 1/24



Tükörfény

Új és használt autót pillanatok alatt ragyogóra fényesít.

- Elsődleges felhasználási területe az új autók előkészítése az autószerelőszalonokban
- Minimális időfelhasználás
- Alkalmas lakk-, króm- és műanyag- és lemezfelületekhez
- A jármű frissen polírozottnak néz ki tőle
- Szilikonmentes
- Nem UV- és vízálló

Szórópalack, 500 ml

Csz.: 0893 011 500

Cs.e./db: 1/12



Motortér ápoló

Minden gépjármű típus motorjához és motorteréhez használható.

- Motormosás után vékony rétegben permetezzük be a motorteret és kb. 20-30 perccig hagyjuk száradni
- Utókezelés nem szükséges
- Felhasználóbarát
- Oldószermentes

Kanna, 5 l

Csz.: 0893 479 005

Cs.e./db: 1



Gumifelújító hab

Kiváló minőségű ápolószer gumiabroncsra.

- Por- és szennyeződéstartó
- Oldószermentes
- Nem károsítja a fém- és műanyagfelületeket

Aeroszolpalack, 500 ml

Csz.: 0890 121

Cs.e./db: 1/12



Szilikon spray

Véd, ápol és tartós szigetelő-, kenőréteget biztosít a gumi és fémrészeknek a jármű külső-, és belsőterében.

- A műanyag részek (pl. lökhárító, hűtőrács, spoiler stb.) magas fényt kapnak, és nem lesznek repedezettek
- A gumirészek (pl. ajtó- és tetőgumik, hűtőcsövek, autógumik stb.) ápoltak lesznek, nem válnak rideggé, nem fagynak meg, és nem ragadnak le
- A tolótetők, ülésének és a biztonsági öv görgőinek könnyebb futást biztosít
- Antisztatikus hatása van (portaszító)
- Védi az elektromos csatlakozásokat a nedvességtől



Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Aeroszopolack	500 ml	0893 221	1/12
Kanna	5 l	0893 221 05	1
Kanna	20 l	0893 221 520	1

Műanyag színező Plast PT®

Műanyag alkatrészek feljavításához.

- Diszpergált bázisú, magas értékű műanyag színező
- Újszerűvé varázsolja a már színét veszített műanyagokat
- Oldószermentes
- Egyszerű használat
- Napon is felhordható

Megnevezés	Tartalom	Cikkszám	Cs.e./db
Fekete	75 ml	0893 280 1	1/12
Antracit	75 ml	0893 280 2	1/12



Műanyagápoló

Kiváló ápolóviasz mindenféle kültéri műanyag- és gumielemezhez.

- Kitűnően felfrissíti a színt, matt selymes ragyogást adva
- Tartósan véd az időjárási viszontagságokkal szemben
- AOX-, és szilikonmentes

Doboz, 1000 ml

Csz.: 0893 477

Cs.e./db: 1/6



TARTOZÉKOK



Törlőkesztyű XXL

Extrém erős mikroaktív kesztyű a gépjárművek, lakókocsik, és háztartásban előforduló felületek mélytisztításához.

- 25-ször nagyobb tisztítófelület, mint a normál törlőkendők esetében
- A felületek pólusait is mélyen kitisztítja
- Különböző felhasználási terület: külső és belső helyen egyaránt
- Allergiások is használhatják
- Szín: világoszöld

Csz.: 0899 710 005

Cs.e./db: 1



Mikroaktív kendő

Alkalmas gépjármű és háztartás tisztításához. A kendő sztatikus feltöltöttségének köszönhetően úgy vonzza magához a port, mint a mágnes.

- Magas tisztítóerő
- Finom és erős szálfelépítés
- Mosható
- Kötésmentes, nem karcolja a felületet

Szín	Méret	Cikkszám	Cs.e./db
Kék	40 x 40 cm	0899 900 131	3
Piros	40 x 40 cm	0899 900 132	3
Sárga	40 x 40 cm	0899 900 133	3



Mikroaktív kendő „Glanz“

Az extrém sűrű szálerősítésnek köszönhetően ideális tisztításhoz, polírozáshoz és portörléshez.

- Finom és erős szálfelépítés
- Szárazon és nedvesen is használható
- Kötésmentes, nem karcolja a felületet
- Mosható
- Szín: kék
- Méret: 40 x 40 cm

Csz.: 0899 900 139

Cs.e./db: 3



Mikroaktív kendő „Duo“

Mikroaktív kendő két különböző erősségű oldallal a kiváló és hatékony tisztításhoz.

- Szárazon, nyirkosan és nedvesen is alkalmazható
- Univerzálisan használható
- Mosható
- Méret: 40 x 40 cm

Csz.: 0899 900 138

Cs.e./db: 1



IDEÁLIS POLÍROZÁSHOZ

Birkabőr autótörölő kendő

Valódi birkabőrből.

- Méret: 75 x 45 cm

Csz.: 0899 700 630

Cs.e./db: 1



Mikrofil kendő

Tisztító-, és polírozó kendő a csík- és szőszmentes felület elérésére üveg, króm, fényezett felületen.

- Kiváló tisztítóhatás vegyszer alkalmazása nélkül
- 40%-kal kevesebb erőfeszítés
- Mosógépben 60 °C-ig mosható
- Oldószerálló
- Szín: fekete
- Méret: 40 x 40 cm

Csz.: 0899 900 150

Cs.e./db: 1



IDEÁLIS ROVARELTÁVOLÍTÁSHOZ

Szuper nedvszívó törölkendő

Az általános hasított bőr törölkendőknél akár 50%-kal több vizet képes felszívni.

- 3-szor gyorsabb nedvszívó képesség akár 200%-ig
- Minden kényes felületről felszívja a vizet folt és karcolásmentesen
- Ellenáll az olajok, zsírok és vegyi anyagok többségének
- Nedvesen kell tárolni, kiszáradás esetén vissza kell nedvesíteni

Csz.: 0899 800 209

Cs.e./db: 1



Kéztörlőpapír tekercsek

Kivitel	Lapméret	Lapszám	Cikkszám	Cs.e./db
Fehér, 2-rétegű	22 x 38 cm	1500	0899 800 290	2
Fehér, 2-rétegű	22 x 38 cm	2500	0899 800 511	2
Kék, 2-rétegű	38 x 38 cm	1000	0899 800 773	1
Kék, 3-rétegű	38 x 38 cm	1000	0899 800 823	1
Kék, 3-rétegű	38 x 38 cm	500	0899 800 850	2



Softex

A szuper puha textilkendő

Súly: 70 g/m Softex

Kivitel	Lapméret	Súly g/m ²	Lapszám	Cikkszám	Cs.e./db
Fehér, 1-rétegű (tekercs)	40 x 38 cm	65 Softex	500	0899 800 900	1
Fehér, 1-rétegű (tekercs)	29 x 38 cm	50 Softexlight	500	0899 800 902	2
Fehér, 1-rétegű (lap)	29 x 38 cm	65 Softex	1 Karton	0899 800 901	1



Tex tisztítókendő

Az erős, szuper nedvességálló, sokoldalú tisztítókendő ideális a fényezett, és érzékeny felületek tisztításához pl. lakkozás előtti tisztításhoz.

- Egyesével kivethető a dobozból, a különleges hajtogatásnak köszönhetően.
- Még nedvesen is nagyon jól ellenáll a szakításnak
- Oldószerálló
- Szőszmentes
- Nagyon jó nedvszívó képesség
- Színtartó - nem engedi a színét (kék)
- Mosható, kicsavarható és újrafelhasználható
- Tartós
- Multi doboz rendszer
- Méret: 27 x 38 cm

Doboz, 150 db
Csz.: 0899 810
 Cs.e./db: 1/4

IDEÁLIS NANO PAJZS FELVITELHEZ



Állványos kéztörölőpapír tartó

Egyszerű és praktikus kéztörölőpapír tartó 40 mm tekercs-szélességig.

- Méretek: 50 x 85 x 41 cm

Csz.: 0899 800 960

Cs.e./db: 1



Fali kéztörölőpapír tartó

Falra szerelhető, egyszerű és praktikus kéztörölőpapír tartó 40 mm tekercsszélességig.

- Méretek: 50 x 38 x 41 cm

Csz.: 0899 800 962

Cs.e./db: 1



Gumikefe

Ideális a por és egyéb szennyeződések, mint pl. állatszőrök eltávolítására az autóülésről, kárpitozott bútorokról, bőrről, sima és textillel bevont padlókról.

- Szín: fekete

Csz.: 0891 350 505

Cs.e./db: 1



Kárpit- és szőnyegtisztító kefe

A por és hajszálak kikefélése az autóülésekből, kárpitozott bútorokból, szőnyegekből.

- Saválló
- Mosható 40°C-ig!
- Szín: piros

Csz.: 0891 350 500

Cs.e./db: 1



Felni tisztító kefe

Spirális elrendezésű sörtézés a könnyebb és teljesebb tisztítás érdekében, mely nem károsítja a fényezést vagy lakkozást.

- Méretek: 70 x 170 mm

Csz.: 0891 350 211

Cs.e./db: 2



Mosókefék személy- és haszongépjárműhöz

A mosókefék kímélik a fényezett felületeket. A szabadalmaztatott összeillesztő rendszer, és az ergonomikus fogás biztosítja a gyors, hatékony és kényelmes munkavégzést.



Ssz.	Megnevezés	Cikkszám	Cs.e./db
1	Mosókefe, vízáramlási csatornával, gumírozott fej, szögben elforgatható, 140x280 mm	0891 350 100	1
2	Mosókefe, ergonomikus nyéllel tlgk.-hoz, 130x340 mm	0891 350 102	1
3	Mosókefe, vízáramlási csatornával, gumírozott fej, 70x270 mm	0891 350 201	1
4	Mosókefe, vízáramlási csatornával, gumírozott fej, 80x400 mm	0891 350 202	1
5	Mosókefe, vízáramlási csatornával és adapterrel, 47x287 mm	0891 350 204	1
6	Vízlehúzó, 450 mm	0891 350 206	1
7	Vízlehúzó, 350 mm	0891 350 205	1
8	Padló vízlehúzó, 35x600 mm	0891 350 207	1
9	Mosókeféhez hosszabbító nyél, 1500 mm	0891 350 103	1
10	Mosókeféhez teleszkópos nyél, 1500-2750 mm	0891 350 104	1
11	Mosókeféhez ergonomikus hosszabbító nyél, 1500 mm	0891 350 210	1



Gumi felmosó

Szélesség: 60 cm

Csz.: 0695 943 33

Cs.e./db: 1



Vödör

Térfogat: 12 l

Csz.: 0695 770 12

Cs.e./db: 1




Nyel

Hossz: 140 cm

Csz.: 0715 735 017

Cs.e./db: 1



SZIVACSKOK

- Védi a fényezést
- Segíti a habképződést
- Nagy a nedvszívóképessége
- Tartósan rugalmas

Téglatest, nagy

175 x 120 x 60 mm

Csz.: 0899 700 400

Cs.e./db: 10



Téglatest, kicsi

Méret normál állapotban: 135 x 93 x 37 mm

Csz.: 0705 700 130

Cs.e./db: 10




Íves

Méret normál állapotban: 195 x 85 x 55 – 60 mm

Csz.: 0705 700 131

Cs.e./db: 10



Kombi

- A durva oldalával a makacs szennyeződések távolíthatók el
- A puhább oldalával a kisebb szennyeződések eltávolítását javasoljuk

300 x 280 x 90 mm

Csz.: 0899 700 410

Cs.e./db: 10



Szilikonos vízlehúzó

- Mosás után a víz nagy hányadának eltávolítására alkalmas
- Gyors és könnyed használat

Hossz: 30 cm

Csz.: 5997 503 227

Cs.e./db: 1



Pumpás flakon

Fehér színű, vegyszernek ellenálló tartály.

- Skálázás 200 ml-es léptékkal
- Egyedileg megírható etikett felület
- Ergonomikus, hosszított markolattal
- Robosztus szórófej
- Szabályozható szórásképet adó fúvóka, amely akár teljesen el is zárható

Csak a 360°-os verzióra érvényes:

- A szívórendszernek köszönhetően 360°-os szórásirány
- Megbízható munkához fej felett, ferdén vagy függőlegesen is használható



Tulajdonságok	Cikkszám	Cs.e./db:
1000 ml	0891 503 001	1
1000 ml, 360°-os	0891 503 360	1

Szóró flakon

Áttetsző, törés biztos tartály, így a töltöttségi állapot azonnal látható.

- Skálázás 100 ml-es (az 500 ml-es tartályon), illetve 200 ml-es (az 1000 ml-es tartályon) léptékkal
- Egyedileg megírható etikett felület
- Ergonomikus, hosszított markolattal
- Robosztus szórófej
- Szabályozható szórásképet adó fúvóka, amely akár teljesen el is zárható

Csak a 360°-os verzióra érvényes:

- A szívórendszernek köszönhetően 360°-os szórásirány
- Megbízható munkához fej felett, ferdén vagy függőlegesen is használható



Tulajdonságok	Cikkszám	Cs.e./db:
500 ml	0891 502 002	1
1000 ml	0891 502 003	1
500 ml, 360°-os	0891 502 360	1

Kiöntőcsap

5 l-es műanyag kannához

Csz.: **0891 302 01**

Cs.e./db: 1



20, 60 l-es műanyag kannához

Csz.: **0891 302 03**

Cs.e./db: 1



Szórópisztoly

Megnevezés	Cikkszám	Cs.e./db
Szórópisztoly 500 ml-es flakonhoz	0891 502 000	1/3
Szórópisztoly 1000 ml-es flakonhoz	0891 502 001	1/3



TISZTÍTÓ GÉPEK

Habosító berendezés

Személy-, és tehergépjárművek, ponyvák, pótkocsik, buszok, mezőgazdasági gépek, alváz, futómű, motorkerékpárok, hajók, épületek, felépítmények, padlók, járdák, valamint bármilyen nagyobb felület gyors és hatékony tisztításához.

Tulajdonságok:

- Kényelmes hozzáférés a nehezen elérhető helyekhez
- Szabályozható habműködés
- Aktív habképződés
- Egyenletes habréteg a beállítás után

Szállítási terjedelem:

- Habosító berendezés, szórópisztoly, tömlő

Műszaki adatok

Tartály térfogata	24 l
Max. üzemi nyomás	6 bar
Méret	290 x 320 x 770 mm
Súly	10 kg

Csz.: 0891 380 010

Cs.e./db: 1



Univerzális permetező

Sokoldalú felhasználású permetező berendezés.

- Egyszerű és kényelmes használat
- Kiváló kialakítás

Műszaki adatok

Tölthetőség:	5,0 l
Tartály űrtartalom:	8,0 l
Üzemi nyomás:	3 bar
Súly (üresen):	2,8 kg

Csz.: 0891 341 05

Cs.e./db: 1



Kärcher hidegvizes magasnyomású mosó HD 5/12 C PLUS

Álló vagy fekvő üzemmódban is használható, nagy kerekkel és praktikus tartozéktárolókkal szerelt berendezés sárgaréz hengerfej-jel és automatikus nyomásmentesítéssel a hosszú élettartamért.

- Magas fokú mobilitás: beépített hordfogantyú, gombnyomásra behúzható tolófogantyú, nagy kerekek
- Tartozéktárolás: fúvókarekeszek, gumiszalag a mosótömlő rögzítéséhez
- Könnyen levehető finom vízszűrő: biztosan védi a szivattyút a szennyeződésektől
- Tartozékok a szállítási terjedelemben: Easy Press kézi szórópisztoly 850 mm-es szórószárral, átkapcsolható háromállású fúvóka, szennymaró

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	2,5 kW
Vízszállítás	500 l/óra
Üzemi nyomás	120 bar
Max. nyomás	175 bar
Max. bemenő hőmérséklet	60 °C
Tömlőhossz	10 m
Szórószár	850 mm
Méret	380 x 360 x 930 mm
Súly	23,7 kg

Csz.: NB70 000 427

Cs.e./db: 1



Kärcher melegvizes magasnyomású mosó HDS 5/15 U

Nagy kerekkel szerelt, álló kialakítású, nagyon jól manőverezhető és könnyen szállítható magasnyomású mosó kisipari felhasználásra.

- Könnyen levehető finom vízszűrő: biztosan védi a szivattyút a szennyeződésektől
- Kompakt felépítés: helytakarékos tárolás és szállítás
- Kifolyás biztos szivattyú és üzemanyagtartály: fektetve is szállítható
- Tartozékok a szállítási terjedelemben: kézi szórópisztoly 550 mm-es szórószárral, átkapcsolható háromállású fúvóka

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	2,7 kW
Vízszállítás	450 l/óra
Üzemi nyomás	150 bar
Max. hőmérséklet	80 °C
Tömlőhossz	10 m
Szórószár	550 mm
Üzemanyagtartály	6,5 l
Fogyasztás (teljes terhelésnél)	2,4 kg / óra
Méret	620 x 620 x 990 mm
Súly	74 kg

Csz.: NB70 000 428

Cs.e./db: 1



T10/100 hideg vizes magasnyomású mosó

Kerámia dugattyús motorral szerelt, 100 BAR-os, hideg vizes mosóberendezés. Többféle kiegészítő tartozék rendelhető. Az üzemi nyomást 70%-kal növelő Power Press forgófűvókás szárral szállítva.

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Vízszállítás	600 l/óra = 10 l/perc
Max. használati nyomás	100 bar
Teljesítmény felvétel	2,65 KW
Motor fordulata száma	2800 min ⁻¹
A víz maximális bemeneti hőmérséklete	60 °C
A víz maximális bemeneti nyomása	10 bar
A bemeneti cső minimális Ø	13 mm
Csatlakozó kábel hossza	2 m
Szigetelési osztály	F
Motorolaj típusa	SAE 15W/40
Méret	860 x 400 x 875 mm
Gép súlya	31 kg

Csz.: 0701 170

Cs.e./db: 1

1
+
2 = 3 ÉV
HULLADÉKTÖRTÉNY GARANCIA

KIFUTÓ MODELL



T8/150 Compact melegvizes magasnyomású mosó

Háromhengeres, kerámia dugattyús motorral szerelt, 150 BAR-os meleg vizes mosóberendezés belső vegyszertartállyal. Alaptartozékként 9 m-es csővel szállítva.

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Vízszállítás	480 l/óra = 8 l/perc
Max. használati nyomás	150 bar
Teljesítmény felvétel	2,2 kW
Motor fordulatszáma	2800 min ⁻¹
Víz hőfok	30 - 100 °C
A víz maximális bemeneti nyomása	8 bar
A víz maximális bemeneti hőmérséklete	75 °C
Gázolaj tartály térfogata	11 liter
Vegyszer tartály térfogata	5 liter
Motor olaj típusa	ESSO PLUS 20W30 vagy SHELLX 100 20W40
Méret	850 x 560 x 800 mm
Gép súlya	80 kg

Csz.: 0701 130 0

Cs.e./db: 1

1
+
2 = 3 ÉV
HULLADÉKTÖRTÉNY GARANCIA



ISS 35 ipari porszívó

Univerzális száraz-nedves ipari porszívó általános takarítási munkákhoz.

- Szállítási terjedelem: 3 m gégecső, padló-, kárpit- és résszívó fej, fémcsővel, száraz/nedves szövet porzsák és papír szűrő

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Min./max. frekvencia	50 / 60 Hz
Max. teljesítmény	1380 W
Kábelhossz	7,5 m
Tartály űrtartalma	34 l
Vákuum	230 mbar
Hangnyomásszint	67 dB
Névleges szélesség	35 mm
IP védelemi osztály	IP X4
Légáram	61 l/s
Edények anyaga	Polipropilén
Folyadék térfogat	19,2 l
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Méret	517 x 375 x 572 mm
Súly	11 kg

Csz.: 0701 137 1

Cs.e./db: 1



Top Gun tisztítópisztoly

Gépjárművek belső terének tisztítására.

- Az örvénylő mozgást a golyóscsapággal ellátott meghajtás eredményezi
- A levegő és tisztítószer aránya manuálisan állítható
- Az örvénylő mozgás által létrejövő szívóerő eltávolítja a szennyeződést a felületről
- Csuklós csatlakozás a minél rugalmasabb felhasználáshoz (optimális megoldás a nehezen hozzáférhető helyekhez)
- Használja BMF műhelytisztítóval

Csz.: 0891 703 140

Cs.e./db: 1



SEG 10 ipari tisztító gép

Erőteljes, kompakt, ipari kárpittisztító készülék kitűnő visszaszívó funkcióval, átlátszó fedéllel a tisztítási folyamat nyomon követéséhez.

Műszaki adatok:

Feszültség	230 V
Átfolyási teljesítmény	1 l/min
Motorteljesítmény	1380 W
Tisztítavíz tartály	8 l
Szennyvíztartály	7 l
Max. tisztítóoldat	50 °C
Üzemi nyomás	1 bar
Teljesítmény felvétel	1,42 kW
Méret	575 x 330 x 445 mm
Súly	10 kg

Csz.: 0701 1100

Kartondobozban 2,5 m csővel és kézi szívófejjel szállítva
Cs.e./db: 1



MUNKAVÉDELEM



SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS

Egyszer használatos kesztyű, vinyl

Jobbos- és balosként is hordható, megfordítható.

- Antiallergén vinyl kesztyű
- Púdermentes
- Sokoldalú kémiai ellenállóképesség

Méret	Cikkszám	Cs.e./db
M	0899 460 02	100
L	0899 460 03	100
XL	0899 460 04	100



Nitriles vegyszervédő kesztyű

Jó ellenállóképesség savakkal, oldószerekkel, lúgokkal, olajokkal, benzinekkel és zsírokkal szemben.

- Jó mechanikai ellenállóképesség
- Biztos fogás nedves munkánál is

Méret	Cikkszám	Cs.e./db
7	0899 435 07	6
8	0899 435 08	6
9	0899 435 09	6
10	0899 435 10	6



Kengyeles zajvédő

Áll alatti hordásra tervezve.

- Ergonomikus kialakítás
- Az ovális fül dugók tökéletesen illeszkednek a fülkagylóba
- Súlya: 8 g

Kengyeles zajvédő X – 300

Csz.: 0899 300 339

Cs.e./db: 1

Csere dugók

Art.-Nr. 0899 300 340

Cs.e./5 Pár



Füldugó „puha” CE

A „puha” füldugók kivételesen kényelmes hordhatóságukkal tűnnek ki, mely a hőaktív alapanyaguk köszönhető.

Csz.: 0899 300 201

Cs.e./pár: 200



Zajvédő CE

Könnyű és kényelmes kivitel.

- Egyszerű magasságállítás
- Súly: 150 g
- Bevizsgálva: EN 352
- SNR - érték: 23 dB
- L - érték: 13 dB
- M - érték: 20 dB
- H - érték: 27 dB

Csz.: 0899 300 210

Cs.e./db: 1



Androméda védőszemüveg

Hordható látásjavító szemüveg fölött. Magas biztonság vegyi anyagokkal, porral és folyadékokkal szemben.

Csz.: 0899 102 110

Cs.e./db: 1



Acetat védőszemüveg

Hordható látásjavító szemüveg fölött.

- Transzparens keret puha anyagból, szellőzőszeleppel
- Magas biztonság vegyi anyagokkal, porral és folyadékokkal szemben
- Páramentes acetát lencse

Csz.: 0899 102 100

Cs.e./db: 1



Wega védőszemüveg

Maximális védelem a repülő anyagdarabkák ellen.

- Tökéletesen illeszkedik, felveszi az arc formáját, így biztosítva a kiemelkedő komfortérzetet és védelmet
- Egy modellben egyesíti a teljes látószögű és a gumírozott szemüvegeket
- Sűrű porral járó, vagy széles külső munkálatokhoz kifejezetten ajánlott
- Állítható szárhossz
- Extrém karcálló borítás kívül, páramentes belül

Csz.: 0899 102 115

Cs.e./db: 1





Eldobható szűrőmaszkok

Szilárd és folyékony részecskék, aerosolos készítmények belégzése ellen. Hosszú ideig használható anélkül, hogy eltömődne.

Kilégző szelep nélkül
Csz.: 0899 110 520
 Cs.e./db: 20



Szemzuhany

Minden műhelynek, mobil munkaállomásnak és ipari területre.

500 ml
Csz.: 0899 511 906
 Cs.e./db: 1/12



Esőkabát

Robosztus esőkabát rugalmas vinylréteggel, poliészter hordozó szöveten. 100% vízálló.

- Vízálló, hegesztett varratok
- Zsinóros kapucni
- Polyuretán anyag textil hordozórétegen
- Színe: sárga

Méret	Cikkszám	Cs.e./db
XL	0899 075	1
XXL	0899 076	1




PVC csizma

- Nagy védelmi képességgel rendelkezik
- OMMF által bevizsgált és engedélyezett termék
- Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem
- Csúszásmentes, olajálló talpkialakítás

Méret	Cikkszám	Cs.e./db
39	0899 875 39	1 pár
40	0899 875 40	
41	0899 875 41	
42	0899 875 42	
43	0899 875 43	
44	0899 875 44	
45	0899 875 45	
46	0899 875 46	



FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT





Kis befektetés – gyors megtérülés!

A finanszírozási támogatás egy új szolgáltatás a Würth palettáján. Azért hoztuk létre, hogy partnereink lépést tudjanak tartani a piac egyre növekvő igényeivel. A fejlődésnek, illetve a fejlesztésnek gyakran az anyagi feltételek szabnak határt, vagy vetnek gátat. Finanszírozási támogatásunkkal lehetőséget biztosítunk nagyobb értékű gépek, berendezések beszerzésére jelentős beruházási költség nélkül, ezáltal partnereink erősíthetik pozíciójukat versenytársaikkal szemben is.

Az általunk kínált konstrukciókat igyekeztünk partnereink igényeinek megfelelően kialakítani. Mind a részletfizetés, mind a tartós bérlet esetében a költségek egyenletesen oszlanak el, így azok nagyon jól tervezhetők az egész futamidőre. A konstrukciók rugalmassága révén lehetőség nyílik partnereink egyedi igényeinek kielégítésére is.

A részletfizetési konstrukció néhány előnye:

- Tervezhető költségek az egész futamidőre
- Már az első részlet befizetése után a berendezés munkába állítható
- Nem igényel nagy összegű beruházást
- Nincs a vételárat növelő kamat, mivel ez nem hitel, hanem részletfizetés
- Nincsenek rejtett költségek

A tartós bérlet konstrukciónk néhány előnye:

- Tervezhető költségek az egész futamidőre
- A kaució beérkezése után a berendezés munkába állítható
- Nem igényel nagy összegű beruházást
- A bérelt berendezés a bérbeadó főkönyvében marad
- A berendezés értékcsökkenése a bérbeadónál jelentkezik
- A kapott számlák bérleti számlák, azok költségként kezelhetők
- A pénzügyi likviditás nem romlik
- A pénzügyi stabilitás megmarad

GÉPJÁRMŰVEK TELJES KÖRŰ TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2017/02

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.

A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

