

ÚJRATÖLTÉS KÖNNYEDÉN

Rendszer megoldások vegyi anyagokhoz



A REFILLO® RENDSZER

A hatóanyaggal és sűrített levegővel **manuálisan** újratölthető spray palackok biztonságos és takarékos rendszere.

- Környezetkímélő köszönhetően a hulladéksökkentésnek és a takarékos hajtóanyag felhasználásnak.
- Helytakarékos megoldás
- Minden töltéssel pénz takarítható meg



A töltés folyamata:



Szórófejet lecsavarni.



Palackot hatóanyaggal megtölteni és szórófejet visszacsavarni.




A palackot a töltőegységre helyezni. A sűrített levegős töltés automatikusan elindul (max. 6 bar nyomással).

Hatóanyagok

Megnevezés	REFILLO® palack 400 ml-es	5 l-es kanna	20 l-es kanna	Cs.e./db.
Féktisztító	0891 800 1	0890 108 715	0890 108 720	1
Rost Off Plus	0891 800 2	0890 300		1
Szilikon spray	0891 800 14	0893 221 05	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0891 800 15	0890 250 5	0890 252 0	1
BMF tisztító	0891 800 12	0893 118 2	0893 118 3	1
Fúró-vágó olaj	0891 800 90	0893 050 1		1
Hegesztő spray öko	0891 800 4	0893 102 10		1

A REFILLO® rendszer

Tartozékok



1 Kiöntőcsap

5 l-es kannához
Csatlakozás: DN 45

Csz: 0891 302 01

Cs.e.: 1

2 Kiöntőcsap

20 l-es kannához és 60 l-es műanyag hordóhoz
Csatlakozás: DN 60

Csz: 0891 302 03

Cs.e.: 1

3 Tartalék szórófej egysugaras szóráshoz

REFILLO® palackhoz

Csz: 0891 850

Cs.e.: 1

4 Tartalék szórófej ködszóráshoz

REFILLO® palackhoz

Csz: 0891 851

Cs.e.: 1

5 Tartalék szórófej hegesztő spray-hez

REFILLO® palackhoz

Csz: 0891 851 0

Cs.e.: 1

6 Tartalék szórófej egysugaras szóráshoz

10 hosszabbító csővel REFILLO® palackhoz

Csz: 0891 852

Cs.e.: 1

ORSY®1 polcelem



Dönthető rekesz 5 l kannához*

Billenthető az egyszerű újratöltés érdekében az 5 l-es kannából

Csz: 0961 940 2



Dönthető rekesz 20 l kannához*

Billenthető az egyszerű újratöltés érdekében a 20 l-es kannából

Csz: 0961 940 1



* Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.

A REFILLO[®] MAT RENDSZER

A hatóanyaggal és sűrített levegővel **automatikusan** újratölthető spray palackok biztonságos és takarékos rendszere.

A 7 másodperces töltést követően 310 ml hatóanyag, 6 bar-os nyomással áll rendelkezésre. A REFILLO[®]mat lehetővé teszi, a hatóanyag nagy kiszerelesben való felhasználását pl.: 20 l, 60 l. A töltési anyag előre kódolva, így csak a megfelelő töltőhöz tartozó palackot lehet használni. Ezáltal kizárt a hatóanyag és a palack felcserélése.

Előnyök:

- Környezetkímélő köszönhetően a hulladékcsökkenésnek, és mert nem alkalmaz mérgező hajtógázokat
- Növeli a raktárkapacitást, mivel kis helyen is elfér
- Egyszerű kezelés
- A kódrendszernek köszönhetően elkerülhető a hatóanyag és palack felcserélése
- Helytakarékos tárolás ORSY[®]1 polcrendszerben
- Tesztelt biztonság köszönhetően a CE jelzésnek és a gépekre vonatkozó vizsgálati irányelveknek
- Költségmegtakarítás a hagyományos spray-s palackokhoz képest



Költséghatékonysági példa

Hagyományos spray-s palack

Szilikon spray 500 ml
Felhasználás kb. 2 palack / hét = kb. 92 palack / év
= kb. 46 l / év

Éves fogyasztás értéke: **kb. 170 500 Ft**

REFILLO[®]mat

Szilikon spray 46 l / év

Éves fogyasztás értéke: **kb. 119 784 Ft**

**MEGTAKARÍTÁS:
30% / ÉV**

REFILLO[®]mat és hatóanyagok

Megnevezés	REFILLO [®] mat töltő	REFILLO [®] mat palack 400 ml	REFILLO [®] mat kanna 5 l	REFILLO [®] mat kanna 20 l	REFILLO [®] mat hordó 60 l	Cs.e./db.
Féktisztító	0961 891 011	0891 881 1	-	0890 108 720	0890 108 760	1
Uni tisztító	0961 891 012	0891 881 24	0890 170 05	-	-	1
Rost Off Plus	0961 891 015	0891 881 2	0890 300	-	-	1
Multi spray	0961 891 016	0891 881 23	-	0893 055 420	-	1
Szilikon spray	0961 891 017	0891 881 12	-	0893 221 520	-	1
Aktív szélvédőtisztító	0961 891 018	0891 881 11	-	0890 252 0	-	1
Szivárgáskereső	0961 891 020	0891 881 7	0890 200 1	-	-	1
Hegesztő spray öko	0961 891 021	0891 881 20	0890 102 10	-	-	1

A REFILLO® mat rendszer

Tartozékok



1 Sűrített levegős töltőegység

Gyors és egyszerű sűrített levegős töltés. Nyomáscsökkentővel, csatlakoztatás sűrített levegős csatlakozóval.

Csz: 0891 800 001 · Cs.e.: 1

2 Nyomáscsökkentő (<6 bar)

Összeköti a kompresszor kimenetét a töltőegység bemenetével.

Csz: 0891 870 · Cs.e.: 1

3 Univerzális palacktartó

A műhelyekben való gyors hozzáféréshez.

Csz: 0891 890 1 · Cs.e.: 1

4 Csere VARIOCAP szórófej

Általános szórófej az egysugaras szóróáshoz. Pl. féktisztító, Rost Off Plus, Multi, stb.

Csz: 0891 870 000 · Cs.e.: 3

5 Hosszabbító szórófejhez

150 mm hosszú, a pontos alkalmazáshoz.

Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejhez.

Csz: 0891 875 · Cs.e.: 10

6 Szűrő a REFILLO® mat töltőcsőhöz

Meggátolja a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

Csz: 0891 879 · Cs.e.: 3

7 Fúvóka szett

Tartalma: 3 „arany” fúvóka ködfejlesztéshez, pl. szilikon és hegesztőspray 3 „fekete” fúvóka habosításhoz pl. aktív-szélvédőtisztító. Egyszerű felhelyezés a VARIOCAP szórófejre.

Csz: 0891 870 001 · Cs.e.: 6

8 REFILLO® mat szerviz szett

Karbantartás, kisebb szerelést a szervizkészlet segítségével a wüth-ös üzletkötője helyben el tud végezni. 10 tömítőgyűrű, 3 kisedő szerszám, 3 beillesztő szerszám, 1 szerelési utasítás.

Csz: 0891 870 100 · Cs.e.: 1

ORSY®1 polcelemek

1 ORSY®1 REFILLO® mat oszlop

1 maximum 3 REFILLO® mat töltő* és 20 l kanna helyezhető el rajta

Csz: 0961 891 001**

** Az ORSY®1 elemek igénybeviteléhez szerződés szükséges.

2 ORSY®1 töltőegység 60 l-es hordóra*

Különösen ajánlott nagy felhasználású helyekre. Kompakt rendszer 2 x 60 l-es hordó tárolására. Gyűjtőkáddal és a ráccsal együtt szállítva.

Csz: 0961 891 002





*Rendeléskor az ORSY®1 REFILLO® mat oszlop cikkszámával mellé a kívánt töltőegységeket is rögzíteni.



ORSY[®]protec


Biztonságos kézi adagolás mozgó polcelemekről

Törvényi előírás alapján olyan munkafolyamatoknál vagy tevékenységeknél (pl. raktározás, vagy mozgatás), ahol a statikus feltöltésből eredő szikra tüzet vagy robbanást okozhat, a statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

-  **Elvezeti az elektrosztatikusságot és leárnyékol**
-  **Nedves környezetben és hosszú távú tárolást is lehetővé tesz**
-  **Egyszerűen csatlakoztatható hozzá földelőkábel**
-  **TÜV által bevizsgált**

Kompatibilis hatóanyagok

Megnevezés	20 l-es kanna	Cs.e./db.
Féktisztító	0890 108 720	1
Szilikon spray	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0890 252 0	1
Uni tisztító	0893 055 420	1



ORSY[®]protec

Elektromosan vezető kannaborítás az összes éghető 20 l-es REFILLO[®] és REFILLO[®]mat hatóanyaghoz.

Csz: 0891 870 77

Cs.e.: 6

ORSY[®]protec földelőkábel

Egyszerű és biztos ORSY[®]protec rendszer földelés.

Csz: 0891 870 76

Cs.e.: 1

Újratölthető pumpás flakonok

ÚJRATÖLTHETŐ PUMPÁS FLAKONOK

- Környezetkímélő köszönhetően a hulladékcsökkentésnek és a takarékos hajtóanyag felhasználásnak.
- Töltési mennyiség 1 liter

A töltés folyamata:



Szórófejet lecsavarni, flakont hatóanyaggal megtölteni, majd a szórófejet visszacsavarni.



A pumpa segítségével nyomást képezni a tartályban




Csz: 0891 503 001



Csz: 0891 503 360

Tartozékok



1 Sárgaréz szívócső

Hossz: ~30 cm, hajlított

Csz: 0891 532 1 · Cs.e.: 1

2 Sárgaréz szívócső

Hossz: ~30 cm, egyenes

Csz: 0891 532 2 · Cs.e.: 1

3 Kiöntőcsap 5 l-es kannához

Csatlakozás: DN 45

Csz: 0891 302 01 · Cs.e.: 1

4 Kiöntőcsap 20 l-es kannához és 60 l-es műanyag hordóhoz

Csatlakozás: DN 60

Csz: 0891 302 03 · Cs.e.: 1

5 Csere fúvóka

Csz: 0891 599 0 · Cs.e.: 5

6 Tömítés készlet

Csz: 0891 599 · Cs.e.: 1

Hatóanyagok

Megnevezés	Flakon 1 l	5 l-es kanna	10 l-es kanna	20 l-es kanna	Cs.e./db.
Felirat nélküli flakon	0891 503 001	-	-	-	1
Felirat nélküli flakon 360 °-ban használható	0891 503 360	-	-	-	1
Féktisztító	0891 503 002	0890 108 715	-	0890 108 720	1
Rost Off Plus	0891 503 015	0890 300	-	-	1
Rost Off Crafty	0891 503 016	0893 130 5	-	-	1
Hegesztő spray öko	0891 503 017	0893 102 10	-	-	1
Fa csúszássegítő	0891 503 013	0893 070	-	-	1
Fűró-vágó olaj	0891 503 018	0893 050 1	-	-	1
Szivárgáskereső	0891 503 012	0890 201	-	-	1
BMF tisztító	0891 503 008	0893 118 2	-	0893 118 3	1
Alufelni tisztító	0891 503 003	0890 102 05	-	-	1
Műhelytisztító	0891 503 007	0893 124	-	0893 124 1	1
Szsaniter tisztító	0891 503 009	-	0893 117 010	-	1

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Márföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomatva: Magyarországon, 2015/10

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

