

ÚJRATÖLTÉS KÖNNYEDÉN

Rendszer megoldások vegyi anyagokhoz.



A REFILLO® RENDSZER

A hatóanyaggal és sűrített levegővel **manuálisan** újratölthető aeroszolos palackok biztonságos és takarékos rendszere.

- A hulladékcsökkentésnek és a takarékos hajtóanyag felhasználásnak köszönhetően környezetkímélő
- Helytakarékos megoldás
- A palackok újratölthetőségének köszönhetően pénzt takaríthat meg



REFILLO® KOMBI töltőegység

Nyomáscsökkentővel ellátott REFILLO® palackokhoz

Csz.: 0891 800 001

Cs.e.: 1

A töltés folyamata:



Csavarja le a szórófejet



Töltse meg a palackot hatóanyaggal és csavarja vissza a szórófejet



Helyezze a palackot a töltőegységre. A sűrített levegős töltés automatikusan elindul (max. 6 bar nyomással)!

Hatóanyagok

Megnevezés	REFILLO® palack 400 ml-es	5 l-es kanna	20 l-es kanna	Cs.e./db.
Féktisztító	0891 800 1	0890 108 715	0890 108 720	1
Rost Off Plus	0891 800 2	0890 300		1
Szilikon spray	0891 800 14	0893 221 05	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0891 800 15	0890 250 5	0890 252 0	1
BMF tisztító	0891 800 12	0893 118 2	0893 118 3	1
Fúró-vágó olaj	0891 800 90	0893 050 1		1

Tartozékok



Kiöntőcsap

5 l-es kannához

- Csatlakozás: DN 45
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 302 01



Kiöntőcsap

20 l-es kannához és 60 l-es műanyag hordóhoz

- Csatlakozás: DN 60
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 302 03



Tartalék szórófej egysugaras szóráshoz

REFILLO® palackhoz

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 850



Tartalék szórófej ködpermetezéshez

REFILLO® palackhoz

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 851



Tartalék szórófej egysugaras szóráshoz

10 hosszabbító csővel
REFILLO® palackhoz

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 852

* Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.

A REFILLO[®] MAT RENDSZER

A hatóanyaggal és sűrített levegővel **automatikusan** újratölthető aeroszolos palackok biztonságos és takarékos rendszere.

A 7 másodperces töltést követően 310 ml hatóanyag, 6 bar-os nyomással áll rendelkezésére. A REFILLO[®]mat lehetővé teszi, a hatóanyag nagy kiszérésben való felhasználását pl.: 20 l, 60 l. A töltési anyag előre kódolva, így csak a megfelelő töltőhöz tartozó palackot lehet használni. Ezáltal kizárt a hatóanyag és a palack felcserélése.

Előnyök:

- Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek, és mert nem alkalmaz mérgező hajtógázokat
- Növeli a raktárkapacitást, mivel kis helyen is elfér
- Egyszerűen kezelhető
- A kódrendszernek köszönhetően elkerülhető a hatóanyag és palack felcserélése
- Helytakarékos tárolás ORSY[®]1 polcrendszerben
- Tesztelt biztonság a CE jelzésnek és a gépekre vonatkozó vizsgálati irányelveknek köszönhetően
- Költségmegtakarítás a hagyományos aeroszolos palackokhoz képest



Költséghatékonysági példa

Hagyományos aeroszolos palack

Szilikon spray 500 ml

Felhasználás kb. 2 palack / hét = kb. 92 palack / év
= kb. 46 l / év

Éves fogyasztás értéke:

kb. 170 500 Ft

REFILLO[®]mat

Szilikon spray 46 l / év

Éves fogyasztás értéke:

kb. 119 784 Ft

**MEGTAKARÍTÁS:
30% / ÉV**

REFILLO[®]mat és vegyi anyagok

Megnevezés	REFILLO [®] mat töltő	REFILLO [®] mat palack, 400 ml	REFILLO [®] mat kanna, 5 l	REFILLO [®] mat kanna, 20 l	Cs.e./db.
Féktisztító	0961 891 011	0891 881 1	-	0890 108 720	1
Uni tisztító	0961 891 012	0891 881 24	0890 170 05	0893 055 420	1
Rost Off Plus	0961 891 015	0891 881 2	0890 300	-	1
Multi spray	0961 891 016	0891 881 23	-	-	1
Szilikon spray	0961 891 017	0891 881 12	-	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0961 891 018	0891 881 11	-	0890 252 0	1
Szivárgáskereső	0961 891 020	0891 881 7	0890 200 1	-	1

Tartozékok

Sűrített levegős töltőegység

Gyors és egyszerű sűrített levegős töltés nyomáscsökkentővel.

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 800 001



Univerzális palacktartó

A műhelyekben való gyors hozzáféréshez.

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 890 1



Nyomáscsökkentő (<6 bar)

Összeköti a kompresszor kimenetét a töltőegység bemenetével.

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 870



Hosszabbító szórófejhez

150 mm hosszú, a pontos alkalmazáshoz.

- Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejhez
- Cs.e.: 10 db

Csz: 0891 875



ORSY®1 polcelemek



Dönthető rekesz 5 l-es kannához*

Az egyszerű újratöltés érdekében az 5 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével

Csz: 0961 940 2



Dönthető rekesz 20 l-es kannához*

Az egyszerű újratöltés érdekében a 20 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével

Csz: 0961 940 1

* Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.

Fúvóka szett

Tartalma: 3 „arany” fúvóka ködképzéshez, pl. szilikon és hegesztőspray 3 „fekete” fúvóka habosításhoz pl. aktív-szélvédőtisztító.

- Egyszerű felhelyezés a VARIOCAP szórófejre
- Cs.e.: 6 db

Csz: 0891 870 001



REFILLO®mat szerviz szett

A karbantartási és kisebb javítási munkákat Würth értékesítési képviselője a helyszínen el tudja végezni a szervizkészlet segítségével.

- Tartalma: 10 db tömítőgyűrű
3 db kisedő szerszám
3 db beillesztő szerszám
1 db szerelési utasítás
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 870 100



Csere VARIOCAP szórófej

Általános szórófej az egyszugaras szóráshoz. Pl.: féktisztító, Rost Off Plus, Multi, stb.

- Cs.e.: 3 db

Csz: 0891 870 000



A REFILLO® mat rendszer

ORSY®1 polcelemek



ORSY®1 REFILLO® mat oszlop

1, maximum 3 REFILLO® mat töltő* és 20 literes kanna helyezhető el rajta.

Csz: 0961 891 001 **

**Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.



ORSY®1 töltőegység 60 l-es hordóhoz*

Különösen ajánlott nagy felhasználású helyekre.

- Kompakt rendszer 2 x 60 literes hordó tárolására
- Gyűjtőkáddal és a ráccsal együtt szállítva

Csz: 0961 891 002

*Rendeléskor az ORSY®1 REFILLO® mat oszlop cikkszámához mellé szükséges a kívánt töltőegységeket is rögzíteni.

ORSY® protec

Biztonságos kézi adagolás mozgó polcelemekről

Törvényi előírás alapján olyan munkafolyamatoknál vagy tevékenységeknél (pl. raktározás, vagy mozgatás), ahol a statikus feltöltődésből eredő szikra tüzet vagy robbanást okozhat, a statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

⚡ Elvezeti az elektrosztatikusságot és leárnyékol

⚡ Hosszú távú tárolást tesz lehetővé nedves környezetben is

⚡ Egyszerűen csatlakoztatható hozzá földelőkábel

⚡ TÜV által bevizsgált

Kompatibilis vegyi anyagok

Megnevezés	20 l-es kanna	Cs.e./db
Féktisztító	0890 108 720	1
Szilikon spray	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0890 252 0	1
Uni tisztító	0893 055 420	1



ATTENTION Batterie sensible à l'électricité statique. Manipulation uniquement autorisée sur un équipement protégé.
ATTENTION Circuits sensibles à l'électricité statique. Manipulation uniquement autorisée sur un équipement protégé.
ACHTUNG Elektrostatisch gefährdeter Bauelemente. Handhabung daher nur an geschützten Arbeitsstationen erlaubt.

ORSY® protec



Elektromosan vezető kannaborítás az összes éghető 20 literes REFILLO® és REFILLO® mat vegyi anyaghoz.

- Cs.e.: 10 db

Csz: 0891 870 77



ORSY® protec földelőkábel

Az ORSY® protec rendszer egyszerű és biztos földeléséhez.

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 870 76

ÚJRATÖLTHETŐ PUMPÁS PALACKOK

- Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek és a takarékos hajtóanyag felhasználásnak
- Töltési mennyiség 1 liter

A töltés folyamata:



Csavarja le a szórófejet, tölts meg hatóanyaggal a palackot, majd csavarja vissza a szórófejet

A pumpa segítségével képezzen nyomást a palackban

Pumpás szórópalack, etikettel, üres

Csz: 0891 503 001

Pumpás szórópalack, 360 fokos, üres

Csz: 0891 503 360


Pumpás szórópalack lúgokhoz

Csz: 0891 503 031

Pumpás szórópalack savakhoz

Csz: 0891 503 030

Tartozékok



1 Sárgaréz szívócső

- Hossz: ~30 cm, hajlítot
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 532 1

2 Sárgaréz szívócső

- Hossz: ~30 cm, egyenes
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 532 2

3 Kiöntőcsap 5 l-es kannához

- Csatlakozás: DN 45
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 302 01

4 Kiöntőcsap 20 l-es kannához és 60 l-es műanyag hordóhoz

- Csatlakozás: DN 60
- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 302 03

5 Csere fúvóka

- Cs.e.: 5 db

Csz: 0891 599 0

6 Tömítés készlet

- Cs.e.: 1 db

Csz: 0891 599

Vegyianyagok

Megnevezés	1 l-es szórópalack	5 l-es kanna	20 l-es kanna	Cs.e./db
Féktisztító	0891 503 002	0890 108 715	0890 108 720	1
Rost Off Plus	0891 503 015	0890 300	-	1
Fa csúszássegítő	0891 503 013	0893 070	-	1
BMF tisztító	0891 503 008	0893 118 2	0893 118 3	1
Alufelni tisztító	0891 503 003	0890 102 05	-	1
Műhelytisztító	0891 503 007	0893 124	0893 124 1	1

PUMPÁS PALACKOK ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE

		Pumpás palack	Saválló	Lúgálló	Oldószerálló, 360°
		Cikkszám	0891 503 030	0891 503 031	0891 503 001 0891 503 360
		Koncentráció			
Savak	Ecetsav	5%	X	✓	X
	Kovasav	100%	✓	✓	X
	Oxálsav	100%	✓	✓	X
	Palmitinsav	100%	X	X	✓
	Foszforsav	30%	✓	✓	X
	Fitálsav	100%	X	✓	X
	Salétromsav	10%	✓	X	X
	Kénsav	10%	✓	✓	X
	Citromsav	50%	✓	✓	X
	Citromsav	10%	✓	✓	✓
Alkoholok	Amil-alkohol	100%	✓	X	✓
	Butanol	100%	X	X	X
	Etanol	100%	X	✓	X
	Izopropanol	100%	✓	✓	✓
	Metanol	100%	X	✓	X
	Propanol	100%	✓	X	✓
Alifás szénhidrogének	Propán	100%	✓	X	✓
	Kőolaj	100%	X	X	✓
	Izooktán	100%	X	X	✓
	n-Dékán	100%	X	X	✓
	n-Hexán	100%	X	X	✓
	n-Heptán	100%	X	X	✓
	n-Pentán	100%	X	X	✓
	Petróleum	100%	X	X	✓
Aromás szénhidrogének	Benzol	100%	X	X	X
	Ciklohexán	100%	✓	X	✓
	Ciklohexanol	100%	X	X	X
	Lime	100%	X	X	✓
	Naftalin	100%	X	X	✓
	Toluol	40%	X	X	✓
	Xylol	100%	X	X	✓
Kőolaj és származékok	Benzin	100%	X	X	✓
	Dízel	100%	X	X	✓
	Kerozin	100%	X	X	✓
	Ásványi olaj	100%	X	X	✓
	White Spirit	100%	X	X	✓
Lúgok és ketonok	Aceton	100%	X	✓	X
	Aceton keverék, oldószer - alapú	3% aceton tartalomig	X	X	✓
	Ammónia	10%	X	✓	X
	Kalcium-hidroxid	100%	✓	✓	✓
	Felni tisztító rendkívül lúgos	10%	X	✓	X
	Kálium-hidroxid	30%	X	✓	X
	Nátrium-hidroxid	30%	X	✓	X
	Nátrium-hidroxid	100%	X	✓	X
	Terpentinolaj	100%	X	X	✓

Kérjük, vegye figyelembe az ellenállási adatokra vonatkozó megjegyzéseinket

• A kölcsönhatások miatt a pontos ellenállás nem garantálható

• Csak ajánlás adható, garancia nem

• Csak akkor érvényes, ha a palackokat a kezelési útmutatóban meghatározottak szerint rendeltetészerűen használják

Az információk nem vonatkoznak a keverékekre. Olajat tartalmazó folyadékok adagolására nem alkalmasak az eszközök.

• Konzultáció és tesztek ajánlottak

• Felelősség csak a gyártó általi élő tesztek után lehetséges

ÚJRA TÖLTÉS KÖNNYEDÉN

Würth Szereléstechніка Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2021/02

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Würth Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/509-307 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes utca 12-14.
T +36 70/682-1673

1152 Budapest, Külső Főti út 14.
T +36 70/682-1684

4025 Debrecen, Postakert utca 3/a
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

9012 Győr, Mérőföldkő utca 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3527 Miskolc, József Attila utca 74.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

9700 Szombathely, Zanati út 5.
T +36 70/525-8004

2800 Tatabánya, 8135 sz. Környei összekötő út,
T +36 70/383-8311 6107/29 hrsz

8900 Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/c
T +36 70/799-8482

